



AMT  
AMT-ECO

# DE AUTOVERVOERDER BIJ UITSTEK



**Ansems** AUTOTRANSPORTERS **AMT/AMT-ECO**

BAKWAGENS



PLATEAUWAGENS



MULTITRANSPORTERS



**AUTOTRANSPORTERS**



KIPPERS



BAGAGEWAGENS



GESLOTEN WAGENS



PAARDENTRAILERS



# MIJN BEDRIJF KAN NIET ZONDER DE ANSSEMS AMT

## AMT - Presteert keer op keer

Een praktische aanhangwagen voor vele doeleinden inzetbaar. Dat was het uitgangspunt tijdens de ontwerpfase van de AMT. Maximaal laadvermogen is gecreëerd door een slimme constructie. Alle AMT's zijn 100% houtvrij. Door de gesloten aluminium vloer is de aanhangwagen breed inzetbaar. Denk hierbij aan het vervoer van auto's, (tuin) machines en quads. U heeft beslist jarenlang plezier van uw Anssems AMT!



## Van alle gemakken voorzien

De Anssems AMT is compleet uitgerust met een lier, lichtgewicht aluminium rijplaten en eenvoudig te bedienen steunpoten. De lage laadvloer maakt laden en lossen eenvoudig. De zijborden zijn slechts 18 cm hoog. U stapt gemakkelijk in en uit het voertuig op de AMT. De verlichting, assen, koppeling en oplooppem zijn van A-kwaliteit.



Veel gekozen accessoires; wielstop en loofrekken



Kantelbaar neuswiel  
maakt doorrijden mogelijk  
(zie tabel)



Betrouwbare en  
duidelijke verlichting



Voor- en zijmarkerings-  
verlichting



Aluminium rijplaten in  
geïntegreerde rijplathouders




In lengte verstelbare lier,  
zowel links als rechts te  
gebruiken



Eenvoudig te draaien  
steunpoten



Accessoire;  
reservewiel met steun



**Anssems**





# WE NEMEN DE AUTO MEE OP ONZE AMT-ECO

## AMT-ECO

De AMT-ECO is voor de prijsbewuste autovervoerder die wil profiteren van de A-kwaliteit en de complete uitvoering die Anssems biedt. Door de slimme constructie en open laadvloer is er extra veel laadvermogen over. Ook de AMT-ECO is voorzien van aluminium rijplaten en steunpoten. Dit model is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen en is met name geschikt voor kleinere auto's.




## Veilig vervoeren

Als aanhangwagenproducent vinden wij uw veiligheid en dat van overige weggebruikers zeer belangrijk! Daarom heeft Anssems een vastzetsysteem speciaal voor voertuigen bedacht. Met behulp van de easyfix spanbandenset in combinatie met slechts één wielstop staat uw lading in een mum van tijd stevig vast.



Veel gekozen accessoires; Easyfix spanbandenset en wielstop



Aluminium rijbanen,  
antislip profiel



Betrouwbare en  
duidelijke verlichting




Aluminium rijplaten in  
geïntegreerde rijplaathouders




Lange dissel uit stalen  
kokerprofielen




Spatscheren met  
extra versteviging







Eenvoudig te draaien  
steunpoten



Lier met steun  
is optioneel



**Anssems**



| Type                        | AMT 1200<br>340x170 | AMT 1500<br>340x170 | AMT 2500<br>340x180 | AMT 2500<br>407x180 | AMT 2500<br>440x190 | AMT 3000<br>507x200 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Totaal draagvermogen</b> | 1200 kg             | 1500 kg             | 2500 kg             | 2500 kg             | 2500 kg             | 3000 kg             |
| <b>Aantal assen</b>         | 1                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   | 2                   |
| <b>Uitvoering</b>           | geremd              | geremd              | geremd              | geremd              | geremd              | geremd              |
| <b>Ledig gewicht</b>        | 350 kg              | 375 kg              | 400 kg              | 450 kg              | 500 kg              | 550 kg              |
| <b>Laadvermogen</b>         | 850 kg              | 1125 kg             | 2100 kg             | 2050 kg             | 2000 kg             | 2450 kg             |
| Baklengte binnenwerks (A)   | 340 cm              | 340 cm              | 340 cm              | 407 cm              | 440 cm              | 507 cm              |
| Bakbreedte binnenwerks (B)  | 170 cm              | 170 cm              | 180 cm              | 180 cm              | 190 cm              | 200 cm              |
| Laadvloerhoogte (C)         | 51 cm               | 49 cm               | 51 cm               | 51 cm               | 51 cm               | 48 cm               |
| Dissellengte (D)            | 145 cm              | 145 cm              | 145 cm              | 145 cm              | 145 cm              | 145 cm              |
| Totale lengte (E)           | 488 cm              | 488 cm              | 488 cm              | 555 cm              | 588 cm              | 655 cm              |
| Totale breedte (F)          | 216 cm              | 212 cm              | 230 cm              | 230 cm              | 240 cm              | 250 cm              |
| Rijplaatlengte (G)          | 240 cm              | 240 cm              | 250 cm              | 250 cm              | 250 cm              | 250 cm              |
| Bordhoogte (H)              | 18 cm               | 18 cm               | 18 cm               | 18 cm               | 18 cm               | 18 cm               |
| Rijplaatbreedte (I)         | 25 cm               | 25 cm               | 30 cm               | 30 cm               | 30 cm               | 30 cm               |
| Rijbaanbreedte (J)          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Kantelbaar neuswiel         | x                   | x                   | x                   | v                   | v                   | v                   |
| <b>Bandenmaat</b>           | 185/70R13           | 145/80R13           | 185/70R13           | 185/70R13           | 185/70R13           | 185/60R12           |

| Accessoires                     | AMT 1200<br>340x170 | AMT 1500<br>340x170 | AMT 2500<br>340x180 | AMT 2500<br>407x180 | AMT 2500<br>440x190 | AMT 3000<br>507x200 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wielstops met bindmogelijkheden | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   |
| Loofrekken (hoogte 70 cm)       | v                   | v                   | v                   | v                   | x                   | x                   |
| Spanbandenset                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   |
| Bindogen M8                     | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   |
| Reservewiel met -steun          | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   |
| Asschokbrekers                  | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   | v                   |



| Type                        | Nieuw 2019              |                         |                         |                         |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | AMT 1300 ECO<br>340x180 | AMT 1300 ECO<br>400x188 | AMT 1500 ECO<br>400x188 | AMT 2000 ECO<br>400x188 |
| <b>Totaal draagvermogen</b> | 1300 kg                 | 1300 kg                 | 1500 kg                 | 2000 kg                 |
| <b>Aantal assen</b>         | 1                       | 1                       | 2                       | 2                       |
| <b>Uitvoering</b>           | geremd                  | geremd                  | geremd                  | geremd                  |
| <b>Ledig gewicht</b>        | 255 kg                  | 270 kg                  | 310 kg                  | 335 kg                  |
| <b>Laadvermogen</b>         | 1045 kg                 | 1030 kg                 | 1190 kg                 | 1665 kg                 |
| Baklengte binnenwerks (A)   | 340 cm                  | 400 cm                  | 400 cm                  | 400 cm                  |
| Bakbreedte binnenwerks (B)  | 180 cm                  | 188 cm                  | 188 cm                  | 188 cm                  |
| Laadvloerhoogte (C)         | 49 cm                   | 49 cm                   | 48 cm                   | 48 cm                   |
| Dissellengte (D)            | 123 cm                  | 123 cm                  | 123 cm                  | 123 cm                  |
| Totale lengte (E)           | 466 cm                  | 526 cm                  | 526 cm                  | 526 cm                  |
| Totale breedte (F)          | 227 cm                  | 235 cm                  | 299 cm                  | 229 cm                  |
| Rijplaatlengte (G)          | 240 cm                  | 240 cm                  | 240 cm                  | 240 cm                  |
| Bordhoogte (H)              | 18 cm                   | 18 cm                   | 18 cm                   | 18 cm                   |
| Rijplaatbreedte (I)         | 25 cm                   | 25 cm                   | 25 cm                   | 25 cm                   |
| Rijbaanbreedte (J)          | 53 cm                   | 53 cm                   | 53 cm                   | 53 cm                   |
| Kantelbaar neuswiel         | x                       | x                       | x                       | x                       |
| <b>Bandenmaat</b>           | 185/70R13               | 185/70R13               | 145/80R13               | 155R13                  |

| Accessoires                     | AMT 1300 ECO<br>340x180 | AMT 1300 ECO<br>400x188 | AMT 1500 ECO<br>400x188 | AMT 3000 ECO<br>400x188 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wielstops met bindmogelijkheden | v                       | v                       | v                       | v                       |
| Lier                            | v                       | v                       | v                       | v                       |
| Spanbandenset                   | v                       | v                       | v                       | v                       |
| Bindogen M8                     | x                       | x                       | x                       | x                       |
| Reservewiel met -steun          | v                       | v                       | v                       | v                       |
| Asschokbrekers                  | v                       | v                       | v                       | v                       |

**IK ONTMOET VEEL  
AUTOLIEFHEBBERS MET  
MIJN ANSSEMS AMT**

**Anssems**

# Typisch Anssems

De Anssems-Groep heeft een compleet aanbod aan transportoplossingen voor u met de merken Anssems en Hulco. Anssems aanhangwagens onderscheiden zich al sinds 1977 door betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De royale standaarduitrusting zorgt voor optimaal gebruikerscomfort. Dankzij de eigen ontwikkeling, innovatie en geautomatiseerde productie is de hoge kwaliteit gegarandeerd. Anssems is hierdoor toonaangevend op de Europese markt.

Bezoek: [www.anssems.eu](http://www.anssems.eu)

Uw Anssems-dealer

AB1902NL-AMT



**A** Bakwagens **BSX**



**A** Bakwagens **GT-O/R**



**A** Plateauwagens **PSX**



**H** Plateauwagens **MEDAX**



**A** Plateauwagens **PLT**



**A** Multitransporters **MSX**



**A** Autotransporters **AMT**



**A** Autotransporters **AMT-ECO**



**H** Machinetransporters **TERRAX**



**H** Machinetransporters **TERRAX basic**



**A** Paardentrailers **PTH**



**A** Kippers **KSX**



**A** Kippers **KLT**



**A** Bagagewagens **GT-HT/VT1**



**A** Gesloten wagens **GT-VT2,3,4**

**Anssems**

De Anssems-Groep:

**Anssems Aanhangwagens B.V.**  
Ericssonstraat 50  
NL-5121 ML Rijen

**Anssems Anhänger GmbH**  
Londoner Straße 15  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

**Anssems Remorques Sarl**  
Rue Pierre Brossolette  
FR-58600 Garchizy

**Hulco Trailers GmbH**  
Wiener Straße 34  
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus