

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 2515 x 1320 x 1527 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5291	HK 752513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm	750	365	490	13	2.723,00	3.294,83	
5290	HK 132513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm	1.300	890	535	14	3.179,00	3.846,59	
5297	HK 152513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm	1.500	1.085	530	13C	3.398,00	4.111,58	

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5290)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 5291)	120,00	145,20
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5297)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5290,5297)	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00634	Sperstang voor vastzettrail voor binnenbreedte 1305 t/m 1405 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00004	Automatisch neuswiel, opklapbaar + houder (Model 5290,5297)	88,00	106,48
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Opbouw</b>			
740.04833	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen	281,00	340,01
740.04850	Verkoopklep zijkant	912,00	1.103,52
740.04974	Zijdeur 1380 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzettrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 2515 x 1510 x 1527 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5288	HK 132515-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm	1.300	850	530	14	3.442,00	4.164,82	
5289	HK 152515-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm	1.500	1.045	530	13C	3.590,00	4.343,90	

### Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5288)	130,00	157,30
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5289)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzettrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00004	Automatisch neuswiel, opklapbaar + houder	88,00	106,48
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Opbouw</b>			
740.04850	Verkoopklep zijkant	912,00	1.103,52
740.04974	Zijdeur 1380 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05179	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen	295,00	356,95
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzettrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5292	HK 133015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.020 x 2.430 mm	1.300	770	550	15	4.311,00	5.216,31	
5298	HK 153015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.000 x 2.405 mm	1.500	965	530	13C	4.408,00	5.333,68	

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5292)	141,00	170,61
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5298)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Verlichting / Elektriciteit</b>			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzettrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Opbouw</b>			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05025	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05071	Zijdeur 1650 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzettrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5286	HK 133015-20P FlexZurr FZA Totale afmetingen: 4.520 x 2.020 x 2.630 mm	1.300	600	550	15	6.432,00	7.782,72	

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx3015

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
740.05196	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	211,00	255,31
<b>Opbouw</b>			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05186	Uitrusting vrijetijdsaanhanger bestaande uit: Onderkast, werkblad, bovenkast, eenpersoonsbed opklapbaar, matras en klaptafel	4.175,00	5.051,75
740.05191	Luifel 2650 mm antraciet	1.344,00	1.626,24
740.05197	PVC-vloeren	115,00	139,15
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.05201	extra hangkast afmetingen ca. B/H/D 480/520/278mm	384,00	464,64
740.05209	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2000 mm	470,00	568,70
740.05214	Elektrisch pakket vrijetijdsaanhanger	672,00	813,12
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.05192	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5287	HK 134018-20P FlexZurr FZA Totale afmetingen: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm	1.300	520	560	15	7.928,00	9.592,88	

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd  
13-polige stekker  
Bodemplaat 15 mm dik  
Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag  
Verlichting binnen  
Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx3015  
Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt  
Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd  
Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
740.05196	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	211,00	255,31
<b>Opbouw</b>			
740.05159		461,00	557,81
740.05198	PVC-vloeren	192,00	232,32
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.05214	Elektrisch pakket vrijetijdsaanhanger	672,00	813,12
740.05219	Uitrustingspakket recreatieaanhanger bestaande uit: Onderkast, werkblad, keukeninrichting, bovenkast, eenpersoonsbed opklapbaar, schuimmatras	6.762,00	8.182,02
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
740.07579	Luifel 3750 mm antraciet	1.449,00	1.753,29
<b>Lading vastzetten</b>			
740.05192	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5293	HK 203015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm	2.000	1.385	550	15	4.917,00	5.949,57	■
5294	HK 253015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm	2.500	1.885	550	15	4.993,00	6.041,53	■

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Dubbele achterdeuren

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Automatisch neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00050	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Verlichting / Elektriciteit</b>			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00049	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
<b>Opbouw</b>			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05025	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05071	Zijdeur 1650 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5295	HK 203015-20P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm	2.000	1.360	550	15	5.613,00	6.791,73	
5296	HK 253015-20P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm	2.500	1.860	550	15	5.691,00	6.886,11	

### Standaard uitvoering

V-trekdijsel volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Dubbele achterdeuren

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Automatisch neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00050	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Verlichting / Elektriciteit</b>			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00049	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
<b>Opbouw</b>			
740.05077	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05082	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05085		761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5299	HK 254018-20P FlexZurr Totale afmetingen: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm	2.500	1.610	560	15	7.489,00	9.061,69	

### Standaard uitvoering

V-trekdissel volbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat 15 mm dik

Zijwanden en dak vsm multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag

Verlichting binnen

Dubbele achterdeuren

Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt

Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd

Automatisch neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00235	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Opbouw</b>			
740.05159		461,00	557,81
<b>Verlichting / Elektriciteit</b>			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00236	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
<b>Opbouw</b>			
740.05082	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05085		761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzettrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82



# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5270	HK 203218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	2.000	1.170	600	15	7.741,00	9.366,61	
5271	HK 253218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	2.500	1.670	600	15	7.741,00	9.366,61	
5272	HK 303218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	3.000	2.175	600	14	7.911,00	9.572,31	

### Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- LED binnenverlichting
- Verschuifbare siorpunten



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5272)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5270,5271)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5270,5271)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5270,5271)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5272)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5272)	136,00	164,56
<b>Opbouw</b>			
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
<b>Trekinrichting</b>			
720.01406	Lange dissel (Model 5270,5271)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5270,5271)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5272)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5272)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03459	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	338,00	408,98

# SERIE 5000

740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03700	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	1.936,00	2.342,56
740.03701	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	2.082,00	2.519,22
740.03724	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03725	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03790	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.03791	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04256	isolerende bottom	861,00	1.041,81
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07615	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	912,00	1.103,52
740.07633	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	973,00	1.177,33
740.07644	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	573,00	693,33
740.07645	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	695,00	840,95
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
<b>Koeling</b>			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Andere</b>			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
<b>Lichtdak</b>			
740.02763	Volpoly lichtdak (Model 5271,5272)	352,00	425,92

# SERIE 5000

## Gesloten anhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3685 x 1730 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5274	HK 253718 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm	2.500	1.623	600	15	8.319,00	10.065,99	
5275	HK 303718 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm	3.000	2.108	600	14	8.506,00	10.292,26	

### Standaard uitvoering

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd  
 13-polige stekker en achteruitrijlicht  
 Bodemplaat 18 mm dik  
 Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal  
 Dubbele achterdeuren  
 Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal  
 Automatisch neuswiel  
 LED binnenverlichting  
 Verschuifbare siorpunten



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5275)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5274)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5274)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5274)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5275)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5275)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrailer voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
<b>Trekinrichting</b>			
720.01406	Lange dissel (Model 5274)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5274)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5275)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5275)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED (Model 5274)	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03461	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	384,00	464,64
740.03684	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03685	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02

# SERIE 5000

740.03702	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	2.054,00	2.485,34
740.03703	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	2.199,00	2.660,79
740.03726	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03727	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03794	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	414,00	500,94
740.03795	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	559,00	676,39
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
740.05779	isolerende bottom	994,00	1.202,74
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07598	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07599	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
<b>Koeling</b>			
740.05755	Koelaggregaat GOVI 2000 N	4.820,00	5.832,20
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Andere</b>			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
<b>Lichtdak</b>			
740.02787	Volpoly lichtdak (Model 5274)	414,00	500,94

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5276	HK 254218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 kg	2.500	1.555	600	15	8.914,00	10.785,94	
5277	HK 304218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 daN	3.000	2.055	600	14	9.072,00	10.977,12	
5278	HK 354218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.580 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 daN	3.500	2.440	635	14	10.159,00	12.292,39	

### Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- LED binnenverlichting
- Verschuifbare sjorpunten



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5277,5278)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5276)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5276,5277)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5278)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5276)	157,00	189,97
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5277,5278)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5277,5278)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5276,5277)	63,00	76,23
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5276,5277)	226,00	273,46
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5278)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
<b>Trekinrichting</b>			
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5276)	96,00	116,16
720.01406	Lange dissel (Model 5276)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5276)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5277)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5277)	2.243,00	2.714,03
720.01412	Lange dissel (Model 5278)	155,00	187,55
720.02109	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5278)	2.478,00	2.998,38
<b>Opbouw</b>			

# SERIE 5000

715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03463	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	443,00	536,03
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03704	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak voor binnenhoogte 1885 mm, afmetingen klep 3980 x 1540mm (b x h), rand beneden 235mm	2.051,00	2.481,71
740.03705	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak voor binnenhoogte 2085 mm, afmetingen klep 3980 x 1740mm (b x h), rand beneden 235mm	2.199,00	2.660,79
740.03728	2x Verkoopkleppen in de zijwanden (re./li.) over maximale vlak voor binnenhoogte 1885 mm, afmetingen klep 3980 x 1540mm (b x h), rand beneden 235mm	3.221,00	3.897,41
740.03729	2x Verkoopkleppen in de zijwanden (re./li.) over maximale vlak voor binnenhoogte 2085 mm, afmetingen klep 3980 x 1740mm (b x h), rand beneden 235mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03796	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.03797	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
740.05780	isolerende bottom	1.125,00	1.361,25
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
<b>Koeling</b>			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Andere</b>			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5401	HKN 203218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	2.000	1.167	620	10	8.592,00	10.396,32	
5402	HK 253218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm	2.500	1.667	785	14	8.274,00	10.011,54	
5403	HKN 253218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	2.500	1.667	620	10	8.592,00	10.396,32	
5404	HK 303218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm	3.000	2.167	785	14	8.536,00	10.328,56	
5405	HKN 303218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	3.000	2.167	620	10	8.796,00	10.643,16	
5406	HK 353218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 1.810 x 2.730 mm	3.500	2.605	770	14	9.377,00	11.346,17	
5407	HKN 353218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 1.810 x 2.635 mm	3.500	2.615	650	13	9.667,00	11.697,07	

### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare siorpunten



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5401,5403,5405)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5407)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5402)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5404,5406)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5401,5403,5405)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5402,5404)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5406,5407)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5401,5402,5403)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5401,5402,5403)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5404,5405,5406,5407)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5404,5405,5406,5407)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5402,5404,5406)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5401,5403,5405,5407)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5401,5402,5403,5404,5405)	63,00	76,23

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00142	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5401,5403,5405)	231,00	279,51
015.00156	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5402,5404)	231,00	279,51
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5406,5407)	231,00	279,51

# SERIE 5000

720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5401,5403,5405)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01423	Lange dissel (Model 5401,5402,5403)	105,00	127,05
720.01424	In hoogte verstelbare dissel HTK 2000 (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5401,5402,5403)	1.685,00	2.038,85
720.01426	Lange dissel (Model 5404,5405)	105,00	127,05
720.01427	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5404,5405,5406,5407)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03459	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	338,00	408,98
740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03706	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.03707	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.03730	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03731	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03760	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5402,5404,5406)	443,00	536,03
740.03761	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5402,5404,5406)	559,00	676,39
740.03770	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03771	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03790	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte1885mm	443,00	536,03
740.03791	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5401,5403,5405,5407)	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5401,5403,5405,5407)	559,00	676,39
740.04256	isolerende bottom	861,00	1.041,81
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07615	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	912,00	1.103,52
740.07633	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	973,00	1.177,33
740.07644	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	573,00	693,33
740.07645	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	695,00	840,95
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07602	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.07603	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.07604	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41



# SERIE 5000

740.07605	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.07611	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.07612	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
<b>Koeling</b>			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01854	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5402,5404,5406)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5401,5403,5405,5407)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5401,5403,5405,5407)	380,00	459,80
<b>Lichtdak</b>			
740.02763	Volpoly lichtdak	352,00	425,92

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5409	HKN 203221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	2.000	1.130	620	10	8.957,00	10.837,97	
5410	HK 253221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.620	785	14	8.709,00	10.537,89	
5411	HKN 253221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.630	620	10	8.957,00	10.837,97	
5412	HK 303221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	2.113	785	14	9.058,00	10.960,18	
5413	HKN 303221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	2.113	620	10	9.173,00	11.099,33	
5414	HK 353221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.550	770	14	9.711,00	11.750,31	
5415	HKN 353221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.560	650	13	10.000,00	12.100,00	

### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare siorpunten



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5409,5411,5413)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5415)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5410)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5412,5414)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5409,5411,5413)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5410,5412)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5414,5415)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5409,5410,5411)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5409,5410,5411)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5412,5413,5414,5415)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5412,5413,5414,5415)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5410,5412,5414)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5409,5411,5413,5415)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5409,5410,5411,5412,5413)	63,00	76,23

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5414,5415)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53

# SERIE 5000

		auf Anfrage	auf Anfrage
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5409,5411,5413)		
<b>Trekinrichting</b>			
720.01431	Lange dissel (Model 5409,5410,5411)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5409,5410,5411)	1.685,00	2.038,85
720.01434	Lange dissel (Model 5412,5413)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5414,5415)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5412,5413,5414,5415)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.02283	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03706	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.03707	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.03730	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03731	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5410,5412,5415)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5410,5412,5415)	559,00	676,39
740.03770	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03771	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03792	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	587,00	710,27
740.03793	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte1885mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5409,5411,5413,5414)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5409,5411,5413,5414)	559,00	676,39
740.05781	isolerende bottom	1.005,00	1.216,05
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07602	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.07603	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.07604	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.07605	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.07611	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71

# SERIE 5000

740.07612	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
<b>Koeling</b>			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5409,5410,5411,5413,5414,5415)	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter (Model 5410,5411,5412,5413,5414,5415)	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01857	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650 mm, onder laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5410,5412,5414)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5409,5411,5413,5415)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5409,5411,5413,5415)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5416	HK 254218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm	2.500	1.585	785	14	10.159,00	12.292,39	
5417	HKN 254218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm	2.500	1.595	620	10	10.378,00	12.557,38	
5418	HK 304218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm	3.000	2.085	785	14	10.387,00	12.568,27	
5419	HKN 304218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm	3.000	2.095	620	10	10.626,00	12.857,46	
5420	HK 354218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 1.810 x 2.730 mm	3.500	2.495	770	14	10.943,00	13.241,03	
5421	HKN 354218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 1.810 x 2.600 mm	3.500	2.510	650	13	11.233,00	13.591,93	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare slijpunten



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5417,5419)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5421)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5416)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5418,5420)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5417,5419)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5416,5418)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5420,5421)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5416,5417)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5416,5417)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5418,5419,5420,5421)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5418,5419,5420,5421)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrailer voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5417,5418,5419,5420,5421)	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5416,5418,5420)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5417,5419,5421)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5416,5417,5418,5419)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5420,5421)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5417,5419)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01423	Lange dissel (Model 5416,5417)	105,00	127,05

# SERIE 5000

720.01424	In hoogte verstelbare dissel HTK 2000 (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5416,5417)	1.685,00	2.038,85
720.01426	Lange dissel (Model 5418,5419)	105,00	127,05
720.01427	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5418,5419,5420,5421)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03463	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	443,00	536,03
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03710	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.03711	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03734	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.662,00	4.431,02
740.03735	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.953,00	4.783,13
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03760	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5416,5418,5420)	443,00	536,03
740.03761	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5416,5418,5420)	559,00	676,39
740.03774	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03775	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03796	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.03797	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5417,5419,5421)	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5417,5419,5421)	559,00	676,39
740.05780	isolerende bottom	1.125,00	1.361,25
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07606	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.07607	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.200,00	2.662,00
740.07608		3.662,00	4.431,02
740.07609		3.953,00	4.783,13
740.07613	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.07614	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
<b>Koeling</b>			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

# SERIE 5000

740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01886	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5416,5418,5420)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5417,5419,5421)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5417,5419,5421)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5422	HK 254221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.465	785	14	10.836,00	13.111,56	
5423	HKN 254221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.499	620	10	11.078,00	13.404,38	
5424	HK 304221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.965	785	14	11.176,00	13.522,96	
5425	HKN 304221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.975	620	10	11.358,00	13.743,18	
5426	HK 354221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.220	770	14	11.649,00	14.095,29	
5427	HKN 354221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.390	650	13	11.942,00	14.449,82	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare slooppunten



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5423,5425)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5427)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5422)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5424,5426)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5423,5425)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5422,5424)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5426,5427)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5422,5423)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5422,5423)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5425,5426,5427,5424)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5424,5425,5426,5427)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00628	Sperstang voor vastzettrailer voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5422,5424,5426)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5423,5425,5427)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5422,5423,5424,5425)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5426,5427)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5423,5425)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01431	Lange dissel (Model 5422,5423)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5422,5423)	1.685,00	2.038,85



# SERIE 5000

720.01434	Lange dissel (Model 5424,5425)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5426,5427)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5424,5425,5426,5427)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.01886	Toeslag inwendige hoogte 2085mm	487,00	589,27
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03710	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.03711	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03734	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm),zonder rand beneden voor binnenhogte 1885 mm	3.662,00	4.431,02
740.03735	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm),zonder rand beneden voor binnenhogte 2085 mm	3.953,00	4.783,13
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 1885 mm (Model 5422,5424,5426)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 2085 mm (Model 5422,5424,5426)	559,00	676,39
740.03774	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03775	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03798	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhogte 1885mm	587,00	710,27
740.03799	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhogte2085mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 1885mm (Model 5423,5425,5427)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 2085mm (Model 5423,5425,5427)	559,00	676,39
740.05782	isolerende bottom	1.311,00	1.586,31
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07619	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.207,00	1.460,47
740.07637	Toeslag inwendige hoogte 2085mm	1.283,00	1.552,43
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
<b>Opbouw en isolerende vloer</b>			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07606	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.07607	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.200,00	2.662,00
740.07608		3.662,00	4.431,02
740.07609		3.953,00	4.783,13
740.07613	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71

# SERIE 5000

740.07614	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
<b>Koeling</b>			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01889	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5422,5424,5426)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5423,5425,5427)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5423,5425,5427)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 5185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5428	HK 25 52 21 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.365	785	14	11.902,00	14.401,42	
5429	HKN 255221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.306	620	10	12.154,00	14.706,34	
5430	HK 305221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.865	785	14	12.380,00	14.979,80	
5431	HKN 305221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.875	620	10	12.635,00	15.288,35	
5432	HK 355221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.675 x 2.110 x 2.735 mm	3.500	2.180	770	14	13.157,00	15.919,97	
5433	HKN 355221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.190	650	13	13.447,00	16.270,87	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare slijprijden



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5429,5431)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5433)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5428)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5430,5432)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5429,5431)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5428,5430)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5432,5433)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5428,5429)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5428,5429)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5430,5431,5432,5433)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5430,5431,5432,5433)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00628	Sperstang voor vastzettrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5428,5430,5432)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopische prop-stands (Model 5429,5431,5433)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5428,5429,5430,5431)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5432,5433)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5429,5431)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01431	Lange dissel (Model 5428,5429)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5428,5429)	1.685,00	2.038,85

# SERIE 5000

720.01434	Lange dissel (Model 5430,5431)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5432,5433)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5430,5431,5432,5433)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.02288	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	504,00	609,84
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03690	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03691	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03714	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03715	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.343,00	2.835,03
740.03738	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	3.808,00	4.607,68
740.03739	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 1885 mm (Model 5428,5430,5432)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 2085 mm (Model 5428,5430,5432)	559,00	676,39
740.03778	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhogte 1885 mm	2.726,00	3.298,46
740.03779	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhogte 2085 mm	2.783,00	3.367,43
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03800	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhogte 1885mm	587,00	710,27
740.03801	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhogte 2085 mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 1885mm (Model 5429,5431,5433)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhogte 2085mm (Model 5429,5431,5433)	559,00	676,39
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07620	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.420,00	1.718,20
740.07638	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.512,00	1.829,52
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01921	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5428,5430,5432)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5429,5431,5433)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5429,5431,5433)	380,00	459,80
<b>Lichtdak</b>			

# SERIE 5000



MACHT'S MÖGLICH

740.02856 Volpoly lichtdak (Model 5432)

1.027,00

1.242,67

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 5185 x 2430 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5434	HK 255225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm	2.500	1.125	785	14	12.800,00	15.488,00	
5435	HKN 255225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm	2.500	1.135	620	10	13.062,00	15.805,02	
5436	HK 305225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm	3.000	1.625	785	14	13.148,00	15.909,08	
5437	HKN 305225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm	3.000	1.635	620	10	13.410,00	16.226,10	
5438	HK 355225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.885 x 2.510 x 2.740 mm	3.500	2.010	770	14	14.340,00	17.351,40	
5439	HKN 355225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.885 x 2.510 x 2.600 mm	3.500	2.010	650	13	14.630,00	17.702,30	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalviseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare slijprijden



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5435,5437)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5439)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5434)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5436,5438)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5435,5437)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5434,5436)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5438,5439)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5434,5435)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5434,5435)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5436,5437,5438,5439)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5436,5437,5438,5439)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00620	Sperstang voor vastzettrailer voor binnenbreedte 2410 t/m 2510 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5434,5436,5438)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5435,5437,5439)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5434,5435,5436,5437)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5438,5439)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5435,5437)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01444	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5434,5435)	1.685,00	2.038,85

# SERIE 5000

720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5436,5437,5438,5439)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03525	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	530,00	641,30
740.03692	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagolet voor binnenhoogte 1885 mm	1.354,00	1.638,34
740.03693	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagolet voor binnenhoogte 2085 mm	1.412,00	1.708,52
740.03716	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), zonder rand beneden	2.317,00	2.803,57
740.03717	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	2.374,00	2.872,54
740.03737	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagolet, zonder rand beneden	3.953,00	4.783,13
740.03740	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagolet, zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03754	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03755	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	737,00	891,77
740.03764	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5434,5436,5438)	443,00	536,03
740.03765	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5434,5436,5438)	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03802	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	649,00	785,29
740.03803	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	794,00	960,74
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04201	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.04202	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.04217	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5435,5437,5439)	443,00	536,03
740.04218	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5435,5437,5439)	559,00	676,39
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07622	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.539,00	1.862,19
740.07640	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.632,00	1.974,72
740.07648	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	846,00	1.023,66
740.07649	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	923,00	1.116,83
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01925	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5434,5436,5438)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5435,5437,5439)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5435,5437,5439)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 6185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5440	HK 256221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.100	785	14	13.004,00	15.734,84	
5441	HKN 256221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.110	620	10	13.281,00	16.070,01	
5442	HK 306221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.600	785	14	13.164,00	15.928,44	
5443	HKN 306221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.610	620	10	13.745,00	16.631,45	
5444	HK 356221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.010	770	14	14.106,00	17.068,26	
5445	HKN 356221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.020	650	13	14.514,00	17.561,94	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare siorpunten



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5441,5443)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5445)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5440)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5442,5444)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5441,5443)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5440,5442)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5444,5445)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5440,5441)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5440,5441)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5442,5443,5444)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5442,5443,5444,5445)	136,00	164,56
<b>Opbouw</b>			
740.03719	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagolet, zonder rand beneden	2.448,00	2.962,08
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00197	Staaftesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5440,5442,5444)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5441,5443,5445)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5440,5441,5442,5443)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5444,5445)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53



# SERIE 5000

		auf Anfrage	auf Anfrage
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5441,5443)		
<b>Trekinrichting</b>			
720.01431	Lange dissel (Model 5440,5441)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5440,5441)	1.685,00	2.038,85
720.01434	Lange dissel (Model 5442,5443)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5444,5445)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5442,5443,5444,5445)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03488	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03694	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5440,5441,5442,5444,5445)	1.005,00	1.216,05
740.03695	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03718	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagolet, zonder rand beneden	2.343,00	2.835,03
740.03741	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03742	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	4.247,00	5.138,87
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5440,5442,5444)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5440,5442,5444)	559,00	676,39
740.03782	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.783,00	3.367,43
740.03783	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.870,00	3.472,70
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03804	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	587,00	710,27
740.03805	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5441,5443,5445)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5441,5443,5445)	559,00	676,39
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07621	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.639,00	1.983,19
740.07639	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.741,00	2.106,61
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01953	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5440,5442,5444)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5441,5443,5445)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5441,5443,5445)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens

### Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagens, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 6185 x 2430 x 1885 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5446	HK 256225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm	2.500	945	785	14	13.788,00	16.683,48	
5447	HKN 256225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm	2.500	955	620	10	14.006,00	16.947,26	
5448	HK 306225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm	3.000	1.445	785	14	13.931,00	16.856,51	
5449	HKN 306225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm	3.000	1.455	620	10	14.223,00	17.209,83	
5450	HK 356225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.885 x 2.510 x 2.730 mm	3.500	1.825	770	14	14.514,00	17.561,94	
5451	HKN 356225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.885 x 2.510 x 2.600 mm	3.500	1.875	650	13	14.874,00	17.997,54	

#### Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare siorpunten



#### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5447,5449)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5451)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5446)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5448,5450)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5447,5449)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5446,5448)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5450,5451)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5446,5447)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5446,5447)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5448,5449,5450,5451)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5448,5449,5450,5451)	136,00	164,56
<b>Lading vastzetten</b>			
740.00620	Sperstang voor vastzettrail voor binnenbreedte 2410 t/m 2510 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5446,5448,5450)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5447,5449,5451)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5446,5447,5448,5449)	63,00	76,23

#### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5450,5451)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder (Model 5446,5447,5448,5449,5451)	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5447,5449)	auf Anfrage	auf Anfrage
<b>Trekinrichting</b>			
720.01444	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5446,5447)	1.685,00	2.038,85

# SERIE 5000

720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5448,5449,5450,5451)	2.243,00	2.714,03
<b>Opbouw</b>			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03529	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	675,00	816,75
740.03696	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 1885 mm	1.354,00	1.638,34
740.03697	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 2085 mm	1.412,00	1.708,52
740.03720	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.387,00	2.888,27
740.03721	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.491,00	3.014,11
740.03743	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	4.247,00	5.138,87
740.03744	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	4.393,00	5.315,53
740.03754	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03755	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	737,00	891,77
740.03764	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5446,5448,5450)	443,00	536,03
740.03765	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5446,5448,5450)	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03806	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	675,00	816,75
740.03807	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	822,00	994,62
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04203	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.783,00	3.367,43
740.04204	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.870,00	3.472,70
740.04217	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5447,5449,5451)	443,00	536,03
740.04218	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5447,5449,5451)	559,00	676,39
<b>Opbouw GFK</b>			
740.07623	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.770,00	2.141,70
740.07641	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.878,00	2.272,38
740.07648	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	846,00	1.023,66
740.07649	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	923,00	1.116,83
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzettrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
<b>Oprijplaten</b>			
720.01957	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
<b>Andere</b>			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5446,5448,5450)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5447,5449,5451)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5447,5449,5451)	380,00	459,80

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Poly-Alu-gesloten aanhangwagen Enkelasser

Inwendige afmeting: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5801	HKPA 153217	1.500	910	510	13	7.499,00	9.073,79	

Totale afmetingen: 4.550 x 2.265 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°

### Standaard uitvoering

Langsliggeronderstel gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht, 3e Remlicht

Bodemplaat 18 mm dik

6 sjorringen op bodem gemonteerd om lading vast te zetten

Laadklep achter met gasveerondersteuning, vergrendelbaar, draagvermogen 1300kg , Dekra gekeurd

Deuren zijwaarts aan voorkant rechts met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar

Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
<b>Lading vastzetten</b>			
670.00118	Spanband 25 mm geel met metalen haak	46,00	55,66
670.00119	Spanband 25 mm geel voor stangrails	38,00	45,98
670.00120	Spanband 25 mm geel voor airline rail	38,00	45,98
700.00904	Eindstuk voor ankerrails met ring	21,00	25,41
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrailer voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
720.02863	Alu tranenplaat Uitvoering met twee sjorrails	800,00	968,00
720.02864	Alu tranenplaat Uitvoering met drie sjorrails	840,00	1.016,40
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
<b>Opbouw</b>			
740.04670	Achterdeuren i.p.v. achterklep	141,00	170,61
740.07510	Achterklep, draai- en zwenkbaar	360,00	435,60
<b>Lading vastzetten</b>			
720.02730	Airline rail verzonken in het midden van de vloer	169,00	204,49
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettrailer-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
<b>Polydak</b>			
740.04124	Polykap en front zonder RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	141,00	170,61

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Poly-Alu-gesloten aanhangwagen Tandemasser

Inwendige afmeting: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5802	HKPA 203217 Totale afmetingen: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°	2.000	1.340	510	13	7.892,00	9.549,32	■
5806	HKPA 263217 Totale afmetingen: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°	2.600	1.900	510	13	7.892,00	9.549,32	■

### Standaard uitvoering

- Langsliggeronderstel gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, 3e Remlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- 6 sjorringen op bodem gemonteerd om lading vast te zetten
- Laadklep achter met gasveerondersteuning, vergrendelbaar, draagvermogen 1300kg , Dekra gekeurd
- Deuren zijwaarts aan voorkant rechts met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar
- Neuswiel



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00235	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
<b>Lading vastzetten</b>			
670.00118	Spanband 25 mm geel met metalen haak	46,00	55,66
670.00119	Spanband 25 mm geel voor stangrails	38,00	45,98
670.00120	Spanband 25 mm geel voor airline rail	38,00	45,98
700.00904	Eindstuk voor ankerrails met ring (Model 5802)	21,00	25,41
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
<b>Andere</b>			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81

# SERIE 5000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
720.02863	Alu tranenplaat Uitvoering met twee sjourrails	800,00	968,00
720.02864	Alu tranenplaat Uitvoering met drie sjourrails	840,00	1.016,40
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00236	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
<b>Opbouw</b>			
740.04670	Achterdeuren i.p.v. achterklep	141,00	170,61
740.07510	Achterklep, draai- en zwenkbaar	360,00	435,60
<b>Lading vastzetten</b>			
720.02730	Airline rail verzonken in het midden van de vloer	169,00	204,49
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzettril-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
<b>Polydak</b>			
740.04124	Polykap en front zonder RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	141,00	170,61

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, verlaagbaar

Inwendige afmeting: 2500 x 1565 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5251	HKT 752515-18P Totale afmetingen: 4.050 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	750	211	420	13	6.365,00	7.701,65	
5252	HKT 132515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.350	805	420	13	7.742,00	9.367,82	
5253	HKT 152515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.500	948	420	13	7.885,00	9.540,85	
5254	HKT 182515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.800	1.240	420	13	8.023,00	9.707,83	

### Standaard uitvoering

Geschroefde thermisch verzinkte chassis

Laadvlak hydraulisch verlaagbaar met handpomp

Mechanisch veiligheidsslot van de as tijdens het rijden

Humbaur multifunctionele verlichting

Houten vloer 15 mm dik

4 paar geïntegreerde sjorringen (400 kg trekkracht per sjorring, Dekra gekeurd)

Zijwanden en dak van 14 mm dik multiplex met volpoly-coating

Binnenverlichting

Achterklep kan naar boven toe worden geopend

Inwendige oprijklep

Draaistangsluiting en scharnieren verzinkt



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00195	Schokdempers zonder 100 km/h verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Lading vastzetten</b>			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00196	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
<b>Opbouw</b>			
720.00985	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	354,00	428,34
<b>Hydraulica</b>			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23
<b>Andere</b>			
231.00159	Automatische neuswiel (Model 5251)	77,00	93,17
720.00862	Gereedschapkast op dissel gemonteerd (ca. 698 x 314 x 253 mm)	141,00	170,61

# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, verlaagbaar

Inwendige afmeting: 3100 x 1765 x 1800 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5258	HKT 133117-18P Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°	1.350	709	420	13	8.306,00	10.050,26	
5259	HKT 153117-18P Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°	1.500	859	420	13	8.446,00	10.219,66	
5260	HKT 183117-18P Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°	1.800	1.139	420	13	8.586,00	10.389,06	

### Standaard uitvoering

Geschroefde thermisch verzinkte chassis

Laadvlak hydraulisch verlaagbaar met handpomp

Mechanisch veiligheidsslot van de as tijdens het rijden

Humbaur multifunctionele verlichting

Houten vloer 15 mm dik

4 paar geïntegreerde sjorringen (400 kg trekkracht per sjorring, Dekra gekeurd)

Zijwanden en dak van 14 mm dik multiplex met volpoly-coating

Binnenverlichting

Achterklep kan naar boven toe worden geopend

Inwendige oprijklep

Draaistangsluiting en scharnieren verzinkt



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00195	Schokdempers zonder 100 km/h verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Lading vastzetten</b>			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00196	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
<b>Opbouw</b>			
720.01005	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	488,00	590,48
<b>Hydraulica</b>			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23



# SERIE 5000

## Gesloten aanhangwagens Bouwwagen aanhangwagen

Inwendige afmeting: 4195 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5993	Bauwagen 154222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Enkelasser	1.500	493	620	10	9.441,00	11.423,61	
5994	Bauwagen 184222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.980 mm Enkelasser	1.800	780	665	13	9.657,00	11.684,97	
5995	Bauwagen 204222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Tandemasser	2.000	927	620	10	10.277,00	12.435,17	
5996	Bauwagen 254222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Tandemasser	2.500	1.427	620	10	10.277,00	12.435,17	

### Standaard uitvoering

Massief chassis met V-trekdijsel, in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijlicht

Bodemplaat 18 mm dik

Opbouw van 30 mm dikke sandwichpanelen, stalen deklag, wit gelakt

Vergrendelbare instapdeur achter

Neuswiel en uitdraaisteunen



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5993,5995,5996)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5994)	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers (Model 5995,5996)	194,00	234,74
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5993)	109,00	131,89
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5994)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5995,5996,5994)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5995,5996,5994)	96,00	116,16

# SERIE 5000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5994)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
<b>Trekinrichting</b>			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5994,5995,5996)	338,00	408,98
720.01391	Lange dissel voor 1,0t t/m 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5993)	338,00	408,98
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5993)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5994,5995,5996)	1.541,00	1.864,61
<b>Opbouw</b>			
700.01406	Kraan pick-up voor bouwtrailer (Model 5993,5994)	1.424,00	1.723,04
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
720.01479	Schuiframes met luiken	506,00	612,26
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
<b>Inwendige inrichting</b>			
720.01490	Ventilatorkachel 2000W, 230 volt	105,00	127,05
740.04295	Twee zitbanken en een tafel, ca. 1700 mm lang, in het voorste gedeelte gemonteerd	809,00	978,89
<b>Lading vastzetten</b>			
720.01491	1 paar extra siorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13
<b>Algemene accessoires</b>			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Opbouw</b>			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
740.00919	Ventilatiooster zijwand 445 mm x 150 mm compl. voor HK	281,00	340,01
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
<b>Lading vastzetten</b>			
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
720.00203	4 St. siorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	187,00	226,27
720.00204	6 St. siorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. siorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzettingen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
<b>Andere</b>			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
060.00294	Steekslot	64,00	77,44
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88