

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 3080 x 1630 x 2225 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5526	TK 253218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.422	610	15	16.747,00	20.263,87	
5530	TK 25 32 18 - 24 PF80 Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.405	610	15	16.747,00	20.263,87	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper, binnenlamp
Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
Scharnieren van roestvrij staal
Koelaggregaat Govi 2000 P
Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5526)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5526)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5526)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5526)	96,00	116,16
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5526)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5526)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5526)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5526)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5526)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5526)	180,00	217,80

SERIE 5500

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5526)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5526)	1.686,00	2.040,06
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5526)	1.062,00	1.285,02
740.03828	Vlees railsysteem lengte ca. 2500 mm incl. verstevigd plafond, max. 500 kg (Model 5526)	1.393,00	1.685,53
740.03831	Extra vlees rail ca. 2500 mm lengte, max. 500 kg (Model 5526)	737,00	891,77
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5526)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5526)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5526)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5526)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5526)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5526)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5526)	2.930,00	3.545,30

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 3580 x 1630 x 2225 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5527	TK 253718 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.288	610	15	17.877,00	21.631,17	
5531	TK 25 37 18 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.271	610	15	17.531,00	21.212,51	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper, binnenlamp
Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
Scharnieren van roestvrij staal
Koelaggregaat Govi 2000 P
Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5527)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5527)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5527)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5527)	96,00	116,16
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5527)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5527)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5527)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5527)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5527)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5527)	180,00	217,80

SERIE 5500

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5527)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5527)	1.686,00	2.040,06
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5527)	1.062,00	1.285,02
740.03829	Vlees railsysteem lengte ca. 3000 mm incl. versterkt plafond, max. 500 kg (Model 5527)	1.541,00	1.864,61
740.03832	Extra vlees rail ca. 3000 mm lengte, max. 500 kg (Model 5527)	767,00	928,07
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5527)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5527)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5527)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5527)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5527)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5527)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5527)	2.930,00	3.545,30

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 4080 x 1630 x 2225 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5528	TK 254218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.185	610	15	18.624,00	22.535,04	
5532	TK 254218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.168	610	15	18.624,00	22.535,04	
5529	TK 304218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm	3.000	1.685	610	14	18.776,00	22.718,96	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper, binnenlamp
Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
Scharnieren van roestvrij staal
Koelaggregaat Govi 2000 P
Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5529)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5528)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5529)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5528)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5528)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5528)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5529)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5529)	136,00	164,56
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5528,5529)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5528,5529)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzettrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5528,5529)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5528,5529)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5528,5529)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5528,5529)	180,00	217,80

SERIE 5500

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5528,5532)	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5528)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5528)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5529)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5529)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5528,5529)	1.062,00	1.285,02
740.03830	Vlees railsysteem lengte ca. 3500 mm incl. verstevigd plafond, max. 500 kg (Model 5528,5529)	1.759,00	2.128,39
740.03833	(Model 5528,5529)	839,00	1.015,19
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5528,5529)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staaftjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5528,5529)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5528,5529)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5528,5529)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5528,5529)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5528,5529)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5528,5529)	2.930,00	3.545,30

Algemene accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88