



Competence in Trailers

Totaalprogramma ► Paardentrailer

Plywood-, aluminium en volpolyester-modellen
en koetsentrailer



HUMBAUR
PAARDENTRAILER



Serie 7000

humbaur.com



Competence in Trailers

Meer comfort
Meer veiligheid
Meer stijl

Humbaur paardentrailers

Modellenoverzicht

Humbaur highlights

Plywood trailer

Aluminium trailer

Volpolyester trailer

Koetsentrailer

Accessoires

Humbaur paardentrailers	4
Exclusief bij Humbaur	9
Financieringsmogelijkheden	18
De Humbaur-dealer – altijd bij u in de buurt.....	19
Single®	20
Balios® SPIRIT	22
Balios®	24
Balios® AERO	26
Single® Alu	28
Xanthos® SPIRIT	30
Xanthos®	32
Xanthos® AERO	34
Notos® Alu / Notos® S	36
Notos® PLUS	38
Notos® TRIA	40
Zephir®	42
Zephir® AERO	44
Maximus® / Maximus® S	46
Maximus® DELUXE	50
Balios®, Xanthos®, Zephir® Koets.....	52
Optionele accessoires.....	54
Vormgeving van de trailer	56
Kleurenscale	57
Wij bij Humbaur	58

Plywood paardentrailers



► Technische gegevens	
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	
Laadvermogen (kg)	
Lengte Totaal (mm)	
Breedte Totaal (mm)	
Hoogte Totaal (mm)	
Lengte Binnen (mm)	
Breedte Binnen (mm)	
Hoogte Binnen (mm)	
Banden (inch)	

Single®	
1600	
902	
4557	
1825	
2886	
3222	
1302	
2310	
13	

Balios® SPIRIT	
2000	
1210	
4592	
2235	
2865	
3157	
1714	
2364	
13	

Balios®		
2000	2400	2700
1163	1555	1851
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3157	3157	3157
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Balios® AERO		
2000	2400	2700
1153	1519	1826
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3447	3447	3447
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

► Uitrusting	
EquiDrive® chassis	
EquiDrive® PLUS chassis	
EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren	
EquiSpace® concept	
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen	
AluBiComp-vloer	
Vergrendelbaar tussenschot	
Zadelkamer	
Trapbescherming aan de zijwanden	

Single®	
●	
–	
–	
–	
●	
○	
○	
○	
○	

Balios® SPIRIT	
●	
–	
–	
○	
○	
○	
○	
○	
○	

Balios® 2000 / 2400 / 2700		
●	●	–
–	–	●
–	–	○
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
○	○	○
○	○	○

Balios® AERO		
●	●	–
–	–	●
–	–	○
●	●	●
●	●	●
○	○	○
●	●	●
●	●	●
○	○	○

● Standaarduitvoering

○ Optie

– niet leverbaar

Aluminium paardentrailers



► Technische gegevens
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Lengte Totaal (mm)
Breedte Totaal (mm)
Hoogte Totaal (mm)
Lengte Binnen (mm)
Breedte Binnen (mm)
Hoogte Binnen (mm)
Banden (inch)

Single® Alu
1600
910
4557
1825
2886
3222
1302
2310
13

Xanthos® SPIRIT
2000
1204
4592
2235
2865
3157
1714
2364
13

Xanthos®
2000
1178
4592
2235
2875
3157
1714
2364
15

Xanthos® AERO
2000
1153
4592
2235
2875
3447
1714
2364
15

► Uitrusting
EquiDrive® chassis
EquiDrive® PLUS chassis
EquiSpace® concept
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Trapbescherming aan de zijwanden

Single® Alu
●
–
–
–
●
●
○
○
●

Xanthos® SPIRIT
●
–
–
○
○
●
○
○
○

Xanthos®
●
–
–
●
●
●
●
○
●

Xanthos® AERO
●
–
–
●
●
●
●
●
●

● Standaarduitvoering

○ Optie

– niet leverbaar

Aluminium paardentrailers



Grote trailer

► Technische gegevens	Notos®		Notos® S	Notos® PLUS	
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2400	2700	2700	3000	3500
Laadvermogen (kg)	1500	1768	1635	1640	2025
Lengte Totaal (mm)	4738	4738	4765	5690	5720
Breedte Totaal (mm)	2230	2230	2230	2355	2355
Hoogte Totaal (mm)	2770	2790	2790	2980	2980
Lengte Binnen (mm)	3418	3418	3418	4220	4220
Breedte Binnen (mm)	1713	1713	1713	1860	1860
Hoogte Binnen (mm)	2298	2298	2298	2353	2353
Banden (inch)	14	15	15	14	14

► Uitrusting	Notos®		Notos® S	Notos® PLUS	
EquiDrive® chassis	●	–	–	–	–
EquiDrive® PLUS chassis	–	●	–	–	–
EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren	–	–	●	●	●
EquiSpace® concept	●	●	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen	●	●	●	●	●
AluBiComp-vloer	●	●	●	●	●
Vergrendelbaar tussenschot	●	●	●	●	●
Zadelkamer	○	○	○	●	●
Trapbescherming aan de zijwanden	●	●	●	●	●
Schuifraam	○	○	○	●	●

● Standaarduitvoering

○ Optie

– niet leverbaar



Volpolyester paardentrailers



► Technische gegevens

	Zephir®		
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1100	1493	1789
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3157	3157	3157
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Zephir® AERO

2000	2400	2700
1086	1478	1774
4592	4592	4592
2235	2235	2235
2875	2875	2855
3447	3447	3447
1714	1714	1714
2364	2364	2364
15	15	15

Maximus®

Maximus® S

2700	2700
1660	1645
4880	4880
2300	2360
2930	2930
3560	3560
1800	1800
2350	2350
15	15

Maximus® DELUXE

2700
1630
4880
2360
2930
3560
1800
2350
15

► Uitrusting

	Zephir®		
EquiDrive® chassis	●	●	–
EquiDrive® PLUS chassis	○	○	●
EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren	–	–	○
EquiSpace® concept	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen	●	●	●
AluBiComp-vloer	●	●	●
Vergrendelbaar tussenschot	●	●	●
Zadelkamer	●	●	●
Trapbescherming aan de zijwanden	●	●	●
Panoramaraam	–	–	–
Poly-spatbord met LED-verlichting	–	–	–

Zephir® AERO

●	●	–
○	○	●
–	–	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	–	–

Maximus®

Maximus® S

–	–
●	–
○	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
○	○

Maximus® DELUXE

–
–
●
●
●
●
●
●
●
●

● Standaarduitvoering

○ Optie

– niet leverbaar

Koets-paardentrailers



► Technische gegevens

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)
Laadvermogen (kg)
Lengte Totaal (mm)
Breedte Totaal (mm)
Hoogte Totaal (mm)
Lengte Binnen (mm)
Breedte Binnen (mm)
Hoogte Binnen (mm)
Banden (inch)

Balios® Koets

2600	3000
1618	1988
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

Xanthos® Koets

2600	3000
1578	1948
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

Zephir® Koets

2600	3000
1516	1888
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

► Uitrusting

EquiDrive® chassis
EquiDrive® PLUS chassis
EquiSpace® concept
In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen
AluBiComp-vloer
Vergrendelbaar tussenschot
Zadelkamer
Trapbescherming aan de zijwanden

Balios® Koets

●	●
–	–
●	●
●	●
○	○
●	●
○	○
○	○

Xanthos® Koets

●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○
●	●

Zephir® Koets



●	●
–	–
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
○	○

● Standaarduitvoering

○ Optie

– niet leverbaar

Highlights




Exclusief bij Humbaaur

Het EquiSpace® concept – veiligheid en comfort voor kleine en grote paarden

Het uitgekende Humbaur EquiSpace®-concept voor de binnenruimte zorgt voor **maximale ruimte** voor de paarden tijdens het transport in de trailer en is bij veel modellen standaard geïntegreerd.

De gedeelde, **beklede en gevormde borst- en bilstangen** kunnen op **drie verschillende niveaus en diepten individueel ingehaakt worden**. Zodoende kan het standvlak in de trailer van klein paard tot groot paard precies aangepast worden. De beproefde sluiting blijft om veiligheidsredenen en veelvuldig verzoek van de klant gehandhaafd.

Modellen: Balios®, Xanthos®, Zephir®, den AERO-modellen, Notos® en bij alle Maximus® modellen (behalve SPIRIT modellen)



Exclusief bij Humbaur



Gevormde en beklede borst- en bilstangen voor een optimale stand van de paarden tijdens de rit



Drie hoogten en lengten zijn individueel instelbaar

EquiLock®

- Vergrendelbaar tussenschot





Het standaard mechanisch vergrendelbare tussenschot kan zonder gereedschap gemonteerd of gedemonteerd worden.

Het tussenschot is ook met een geopende achterklep veilig vergrendeld!

De geringe spleetmaat van de achterklep voorkomt misstappen van het paard.

Modellen: Standaard bij alle modellen met een tussenschot!


(behalve SPIRIT modellen en uitvoering met tussenschot met middenpaal)




AluBiComp – de vloer die alles aan kan

De Humbaur AluBiComp-vloer is niet alleen bestand tegen vocht, maar verhoogt door zijn **geringe eigen gewicht** (30 % lichter dan hout) ook het laadvermogen van uw paardentrailer. Dankzij zijn uitgekende composietplatenconstructie (twee deklagen van speciaal gecoate aluminium platen met een polypropyleen-kunststof kern) is hij **rotvrij en onvervormbaar**.

Zodoende is de AluBiComp-vloer ook probleemloos bestand tegen hoge puntbelastingen door zware paarden (dikte 21 mm).



Standaard in alle aluminium trailers, Zephir®, alle Maximus® modellen en Xanthos® Koets. Alle andere Humbaur paardentrailers kunnen optioneel met de AluBiComp-vloer worden uitgerust.



Highlights

Maximale ruimte voor uw paarden


Alleen al de zuivere afmetingen overtuigen! Nauwelijks een andere concurrent biedt meer ruimte in zijn standaardmodellen!

Een ver naar voren getrokken dak biedt uw paard ook nog op oorhoogte een ruime hoofdvrijheid.

De **AERO-modellen** verbreden ook het gebruik van uw paardentrailer. Ze hebben in de standaard zadelkamer ca. 20 % meer ruimte voor uw waardevolle zadels en andere persoonlijke accessoires.

Modellen: Balios®, Xanthos®, Zephir®, Notos®, Notos® PLUS, alle Maximus® versies

* afhankelijk van model en uitvoering



Ruimte voor
2 paarden



Het EquiDrive® chassis

Het Humba EquiDrive® chassis biedt door zijn volbad verzinkte chassis een hoge stabiliteit en daardoor uitstekende veiligheid. Met een laag zwaartepunt zorgt het voor een rustig rijgedrag voor bestuurder en paard.

- ▶ De lage vloerhoogte zorgt voor een vlakke oploophoek
- ▶ Eenvoudig en makkelijk toegang voor uw paard

Modellen: Single®, Balios®, Xanthos®, Zephir®, alle AERO-modellen en in de Notos®



EquiDrive
chassis

Exclusief bij Humbaaur

Het EquiDrive® PLUS chassis – voor meer rijcomfort

Het Humbaaur EquiDrive® PLUS chassis biedt door zijn complete uitrusting veel voordelen en meer veiligheid voor uw paarden tijdens het transport in de trailer.

- ▶ Automatische bijstelling van de rem zorgt voor een gelijkblijvend optimaal remgedrag van de trailer.
- ▶ Verregaand onderhoudsvrij remsysteem
- ▶ Voldoet nu al aan de toekomstige wettelijke eisen
- ▶ Totaalgewicht tot 2,7 t mogelijk
- ▶ Gietijzeren kogelkoppeling
- ▶ Makkelijk te bedienen handremhendel

Modellen: Balios® 2700, Xanthos® 2700, Zephir® 2700, Notos® 2700, Maximus® en de desbetreffende AERO 2700 modellen



Het EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren – voor maximale veiligheid


Schroefveren behoren tot de voor de veiligheid meest relevante componenten van een modern voertuig. Ze beïnvloeden de handling, de wegligging en het remgedrag. Het EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren verleent perfect rijcomfort en zorgt voor een veilig wegcontact onafhankelijk van de staat van de weg.

- ▶ Uiterst hoog veercomfort door technologie uit het personenauto segment
- ▶ Maximale veiligheid voor uw paarden tijdens de rit
- ▶ Gietijzeren kogelkoppeling
- ▶ Makkelijk te bedienen handremhendel

Modellen: Notos® PLUS, Notos® S, Notos® TRIA, Maximus® S en Maximus® DELUXE




EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



Chassis met schroefveren

Highlights



Exclusief bij Humbaur

De zadelkamers – veel ruimte voor zadels & accessoires


Rust uw Humbaur paardentrailer uit met een ruime zadelkamer, die zowel voor Engelse als voor westernzadels uitstekend geschikt is. Vele modellen zijn al standaard met een zadelkamer uitgerust. Het speciaal ontwikkelde **aluminium deurkozijn-profiel** met **driepunts sluiting** zorgt voor optimaal sluitcomfort en een **hoge dichtheid van de zadelkamer**.

Standaarduitvoering zadelkamers

- ▶ 2 zadelsteunen (Single® 1 zadelsteun)
- ▶ 2 afneembare voerbakken, die door het desbetreffende paard zeer goed bereikbaar zijn (Single® 1 voerbak), incl. houder aan de kopse kant (behalve Maximus® modellen)
- ▶ Binnenverlichting met bewegingsmelder, die ook zonder trekkend voertuig brandt. Bovendien kan ze als mobiele zaklamp worden gebruikt
- ▶ Schep en bezem
- ▶ Opbergvak en stang (bij alle AERO modellen)
- ▶ Spiegel en opbergnet
- ▶ 2 hoofdstelhouders
- ▶ 3 universele haken (bijv. voor sporen)
- ▶ Afwateringsopening in de vloer voor gemakkelijke reiniging

Verdere opties

- ▶ Zadelkamer in westernuitvoering met uittrekbare zadelsteun



Uittrekbare zadelhouder in westernuitvoering (optioneel)



Afneembare voerbakken – aan de voorkant opbergbaar



Afneembare accu-verlichting met bewegingsmelder



Het rubberprofiel op de deuren houdt het vocht buiten



Exclusief bij Humbaaur

**Gladde binnenzijde maakt
het schoonmaken makkelijk!**



Humbaaur beschikt over een eigen poly-productie, die een gelijkblijvende hoge productkwaliteit »made in Germany« garandeert.

Zo ontstaan er lichte componenten (bijv. dakkappen, zadelkamers of de zijwanden), die aan beide zijden zeer gladde oppervlakken hebben. Ze zijn vuilafstotend en zodoende makkelijk schoon te maken.

Bovendien verlagen ze het letselgevaar voor de paarden.

**Modellen: Balios®, Xanthos®, Zephir®
en alle AERO-modellen**



Optimaal binnenklimaat voor uw paard

In het samenspel tussen uitzetbare ramen en het standaard ventilerend rollo systeem wordt er tijdens de rit of ook in stilstand een aangenaam binnenklimaat gegarandeerd.

De uitzetbare ramen

De getinte en 5-voudig verstelbare, uitzetbare ramen zorgen voor de optimale luchttoevoer van voren.

Het standaard ventilerend rollo systeem


Het exclusieve Humbaaur ventilerend rollo systeem biedt een tochtvrije ventilatie en een continue luchtcirculatie. Het fijnmazige net laat een luchtuitwisseling toe en stoot regenwater af, aangezien de openingen kleiner dan waterdruppels zijn. Het water blijft buiten hangen en loopt naar beneden af. Bovendien is het ventilerende rollo met een easy-roll-systeem uitgerust, dat bij het openen voor een snel en geluidsarm oprollen zorgt – de paarden schrikken niet door het omhoogschieten van de rolzeilen. De fijnmazigheid van het net laat voldoende licht door en garandeert een lichte binnenruimte.

De Windflap (optioneel)


De Humbaaur Windflap biedt door de in de volledig polyester achterklep geïntegreerde ventilatie-openingen een tochtvrije ventilatie van de binnenruimte. Regenwater wordt afgestoten. Bovendien is de bovenklep met een klapsysteem uitgerust, zodat door de geïntegreerde gasdrukveren een makkelijk openen met één hand en een zachtjes omhoogglijden en vastzetten wordt gegarandeerd.

Optioneel voor: Balios®, Xanthos®, Zephir® en Maximus® modellen

Humbaur kwaliteit – doordacht tot in het detail



Deurvastzetter



Makkelijk schoon te
maken rubberen vloer



Robuuste rubberbuffers
aan de achterklep



Aluminium frameprofiel
uit de camperbouw

Afgedekte 3-punts
vergrendeling van de deuren

Vlakke greep voor
minder letselgevaar



Extra grote
instapdeuren

Financiering

De makkelijke weg naar uw Humbaaur paardentrailer

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid, uw nieuwe HUMBAUR paardentrailer ook voordelig te financieren!

Bereken eenvoudig in onze offerteconfigurator de passende financiering voor uw favoriete trailer. Andere financieringswensen – ook zonder aanbetaling – zijn natuurlijk mogelijk.

Onze dealers hebben attractieve financieringsoffertes voor u! Vraag gewoon uw Humbaaur-dealer naar de actuele condities en een persoonlijke offerte voor u!

Op onze Humbaaur.website vindt u snel de dichtstbijzijnde Humbaaur-dealer bij u in de buurt!

* Dit is een financieringsofferte van de Santander Consumer Bank AG. Deze offerte geldt uitsluitend voor klanten in Duitsland.






De dichtstbijzijnde Humbaur-dealer – altijd bij u in de buurt

Kwaliteit voor de deur – dat bieden wij onze klanten ook door ons fijnmazige verkoop- en servicenetwerk aan. Meer dan 500 Humbaur-dealers in Duitsland en Europa zijn directe contactpersonen ter plaatse. Ongeacht of verkoop, reparatie bestelling van reserveonderdelen of onderhoud van uw paardentrailer – een Humbaur-dealer is altijd heel dicht bij u in de buurt!

Op onze Humbaur website vindt u snel de dichtstbijzijnde Humbaur-dealer bij u in de buurt!




 Geschroefde
dissel

Single[®]

Ontworpen voor merrie en veulen – ideaal voor het dagelijks gebruik


 Ruimte voor
1 paard + veulen

 EquiDrive
chassis

Single 1600

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	1600
Laadvermogen (kg)	902
Lengte Totaal (mm)	4557
Breedte Totaal (mm)	1825
Hoogte Totaal (mm)	2886
Lengte Binnen (mm)	3222
Breedte Binnen (mm)	1302
Hoogte Binnen (mm)	2310
Banden (inch)	13



Ventilerend
rollo systeem



Grote zadelkamer in de
Single® (optioneel)



Afneembare
voerbak

► Standaarduitvoering

EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper
Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast
verlijmd, 21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd
en afgekit

Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de
binnenruimte

Borst- en bilstangen doorlopend, in hoogte en lengte
verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Afneembare voerbak en ophangmogelijkheid voor
voederballen/hooihaken

Binnenverlichting

Achterklep met granulaat rubber

Elegante, verzinkte achtersteun met
geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel met rangeergreep

Banden geschikt voor 100 km/h*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren standaard

Grijs

Ons kleurenscale vindt u op pagina 57


 Gladde
binnenzijde

 Beklede borst-
en bilstangen

Balios[®] SPIRIT


 EquiDrive
chassis

 Ruimte voor
2 paarden

 EquiSpace
Concept

De voordelige instap in de Plywood-klasse –
hoogste kwaliteit ook voor weinig geld

► Balios[®] SPIRIT

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000
Laadvermogen (kg)	1210
Lengte Totaal (mm)	4592
Breedte Totaal (mm)	2235
Hoogte Totaal (mm)	2865
Lengte Binnen (mm)	3157
Breedte Binnen (mm)	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364
Banden (inch)	13

Automatisch neuswiel
met rangeergreep

Panieksluiting

Getinte uitzetbare
ramen

Afsluitbare deur met
met 3-punts sluiting

► Standaarduitvoering

EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper

Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast
verlijmd, 21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd
en afgekit

Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig
verstelbaar

Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, met panieksluiting

Binnenverlichting

Achterklep met granulaat rubber

Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met
rangeergreep

Banden geschikt voor 100 km/h*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren

Grijs (standaard)

Silver Metallic (optie)

Black Metallic (optie)



Automatisch neuswiel met rangeergreep



In hoogte en lengte verstelbare borst- en bilstangen



EquiDrive chassis



EquiDrive PLUS Chassis



EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



Ruimte voor 2 paarden

Balios®

De instap in de nieuwe trailerklasse biedt veel comfort en veiligheid voor uw paard

► Balios® 2000 / 2400 / 2700

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1163	1555	1851
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3157	3157	3157
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar



Ventilerend
rollo systeem



Beklede borst-
en bilstangen



► Standaarduitvoering

Balios® 2000/2400 met EquiDrive® chassis,
Balios® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers

Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast verlijmd,
21 mm dik, met rubberen vloer 8 mm dik, ingelijmd en afgekit

Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en
UV-bestendige bordwanden, 18 mm dik, zwart

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van
de binnenruimte

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in
hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Binnenverlichting

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde
verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Banden geschikt voor 100 km/h*. Model Balios® 2700
incl. wielschokdemper en tempo 100-verklaring

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren standaard

Silver Metallic



Black Metallic



Dark Blue Metallic



Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



Balios® AERO

Het Aero-model met veel voordelen –
niet alleen voor de aerodynamica

► Balios® AERO 2000 / 2400 / 2700

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1153	1519	1826
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3447	3447	3447
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar



Ventilerend
rollo systeem



In hoogte en lengte verstelbare
borst- en bilstangen



Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting

► Standaarduitvoering

Balios® AERO 2000/2400 met EquiDrive® chassis

Balios® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers

Met fenolhars gecoate vloerplaat, meervoudig watervast verlijmd, 21 mm dik,
met rubberen vloer, 8 mm dik, ingelijmd en afgekit

Opbouw van hoogwaardige, met kunststof gecoate en UV-bestendige
bordwanden, 18 mm dik, zwart

AERO-dynamisch polyester front

Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting

Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front, zadelsteun,
hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem en afneembare binnenverlichting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en
lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en
ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Binnenverlichting

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Banden geschikt voor 100 km/h. Model Balios® AERO 2700

incl. wielschokdemper en tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Standaardkleuren voor dak en AERO-front

Silver Metallic



Black Metallic



Dark Blue Metallic



Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



Aerodynamisch
design



EquiSpace
Concept



EquiLock
tussenschot



Ruimte voor
2 paarden



Extra grote
zadelkamer



EquiDrive
chassis



EquiDrive PLUS
Chassis



EquiDrive PLUS S Chassis
met schroefveren



Single® Alu

Ideaal voor merrie en veulen en voor het dagelijks gebruik

▶ Single® Alu 1600

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	1600
Laadvermogen (kg)	910
Lengte Totaal (mm)	4557
Breedte Totaal (mm)	1825
Hoogte Totaal (mm)	2886
Lengte Binnen (mm)	3222
Breedte Binnen (mm)	1302
Hoogte Binnen (mm)	2310
Banden (inch)	13



Doorlopende borststangen met panieksluiting in lengte en hoogte verstelbaar



Optionele grote zadelkamer



Ventilerend rollo systeem

► Standaarduitvoering

EquiDrive® chassis

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Opbouw van hoogwaardige, geannodiseerde aluminium profielen

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

Borst- en bilstangen doorlopend, in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Binnenverlichting

Afneembare voerbak en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Trapbescherming aan de zijwanden

Achterklep met granulaat rubber

Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Banden voor 100 km/h geschikt*, voorbereiding voor wielschokdempers

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren standaard

Grijs

Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



Ruimte voor
1 paard + veulen



EquiDrive
chassis



AluBiComp
vloer



Xanthos® SPIRIT

De voordelige instap in het aluminium-polyestersegment

► Xanthos® SPIRIT

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000
Laadvermogen (kg)	1204
Lengte Totaal (mm)	4592
Breedte Totaal (mm)	2235
Hoogte Totaal (mm)	2865
Lengte Binnen (mm)	3157
Breedte Binnen (mm)	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364
Banden (inch)	13

Grote instapdeur met deurkozijnprofiel uit de camperbouw



Gedeelde borststangen met panieksluiting in lengte verstelbaar

AluBiComp vloer

► Standaarduitvoering

EquiDrive® chassis, voorbereiding voor wielschokdemper

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium profielen

Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Achterklep met granulaat rubber

EquiSpace® concept

Gedeelde en beklede borst- en bilstangen met panieksluiting

Binnenverlichting

Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Banden geschikt voor 100 km/h*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren


Grijs (standaard)



Silver Metallic (optie)



Black Metallic (optie)





Xanthos®

De allrounder – lichte en robuuste opbouw
van hoogwaardige aluminium profielen


► Xanthos® 2000 / 2400 / 2700

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1178	1570	1866
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3157	3157	3157
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Getinte, uitzetbare ramen,
5-voudig verstelbaar



Rotvrije
AluBiComp-vloer



Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig
verstelbare borst- en bilstangen

AluBiComp
vloer



Grote instapdeur met
3-punts sluiting.

► Standaarduitvoering

Xanthos® 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers
Xanthos® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische
bijstelling van de rem en wielschokdempers
Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat,
verlijmd en afgekit
Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium profielen
Grote, afsluitbare instapdeur met 3-punts sluiting
Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar
Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in
hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter
2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar
en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken
Trapbescherming aan de zijwanden
Binnenverlichting
Achterklep met lijsten rubber en zijstop
Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp
Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren standaard

Silver Metallic



Black Metallic



Dark Blue Metallic



Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



EquiSpace
Concept



EquiLock
tussenschot



AluBiComp
vloer



EquiDrive
chassis



EquiDrive PLUS
chassis



EquiDrive PLUS S Chassis
met schroefveren



Ruimte voor
2 paarden



Dynamisch
AERO-front

Opbergvak in het
Poly-AERO-front

Grote zadelkamerdeur met 3-voudige
vergrendeling en vochtstop

Xanthos® AERO

Lichtheid in het design met meer ruimte
en minder luchtweerstand

► Xanthos® AERO 2000 / 2400 / 2700			
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1153	1545	1841
Lengte Totaal (mm)	4592	4642	4642
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3447	3447	3447
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Equi-Space® ruimteconcept met 3-voudig verstelbare borst- en bilstangen

AluBiComp vloer

Met een geopende achterklep blijft het tussenschot veilig vergrendeld!

► Standaarduitvoering

Xanthos® AERO 2000 / 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers

Xanthos® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem en wielschokdempers

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerde aluminium profielen

AERO-dynamisch polyester front

Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met elk 3-punts sluiting

Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front, zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem en afneembare binnenverlichting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Trapbescherming aan de zijwanden

Binnenverlichting

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Dakkleuren standaard

Silver Metallic

Black Metallic

Dark Blue Metallic

Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



Aerodynamisch design



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



AluBiComp vloer



EquiDrive chassis



EquiDrive PLUS chassis



EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



Ruimte voor 2 paarden



Extra grote zadelkamer



Notos® Alu

De speciale trailer voor bijzondere taken

Meer informatie en
productvideo's online op:
humbaur.com/notos

► Notos® 2400 / 2700		
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1500	1768
Lengte Totaal (mm)	4738	4738
Breedte Totaal (mm)	2230	2230
Hoogte Totaal (mm)	2770	2790
Lengte Binnen (mm)	3418	3418
Breedte Binnen (mm)	1713	1713
Hoogte Binnen (mm)	2298	2298
Banden (inch)	14	15



► Standaarduitvoering

Notos® 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers.
 Notos® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem en wielschokdempers
 Notos® 2700 S met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren en wielschokdempers

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Opbouw van dubbelwandige, geannodiseerd aluminium profiel

Hoge instapdeur rechts met 3-punts sluiting, afsluitbaar (optioneel ook links leverbaar)

Polyester kap en polyester front

Getinte, uitzetbare ramen links en rechts boven, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

PVC-tussenschot (draaibaar tussenschot met middenpaal optioneel)

Trapbescherming aan de zijwanden

Binnenverlichting

Elegante, volbad verzinkte achtersteunen met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Standaardkleur voor dak en front

Silver Metallic



Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



EquiSpace
Concept



EquiLock
tussenschot



AluBiComp
vloer



EquiDrive
chassis



EquiDrive PLUS
chassis



EquiDrive PLUS S
chassis met
schroefveren



Ruimte voor
2 paarden



Extra grote
instapdeuren




Notos[®] PLUS

De grote trailer in aantrekkelijke look
met maximale ruimte en comfort voor uw paarden

► Notos[®] PLUS 3000 / 3500

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	3000	3500
Laadvermogen (kg)	1640	2025
Lengte Totaal (mm)	5690	5720
Breedte Totaal (mm)	2355	2355
Hoogte Totaal (mm)	2980	2980
Lengte Binnen (mm)	4220	4220
Breedte Binnen (mm)	1860	1860
Hoogte Binnen (mm)	2353	2353
Banden (inch)	14	14



► Standaarduitvoering

EquiDrive® PLUS chassis met schroefveren

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Opbouw van dubbelwandig aluminium profiel, 2210 mm totale hoogte

Hoge instapdeur naar de paardenruimte rechts met 3-punts sluiting, afsluitbaar

Stabiele dakconstructie met dakbeugels

Getint schuifraam links- en rechtsboven

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

Grote beloopbare cabine voor met een hoge instapdeur, zadelsteun, hoofdstelhouders en zeer uitgebreide standaarduitvoering

Hoge deur in tussenwand naar voorste cabine (optioneel)

Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Trapbescherming aan de zijwanden

Binnenverlichting

Achterklep met rubberen vloer

Elegante, volbad verzinkte zijwandsteunen met geïntegreerde verlichting

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Standaardkleur voor dak en front

Silver Metallic

Black Metallic

Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



AluBiComp
vloer



Ruimte voor
3 paarden



EquiDrive PLUS S
Onderstel met schroef-
veren



Extra grote
zadelruimte



Extra grote
instapdeuren

Notos[®] TRIA

DE NIEUWE GROTE HUMBAUR PAARDENTRAILER VOOR EEN COMFORTABEL TRANSPORT VAN MAXIMAAL 3 PAARDEN.


► NOTOS TRIA 3500

Toeg. totaalgewicht (kg)	3500
Laadvermogen (kg)	1820
Lengte Totaal (mm)	6140
Breedte Totaal (mm)	2490
Hoogte Totaal (mm)	2900
Lengte Inwendig (mm)	4700
Breedte Inwendig (mm)	2000
Hoogte Inwendig (mm)	2400
Laadhoogte (mm)	430
Banden (inch)	14



3 einteilige, schrägstehende und schwenkbare Alu-Trennwände

**VOOR MAXIMAAL 3
PAARDEN**



► Standaarduitrusting

- Ladderchassis / EquiDrive® PLUS S met onderstel met schroefveren en schokdempers
- Opbouw van dubbelwandig, geëloxeerd aluminiumprofiel
- Stabiele dakconstructie met daktogen
- Achter elegante, vuurverzinkte rongen met led-achterlichten; 3. Led-remlicht in het dak
- Polyhuif en polyboeg in Black Metallic
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlicht
- AluBiComp-vloer, 21 mm dik, rubbervloer 8 mm, verlijmd en afgedicht
- Achterklep met rubberen opstaplijst
- Sjorstangen, links en rechts
- 3 enkele, schuinstaande en zwenkbare aluminium scheidingswanden, aan beide zijden verstelbaar met pvc-voering
- Inloop-zadelruimte met bezem en schop,
- 2 deurnetten, 3 trenshouders, driefvoudige zadelhouder, spiegel en 3 voederbakken
- Manshoge zadelruimte met 3-puntssluiting
- Getinte ruiten, links en rechts elk 3 stuks
- Windscherm voor tochtvrije ventilatie in de binnenruimte
- Schopplaten rondom aan de zijkanten
- Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

► Standaardkleuren voor dak en boeg (andere kleuren op aanvraag)

Silver Metallic



Black Metallic



Volpolyester



Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar



De Zephir is in een groot aantal effen of metallickleuren verkrijgbaar


Zephir®

De volledig in RTM-proces geproduceerde opbouw zorgt voor een perfect optreden

► Zephir® 2000 / 2400 / 2700

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1100	1493	1789
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3157	3157	3157
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Volpolyester



► Standaarduitvoering

Zephir® 2000/2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers. Zephir® 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem en wielschokdempers

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Volpolyester opbouw in diverse kleuren verkrijgbaar

Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting

Grote zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep, bezem en afneembare binnenverlichting.

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Binnenverlichting

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► kleurenskala volpolyester

Silver Metallic



Black Metallic



Dark Blue Metallic



Ons kleurenskala vindt u op pagina 57



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



AluBiComp vloer



EquiDrive chassis



EquiDrive PLUS chassis



EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



Ruimte voor 2 paarden



Grote instapdeur met
3-punts sluiting

Dynamisch
AERO-front

Zephir[®] AERO

Het AERO-model schittert door een prachtig design
en een gladde binnenzijde

► Zephir[®] AERO 2000 / 2400 / 2700

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2000	2400	2700
Laadvermogen (kg)	1086	1478	1774
Lengte Totaal (mm)	4592	4592	4592
Breedte Totaal (mm)	2235	2235	2235
Hoogte Totaal (mm)	2875	2875	2855
Lengte Binnen (mm)	3447	3447	3447
Breedte Binnen (mm)	1714	1714	1714
Hoogte Binnen (mm)	2364	2364	2364
Banden (inch)	15	15	15

Gladde binnenzijde



In lengte en hoogte verstelbare borst- en bilstangen

Vergrendelbaar tussenschot

Getinte, uitzetbare ramen
5-voudig verstelbaar



Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting



Extra opbergruimte
in het AERO-front




► kleurenskala volpolyester

Silver Metallic



Black Metallic



Dark Blue Metallic



**Ons kleurenskala vindt u op
pagina 57**

► Standaarduitvoering

Zephir® AERO 2000 / 2400 met EquiDrive® chassis en wielschokdempers. Zephir® AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Volpolyester bouw in diverse kleuren verkrijgbaar

AERO-dynamisch polyester front

Grote, afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met elk 3-punts sluiting

Grote zadelkamer met opbergvak en stang in het AERO-front, zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep en bezem en afneembare binnenverlichting

Polyester kap met getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

EquiSpace® concept - Gedeelde en beklede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Binnenverlichting

Elegante, volbad verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55



Aerodynamisch design



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



AluBiComp vloer



EquiDrive chassis



EquiDrive PLUS chassis



EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



Ruimte voor 2 paarden



Extra grote zadelkamer

De nieuwe Maximus met stijlvolle volpolyester opbouw,
zeer grote binnenruimte en overtuigend aerodynamisch design



Maximus®

► Maximus®	Maximus® S	
Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2700	2700
Laadvermogen (kg)	1660	1645
Lengte Totaal (mm)	4880	4880
Breedte Totaal (mm)	2300	2360
Hoogte Totaal (mm)	2930	2930
Lengte Binnen (mm)	3560	3560
Breedte Binnen (mm)	1800	1800
Hoogte Binnen (mm)	2350	2350
Banden (inch)	15	15



► Standaarduitvoering

Langsligger chassis, EquiDrive® PLUS chassis met automatische bijstelling van de rem en wielschokdempers. Model Maximus® S met EquiDrive® PLUS chassis met schroefveren en wielschokdempers

Rotvrije 21 mm dikke AluBiComp-vloer, met 8 mm rubbermat, verlijmd en afgekit

Volpolyester opbouw (in diverse kleuren verkrijgbaar – zie tabel pagina 47)

Rotvrije zijwanden

Getinte uitzetbare ramen, 5-voudig verstelbaar in nieuw design

Afsluitbare instap- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting

Grote zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouders, spiegel, net, schep, bezem en afneembare binnenverlichting

Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte

EquiSpace® ruimteconcept

Gedeelde en beklede borst- en bilstangen, apart in hoogte en lengte verstelbaar met panieksluiting voor en achter

Zijkussens links en rechts

2 afneembare voerbakken, door de paarden goed bereikbaar en ophangmogelijkheid voor voederballen / hooihaken

Trapbescherming aan de zijwanden

Achterklep met lijsten rubber en zijstop

Binnenverlichting

13-polige stekker, achteruitrij- en mistlamp

Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Tempo 100-verklaring*

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Ons kleurenscale vindt u op pagina 57



Aerodynamisch design



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



AluBiComp vloer



EquiDrive PLUS chassis Maximus®



EquiDrive PLUS S chassis met schroefveren Maximus® S



Ruimte voor 2 paarden



Extra grote zadelkamer



Extra grote instapdeuren

Volpolyester

Groot panoramaraam (optioneel)




Beklede en gevormde
borst- en bilstangen,
3-voudig verstelbaar



Zeer grote binnenruimte met
EquiSpace® ruimteconcept

Rotvrije
AluBiComp-vloer



Vergrendelbaar tussenschot –
ook met een geopende achterklep

Design-spatbord met LED-verlichting
en lichtmetalen velgen (optioneel)



Zeer grote zadelkamer met
omvangrijke standaarduitrusting
en uittrekbare zadelsteun



Volpolyester



► Maximus effen kleuren

White	
Black	
Lime Yellow	
Ruby Red	
Yellow Green	
Purple Red	
Signal Blue	
Dark Blue	
Pastel Blue	
Magenta	
Turquoise	
Shiny Orange	
Cream	
Anthracite Grey	

► Maximus kleuren metallic

Silver Metallic	
Black Metallic	
Lime Yellow Metallic	
Ruby Red Metallic	
Yellow Green Metallic	
Purple Red Metallic	
Signal Blue Metallic	
Dark Blue Metallic	
Pastel Blue Metallic	
Magenta Metallic	
Turquoise Metallic	
Shiny Orange Metallic	
Anthracite Grey Metallic	



Stel uw geheel individuele Maximus® samen!
U kunt de afzonderlijke elementen (zie links) geheel naar uw smaak qua kleuren combineren!

aximus®

Maximus® DELUXE standaard met:

- ▶ EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren
- ▶ Groot panoramaraam
- ▶ Design-spatbord met LED-verlichting
- ▶ Tweekleurige lichtmetalen velgen silver/black
- ▶ Deur aan de binnenkant naar de garderobe van de zadelkamer
- ▶ Aluminium afscheiding van de zadelkamer met opbergvakken

Complete standaarduitvoering –
daar blijven geen wensen over



Maximus® DELUXE



Groot panoramaraam



Onderverdeelde zadelkamer

Design-spatbord met LED-verlichting en 2-kleurige lichtmetalen velgen



Deur aan de binnenkant naar de garderobe van de zadelkamer



► Standaarduitvoering

Zie Maximus® (pagina 45) aanvullend met:

EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren

Groot panoramaraam

Design Poly-spatbord met LED-verlichting

Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black)

Deur aan de binnenkant naar de garderobe van de zadelkamer

Aluminium afscheiding van de zadelkamer met verstelbare opbergvakken en tweede binnenverlichting

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

► Maximus® DELUXE

Max. toelaatb. totaalgewicht (kg)	2700
Laadvermogen (kg)	1630
Lengte Totaal (mm)	4880
Breedte Totaal (mm)	2360
Hoogte Totaal (mm)	2930
Lengte Binnen (mm)	3560
Breedte Binnen (mm)	1800
Hoogte Binnen (mm)	2350
Banden (inch)	15



EquiSpace Concept



EquiLock tussenschot



AluBiComp vloer



EquiDrive PLUS S Chassis met schroefveren



Ruimte voor 2 paarden



Extra grote zadelkamer



Extra grote instapdeuren



Aerodynamisch design

Koetsentrailers



Balios® Koets met
Plywood-polyester opbouw

De basisuitvoering van de trailer stemt overeen met de standaardmodellen Balios® (pagina 24), Xanthos® (pagina 32) en Zephir® (pagina 40).



Xanthos® Koets met
Aluminium-polyester opbouw

► Technische gegevens	
Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg)	
Laadvermogen (kg)	
Lengte Totaal (mm)	
Breedte Totaal (mm)	
Hoogte Totaal (mm)	
Lengte Binnen (mm)	
Breedte Binnen (mm)	
Hoogte Binnen (mm)	
Banden (inch)	

Balios® Koets 2600 / 3000	
2600	3000
1618	1988
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14


Xanthos® Koets 2600 / 3000	
2600	3000
1578	1948
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

Zephir® Koets 2600 / 3000	
2600	3000
1516	1888
5955	5955
2235	2235
2935	2920
3157	3157
1714	1714
2364	2364
15	14

Onze drie trailermodellen voor het veilige transport van een koets en twee paarden



ZEPHIR® Koets met volpolyester opbouw



Makkelijk te bevestigen aluminium oprijbalken



Massief frame met 4 sjoerpunten voor de ladingzekering

► Extra uitrusting van de koetsuitvoering

Massief basisframe van aluminium voor de koets met zijdelingse opstapjes voor de deuren van aluminium tranenplaat

4 paar sjoerpunten voor de ladingzekering

Twee standbalken van aluminium voor een spoorbreedte van 650 mm tot 1330 mm met standbeugels van volbad verzinkt staal

Twee aluminium oprijbalken met zijdelingse beschermrand incl. transporthouder op het basisframe

Optie: Gesloten vlak voor koetsgedeelte van aluminium tranenplaat.

Optionele accessoires vindt u op de pagina's 54/55

Accessoires

► Chassis



Wielschokdemper (gedeeltelijk standaard)



Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black) voor een exclusieve look van de paardentrailer



Veiligheidskoppeling met spoorstabilisatie



Lichtmetalen velgen voor een optische opwaardering van uw paardentrailer (designvoorbeeld)



Metalen afsluitschoen met slot




Reservewiel (gemonteerd)

► Opbouw



AluBiComp-vloer, rotvrij



Trapbescherming voor de zadelkamer



Doorlopende boxenstang voor het transport van veulens



Trapbescherming aan de zijwanden



Zadelstang buiten, volbad verzinkt



Zijkussens

Accessoires en reserveonderdelen zijn ook online bestelbaar op:
shop.humbaur.com



Veulenrek



Hengstenschot



Dakvenster



Poly-Windflap met geïntegreerde derde remlicht (optioneel)
voor Balios®, Xanthos®, Zephir® en Maximus®



Planenrollo PVC (in plaats van ventilerend rollo systeem)



Uittrekbare zadelsteun in
westernuitvoering (optioneel)



Draadloze camera met monitor voor binnenruimte, ook te
gebruiken als achteruitrijcamera of aankoppelhulp, met accu



Derde remlicht

Bescherming en waardebehoud



Speciale Poly-reiniger en Poly-polish voor waardebehoud
van uw volpolyester trailer



Beschermhoes voor de complete trailer met ritsen voor
deuren en achterklep



Disselafdekking

Vormgeving


Individualiseer uw Humbaur paardentrailer geheel naar uw smaak met een van onze trailervormgevingen. U kunt kiezen tussen kleinere motieven of een opvallende volledige beplakking!

In onze online configurator kunt u uw trailermodel kiezen en dan uw favoriete kleur met uw favoriete vormgeving doornemen.

www.humbaur.com/designconfigurator



Design – Carriage / ca 109 x 44 cm *



Design – Strength / ca 93 x 66 cm *



Design – Friendship / ca 140 x 41 cm *



Design – Color Horse / ca 113 x 99 cm



Design – Trust / ca 59 x 77 cm *



Design – Western / ca 73 x 71 cm *




Design – Grace / ca 68 x 83 cm *



Design – Horse Plain



Design – Harmony / ca 108 x 65 cm *



Design – Dressage / ca 86 x 71 cm *



Design – Jumping Rider / ca 92 x 57 cm *



Design – Woman Color

Het volpolyester kleurenskala

Humbaur biedt u als individualiseringsmogelijkheid een breed palet aan kleuren voor uw volpolyester trailer!
Nu ook in 360°-aanzicht in onze online configurator:
www.humbaur.com/designkonfigurator



Design – Disco



Design – Emblem, customizable /
ca 60 x 63 cm *



U heeft een lievelingskleur?
Kies die dan uit de actuele
RAL-waaier! (tegen meerprijs)

► Effen kleuren

White	
Black	
Lime Yellow	
Ruby Red	
Yellow Green	
Purple Red	
Signal Blue	
Pastel Blue	
Dark Blue	
Magenta	
Turquoise	
Shiny Orange	
Cream	
Anthracite Grey	

► Metallic kleuren

Silver Metallic	
Black Metallic	
Lime Yellow Metallic	
Ruby Red Metallic	
Yellow Green Metallic	
Purple Red Metallic	
Signal Blue Metallic	
Pastel Blue Metallic	
Dark Blue Metallic	
Magenta Metallic	
Turquoise Metallic	
Shiny Orange Metallic	
Anthracite Grey Metallic	

Diverse kleurcombinaties van kap, opbouw of AERO-front zijn mogelijk. Let er a.u.b. op dat de afgebeelde kleuren van de originele kleuren kunnen afwijken.



»Kwaliteit made in Germany...«

...is sinds de oprichting van de firma in 1957 ons credo.

Met ongeveer 420 standaardmodellen voor het particuliere en commerciële segment telt de firma Humbaur daarom intussen tot de toonaangevende producenten van trailers in Europa.

Innovatief en ervaren. Vertegenwoordigd in heel Europa en verder.

Als door de eigenaar geleid middelgroot familiebedrijf weten wij, wat onze klanten nodig hebben en hoe ze werken. Daarom ontwikkelen wij acribisch, produceren we met grootste zorgvuldigheid en testen we onze producten tot op het bot.

Innovatieve ideeën, uiterst moderne productie, heldere concentratie op kwaliteit en een competente en omvangrijke begeleiding – dat zijn onze sterke kanten.

Sterke kanten, die wij in dienst van onze klanten stellen.

Ulrich Humbaur
Vennoot, bedrijfsleider ICEO



Competence in Trailers

► Kijk rond in ons assortiment ...

Wij bieden zeer vele verschillende trailermodellen aan. Neem een kijkje in onze folders voor de **één-/tweeassige trailers**, de **voertuig-, dier- en universele transporters**, **aanhangwagens voor vrachtwagens** en **kofferopbouw-oplossingen**. Wij produceren ook graag speciale uitvoeringen voor u. Neem contact met ons op!



Humbaur-dealer:

Veiligheidsstip! Het gebruik van de trailer mag uitsluitend onder uitdrukkelijke inachtneming van alle verkeersrechtelijke voorschriften, voorschriften van de ongevallenverzekering en voorschriften voor ladingzekering plaatsvinden. Voor vergissingen en drukfouten stellen wij ons niet aansprakelijk. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle opgegeven afmetingen zijn circa waarden. en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Printed in Germany. Nadruk verboden. Afbeeldingen overeenkomstig, sommige trailers hebben een speciale uitrusting. Foto's: Humbaur GmbH, fotolia.de • Bestelnr. 009.00017 • Stand: 04/18.



Serie 7000

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / info@humbaur.com / humbaur.com