

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2348	HA 202513 KV	2.000	1.670	525	13	2.702,00	3.269,42	
Totale afmetingen: 3.940 x 1.810 x 900 mm								

Standaard uitvoering

V-trekdijsel volbad gegalvaniseerd
13-polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 15 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium
Kleppen met verzonken sluitingen
Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg)	102,00	123,42
015.00134	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01016	Opzet wanden 350 mm	605,00	732,05
489.00438	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02789	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00182	2 Steunpoten in klem	88,00	106,48
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauw/lactie	668,00	808,28

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2326	HA 203015 KV Totale afmetingen: 4.460 x 2.004 x 900 mm	2.000	1.633	525	13	2.863,00	3.464,23	
2331	HA 253015 KV Totale afmetingen: 4.460 x 2.004 x 930 mm	2.500	2.113	550	15	3.023,00	3.657,83	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel volbad gegalvaniseerd
13-polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 15 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium
Kleppen met verzonken sluitingen
Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 2326)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2331)	141,00	170,61
015.00103	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00155	Reling zijkant	105,00	127,05
220.00184	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01013	Opzetbord 350 mm	802,00	970,42
489.00439	Gaasrekwerk 620 mm	925,00	1.119,25
554.00071	Deksel hout+alu voor standaard bordwand	1.098,00	1.328,58
554.00088	Reling voor deksel 3030 x 1500 mm	247,00	298,87
554.00158	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.344,00	1.626,24
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00394	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1500 mm	60,00	72,60
720.02662	Reling op zijwanden gelast	105,00	127,05
720.02790	Voorrek gelast 500 mm	85,00	102,85
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00182	2 Steunpoten in klem	88,00	106,48
Zeilen			
700.01433	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
274,00	331,54		430.01840	430.01842	430.01844	430.01846	430.01848	430.01850	430.01852
LH 1600 mm									
1.125,00	1.361,25		430.02012	430.02013	430.02014	430.02015	430.02016	430.02017	430.02018
LH 1800 mm									
1.260,00	1.524,60		430.02020	430.02021	430.02022	430.02023	430.02024	430.02025	430.02026

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 2650 x 1650 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2600	HT 202616 Totale afmetingen: 4.057 x 1.713 x 1.040 mm	2.000	1.570	700	13	3.090,00	3.738,90	
2601	HN 202616 Totale afmetingen: 4.054 x 1.713 x 930 mm	2.000	1.570	600	10	3.230,00	3.908,30	

Standaard uitvoering

V-trekdisel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2601)	141,00	170,61
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 2600)	84,00	101,64
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2601)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2600)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
290.00300.228	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.140,00	1.379,40
291.00484	Opzetborden 350 mm	778,00	941,38
446.00102	Koprek	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2600)	180,00	217,80
231.00225	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 2601)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
720.00183	Dissel, in hoogte verstelbaar (excl. kogelkoppeling en DIN-oog)	1.685,00	2.038,85
Bordwanden			
291.00494	Bordwand 350 mm	189,00	228,69

SERIE 2000

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
272,00	329,12		430.05212	430.05214	430.05216	430.05218	430.05220	430.05222	430.05224
Vlakzeil (opzet wanden)									
272,00	329,12		430.05226	430.05228	430.05230	430.05232	430.05234	430.05236	430.05238
LH 1300 mm									
973,00	1.177,33		430.04596	430.04598	430.04600	430.04602	430.04604	430.04606	430.04608
LH 1600 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04610	430.04612	430.04614	430.04616	430.04618	430.04620	430.04622
LH 1800 mm									
1.141,00	1.380,61		430.04624	430.04626	430.04628	430.04630	430.04632	430.04634	430.04636

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 1650 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2605	HT 203116 Totale afmetingen: 4.514 x 1.713 x 1.060 mm	2.000	1.538	720	13	3.268,00	3.954,28	
2606	HN 203116 Totale afmetingen: 4.510 x 1.713 x 935 mm	2.000	1.540	610	10	3.474,00	4.203,54	

Standaard uitvoering

V-trekdisel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2606)	141,00	170,61
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 2605)	84,00	101,64
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2606)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2605)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
290.00300.198	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.215,00	1.470,15
291.00485	Opzetborden 350 mm	828,00	1.001,88
446.00102	Koprek	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00007	Aluminium oprijplaten voor HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00160	Reservewielhouder op dissel gemonteerd (voor lange dissel) (Model 2605)	149,00	180,29
Trekinrichting			
720.00183	Dissel, in hoogte verstelbaar (excl. kogelkoppeling en DIN-oog)	1.685,00	2.038,85
720.00276	Lange dissel	105,00	127,05
Bordwanden			
291.00495	Bordwand 350 mm	213,00	257,73
Oprijplaten			
720.00022.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
311,00	376,31		430.05240	430.05242	430.05244	430.05246	430.05248	430.05250	430.05252
Vlakzeil (opzet wanden)									
311,00	376,31		430.05254	430.05256	430.05258	430.05260	430.05262	430.05264	430.05266
LH 1600 mm									
1.141,00	1.380,61		430.04652	430.04654	430.04656	430.04658	430.04660	430.04662	430.04664
LH 1800 mm									
1.215,00	1.470,15		430.04666	430.04668	430.04670	430.04672	430.04674	430.04676	430.04678
LH 2000 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04680	430.04682	430.04684	430.04686	430.04688	430.04690	430.04692

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 1850 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever- tijd
2612	HT 253118 Totale afmetingen: 4.488 x 1.913 x 1.110 mm	2.500	1.975	735	15	3.661,00	4.429,81	
2613	HN 253118 Totale afmetingen: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm	2.500	2.005	610	10	3.801,00	4.599,21	
2614	HT 303118 Totale afmetingen: 4.488 x 1.913 x 1.135 mm	3.000	2.480	755	14	4.222,00	5.108,62	
2615	HN 303118 Totale afmetingen: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm	3.000	2.495	610	10	4.362,00	5.278,02	
2616	HT 353118 Totale afmetingen: 4.788 x 1.913 x 1.140 mm	3.500	2.910	770	14	4.689,00	5.673,69	

Standaard uitvoering

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2613,2615)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2613,2615)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2614,2616)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2612)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2613,2615)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2612,2614)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2616)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2612,2613)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2612,2613)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2614,2615,2616)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2614,2615)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00846	Opzetbord 350 mm	875,00	1.058,75
446.00103	Koprek	180,00	217,80
489.00176	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.255,00	1.518,55
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
572.35223	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2612,2613,2614,2615)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00161	Reservewielhouder op V-dissel gemonteerd (alleen i.c.m. langere dissel) (Model 2612,2613,2614,2615)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2613,2615)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
160.00030	Lange dissel (Model 2612,2613)	105,00	127,05
720.00029	Lange dissel (Model 2614,2615)	105,00	127,05
720.00184	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2612,2613)	1.685,00	2.038,85
720.00185	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 2614,2615,2616)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00026.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1600 mm									
1.215,00	1.470,15		430.04694	430.04696	430.04698	430.04700	430.04702	430.04704	430.04706
LH 1800 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04708	430.04710	430.04712	430.04714	430.04716	430.04718	430.04720
LH 2000 mm									
1.366,00	1.652,86		430.04722	430.04724	430.04726	430.04728	430.04730	430.04732	430.04734

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 2100 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever- tijd
2622	HT 253121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.110 mm	2.500	1.970	725	15	3.993,00	4.831,53	
2623	HN 253121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm	2.500	1.983	610	10	4.133,00	5.000,93	
2624	HT 303121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.135 mm	3.000	2.445	755	14	4.598,00	5.563,58	
2625	HN 303121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm	3.000	2.460	610	10	4.738,00	5.732,98	
2626	HT 353121 Totale afmetingen: 4.501 x 2.163 x 1.140 mm	3.500	2.885	770	14	4.990,00	6.037,90	

Standaard uitvoering

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2623,2625)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2623,2625)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2624,2626)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2622)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2623,2625)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2622,2624)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2626)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2622,2623)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2622,2623)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2624,2625,2626)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2624,2625,2626)	136,00	164,56
Opbouw			
290.00300.235	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.319,00	1.595,99
291.00847	Opzetbord 350 mm	920,00	1.113,20
446.00104	Koprek	205,00	248,05
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2622,2623,2624,2625)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel) (Model 2622,2623,2624,2625)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2623,2625)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00032	Lange dissel (Model 2622,2623)	105,00	127,05
720.00036	Lange dissel (Model 2624,2625)	105,00	127,05
720.00038	Lange dissel (Model 2626)	105,00	127,05
720.00186	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2622,2623)	1.685,00	2.038,85
720.00187	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2624,2625,2626)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00034.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1600 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04736	430.04738	430.04740	430.04742	430.04744	430.04746	430.04748
LH 1800 mm									
1.366,00	1.652,86		430.04750	430.04752	430.04754	430.04756	430.04758	430.04760	430.04762
LH 2000 mm									
1.443,00	1.746,03		430.04764	430.04766	430.04768	430.04770	430.04772	430.04774	430.04776

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 4100 x 1850 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2632	HT 254118 Totale afmetingen: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm	2.500	1.905	750	15	4.066,00	4.919,86	
2633	HN 254118 Totale afmetingen: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm	2.500	1.925	610	10	4.206,00	5.089,26	
2634	HT 304118 Totale afmetingen: 5.488 x 1.913 x 1.135 mm	3.000	2.410	755	14	4.350,00	5.263,50	
2635	HN 304118 Totale afmetingen: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm	3.000	2.420	620	10	4.490,00	5.432,90	
2636	HT 354118 Totale afmetingen: 5.517 x 1.913 x 1.140 mm	3.500	2.862	770	14	5.140,00	6.219,40	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2633,2635)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2633,2635)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2634,2636)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2632)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2632,2633,2635)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2634)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2636)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2632,2633)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2632,2633)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2634,2635,2636)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2634,2635,2636)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00848	Opzetbord 350 mm	1.052,00	1.272,92
446.00103	Koprek	180,00	217,80
489.00167	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.565,00	1.893,65
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2633,2635)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2632,2634,2636)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2632,2633,2634,2635)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00161	Reservewielhouder op V-dissel gemonteerd (alleen i.c.m. langere dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2633,2635)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00055	Lange dissel (Model 2632,2633)	105,00	127,05
720.00058	Lange dissel (Model 2634,2635)	105,00	127,05
720.00184	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2632,2633)	1.685,00	2.038,85
720.00185	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 2634,2635,2636)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00056.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.428,00	1.727,88		430.04778	430.04780	430.04782	430.04784	430.04786	430.04788	430.04790
LH 2000 mm									
1.515,00	1.833,15		430.04792	430.04794	430.04796	430.04798	430.04800	430.04802	430.04804

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever- tijd
2642	HT 254121 Totale afmetingen: 5.476 x 2.163 x 1.110 mm	2.500	1.885	725	15	4.453,00	5.388,13	
2643	HN 254121 Totale afmetingen: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm	2.500	1.905	610	10	4.593,00	5.557,53	
2644	HT 304121 Totale afmetingen: 5.476 x 2.163 x 1.135 mm	3.000	2.358	755	14	4.487,00	5.429,27	
2645	HN 304121 Totale afmetingen: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm	3.000	2.380	610	10	4.627,00	5.598,67	
2646	HT 354121 Totale afmetingen: 5.501 x 2.163 x 1.140 mm	3.500	2.825	770	14	5.332,00	6.451,72	

Standaard uitvoering

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2643,2645)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2643,2645)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2644,2646)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2642)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2643,2645)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2642,2644)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2646)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2642,2643)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2642,2643)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2644,2645,2646)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2644,2645,2646)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00849	Opzetbord 350 mm	1.127,00	1.363,67
446.00104	Koprek	205,00	248,05
489.00179	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.644,00	1.989,24
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2643,2645)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2642,2644,2646)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2642,2643,2644,2645)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2643,2645)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00053	Lange dissel (Model 2646)	105,00	127,05
720.00061	Lange dissel (Model 2642,2643)	105,00	127,05
720.00064	Lange dissel (Model 2644,2645)	105,00	127,05
720.00186	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2642,2643)	1.685,00	2.038,85
720.00187	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2644,2645,2646)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00062.003	oprijpschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.515,00	1.833,15		430.04806	430.04808	430.04304	430.04812	430.04814	430.04816	430.04818
LH 2000 mm									
1.608,00	1.945,68		430.04820	430.04822	430.04824	430.04826	430.04828	430.04830	430.04832

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 5220 x 2070 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever- tijd
2852	HT 305221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.202	770	14	5.480,00	6.630,80	
2853	HN 305221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.231	620	10	5.620,00	6.800,20	
2854	HT 355221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.614	780	14	6.296,00	7.618,16	
2855	HN 355221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.633	650	13	6.436,00	7.787,56	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2853)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2853)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2852,2854)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2853)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2852)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2854,2855)	216,00	261,36
Trekrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
290.00485	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm eendelig	1.751,00	2.118,71
291.02364	Opzetborden 350 mm, eendelig	1.294,00	1.565,74
291.02365	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.445,00	1.748,45
446.00118	Koprek	224,00	271,04
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2853,2855)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2852,2854)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2852,2853)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2853,2855)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekrichting			
720.01434	Lange dissel (Model 2852,2853)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 2854,2855)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
291.02359	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	278,00	336,38
Oprijplaten			
720.02094.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.822,00	2.204,62		430.05657	430.05659	430.05661	430.05663	430.05665	430.05667	430.05669
LH 1800 mm (middenrong)									
1.972,00	2.386,12		430.05671	430.05673	430.05675	430.05677	430.05679	430.05681	430.05683
LH 2000 mm									
1.972,00	2.386,12		430.05685	430.05687	430.05689	430.05691	430.05693	430.05695	430.05697
LH 2000 mm (middenrong)									
2.124,00	2.570,04		430.05699	430.05701	430.05703	430.05705	430.05707	430.05709	430.05711

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 5220 x 2470 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2858	HT 305225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.150	770	14	6.492,00	7.855,32	
2859	HN 305225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.150	620	10	6.632,00	8.024,72	
2860	HT 355225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.522	780	14	6.804,00	8.232,84	
2861	HN 355225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.540	650	13	6.944,00	8.402,24	

Standaard uitvoering

V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2859)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2859)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2858,2860)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2859)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2858)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2860,2861)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02366	Opzetborden 350 mm, eendelig	1.467,00	1.775,07
291.02367	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.592,00	1.926,32
446.00119	Koprek	268,00	324,28
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2859,2861)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2858,2860)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2858,2859)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
Trekinrichting			
720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Bordwanden			
291.02361	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	278,00	336,38
Oprijplaten			
720.02095.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.972,00	2.386,12		430.05713	430.05715	430.05717	430.05719	430.05721	430.05723	430.05725
LH 1800 mm (middenrong)									
2.124,00	2.570,04		430.05727	430.05729	430.05731	430.05733	430.05735	430.05737	430.05739
LH 2000 mm									
2.124,00	2.570,04		430.05741	430.05743	430.05745	430.05747	430.05749	430.05751	430.05753
LH 2000 mm (middenrong)									
2.274,00	2.751,54		430.05755	430.05757	430.05759	430.05761	430.05763	430.05765	430.05767

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 6220 x 2070 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2864	HT 306221 GR Totale afmetingen: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.095	770	14	6.599,00	7.984,79	
2865	HN 306221 GR Totale afmetingen: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.120	620	10	6.739,00	8.154,19	
2866	HT 356221 GR Totale afmetingen: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.517	780	14	7.105,00	8.597,05	
2867	HN 356221 GR Totale afmetingen: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.538	650	13	7.245,00	8.766,45	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2865)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2865)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2864,2866)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2865)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2864)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2866,2867)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02368	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.595,00	1.929,95
446.00118	Koprek	224,00	271,04
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2865,2867)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2864,2866)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2864,2865)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2865,2867)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01434	Lange dissel (Model 2864,2865)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 2866,2867)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.02096.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
2.274,00	2.751,54		430.05629	430.05631	430.05633	430.05635	430.05637	430.05639	430.05641
LH 2000 mm									
2.425,00	2.934,25		430.05643	430.05645	430.05647	430.05649	430.05651	430.05653	430.05655

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 6220 x 2470 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2870	HT 306225 GR Totale afmetingen: 7.910 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	1.980	770	14	7.135,00	8.633,35	
2871	HN 306225 GR Totale afmetingen: 7.905 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.020	620	10	7.275,00	8.802,75	
2872	HT 356225 GR Totale afmetingen: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.408	780	14	7.555,00	9.141,55	
2873	HN 356225 GR Totale afmetingen: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.430	650	13	7.695,00	9.310,95	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel, volbad gegalvaniseerd
13- polige stekker en achteruitrijlicht
Bodemplaat 18 mm dik
Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
Neuswiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2871)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2871)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2870,2872)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2871)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2870)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2872,2873)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02369	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.747,00	2.113,87
446.00119	Koprek	268,00	324,28
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2871,2873)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2870,2872)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2870,2871)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2871)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.02097.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
2.425,00	2.934,25		430.05769	430.05771	430.05773	430.05775	430.05777	430.05779	430.05781
LH 2000 mm									
2.576,00	3.116,96		430.05783	430.05785	430.05787	430.05789	430.05791	430.05793	430.05795

Algemene accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Lading vastzetten			
700.00258	2 Paar extra sjiroge tot baklengte 3100 mm	185,00	223,85
700.00259	3 Paar extra sjiroge vanaf baklengte 4100 mm	268,00	324,28
720.00203	4 St. sjiroge geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	187,00	226,27
720.00204	6 St. sjiroge geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. sjiroge geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzetringen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooppem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88