

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Enkel as achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3053	HUK 132314 Totale afmetingen: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45°	1.300	900	640	13	3.360,00	4.065,60	
3054	HUK 152314 Totale afmetingen: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45°	1.500	1.100	640	13	3.237,00	3.916,77	

Standaard uitvoering

Chassis en kantelbrug gelast en in dompelbad gegalvaniseerd

Verzinkte brugbodem (3 mm)

Boordwanden 300 mm rondom neerklapbaar

Trekstangsluitingen

Conische hoekrongen, afneembaar

3-staps telescoopcilinder met handpomp

Automatisch steunwiel

Verlichting in onderrijbeveiliging beschermd



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3054)	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00033	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3054)	104,00	125,84
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3053)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01484	Opzetstuk voor boordwand 350 mm	599,00	724,79
446.00101	Koprek	157,00	189,97
489.00089	Opzetstuk voor stalen roosters, 600 mm	977,00	1.182,17
489.00090	Gesloten aluminium opzetstuk, 600 mm	1.077,00	1.303,17
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdelers kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05573	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2314	231,00	279,51
430.05879	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	278,00	336,38

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00191	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00205	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00206	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00238	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

Zeilen kleur			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
231,00	279,51		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
LH 1300 mm									
819,00	990,99		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
LH 1600 mm									
899,00	1.087,79		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Enkel as achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3051	HUK 152715 Totale afmetingen: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (enkel as)	1.500	1.025	670	13	3.524,00	4.264,04	■
3072	HUK 182715 Totale afmetingen: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45°	1.800	1.310	670	13	3.928,00	4.752,88	■

Standaard uitvoering

Chassis en kantelbrug gelast en in dompelbad gegalvaniseerd

Verzinkte brugbodem (3 mm)

Boordwanden 300 mm rondom neerklapbaar

Trekstangsluitingen

Conische hoekrongen, afneembaar

3-staps telescoopcilinder met handpomp

Automatisch steunwiel

Verlichting in onderrijbeveiliging beschermd



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd (Model 3051)	48,00	58,08
Wielen / Banduistrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00033	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3051)	104,00	125,84
015.00224.001	Schokdempers (Model 3072)	113,00	136,73
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01427	Opzetstuk voor boordwand 350 mm hoog	651,00	787,71
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00091	Opzetstuk voor stalen roosters 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00092	Gesloten aluminium opzetstuk 600 mm	1.129,00	1.366,09
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05576	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2715	256,00	309,76
430.05881	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduistrusting			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00160	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00211	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00212	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00239	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

Zeilen kleur			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
256,00	309,76		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
LH 1300 mm									
970,00	1.173,70		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
LH 1600 mm									
1.067,00	1.291,07		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
LH 1800 mm									
1.133,00	1.370,93		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3052	HUK 202715 Totale afmetingen: 4.160 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (tandem as)	2.000	1.470	680	13	3.906,00	4.726,26	
3055	HUK 272715 Totale afmetingen: 4.160 x 1.640 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (tandem as)	2.700	2.160	670	13	4.097,00	4.957,37	

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 3052)	84,00	101,64
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3055)	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01427	Opzetstuk voor boordwand 350 mm hoog	651,00	787,71
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00091	Opzetstuk voor stalen roosters 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00092	Gesloten aluminium opzetstuk 600 mm	1.129,00	1.366,09
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05576	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2715	256,00	309,76
430.05881	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00160	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00211	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp (Model 3055)	159,00	192,39
362.00212	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00239	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

Zeilen kleur			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
256,00	309,76		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
LH 1300 mm									
970,00	1.173,70		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
LH 1600 mm									
1.067,00	1.291,07		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
LH 1800 mm									
1.133,00	1.370,93		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3058	HUK 273117 Totale afmetingen: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kiephoek (achter) 45°	2.700	2.015	670	13	4.574,00	5.534,54	
3059	HUK 303117 Totale afmetingen: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kiephoek (achter) 45°	3.000	2.315	670	13	5.012,00	6.064,52	

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00039	Schokdempers	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01629	Opzetstuk voor boordwand 350 mm	802,00	970,42
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00093	Gaasrekwerk ca. 600 mm hoog	1.063,00	1.286,23
489.00094	Alu opzetborden ongemonteerd 600mm	1.325,00	1.603,25
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05579	Vlakzeil opzetstuk voor boordwand, kleur verkiesbaar	296,00	358,16
430.05580	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur verkiesbaar	309,00	373,89
430.05883	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00192	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00209	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00210	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65

Zeilen kleur

Zeilen soort	Kleur							
	Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038	
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd						
Zeilen	428,00	517,88						
LH 1600 mm	1.389,00	1.680,69	430.05545	430.05547	430.05549	430.05551	430.05553	430.05555
LH 1800 mm	1.532,00	1.853,72	430.05531	430.05533	430.05535	430.05537	430.05539	430.05543

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 2670 x 1500 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3011	HTK 2000.27 Totale afmetingen: 4.070 x 1.680 x 1.220 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	2.000	1.335	750	13	5.297,00	6.409,37	
3012	HTK 2700.27 Totale afmetingen: 4.070 x 1.680 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	2.700	2.025	725	13	5.345,00	6.467,45	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 3011)	84,00	101,64
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3012)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 3011)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 3012)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00207	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.01148	Banden 185/65 R14 (Model 3011)	78,00	94,38
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
291.01373	Alum. opzetborden, 350 mm	761,00	920,81
291.02124	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.454,00	1.759,34
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00050	Gaasrekwerk 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00065	Alu opzetborden 600 mm HTK.27 `16	1.129,00	1.366,09
489.00085	Gaasrekwerk 1000mm HTK 27	1.390,00	1.681,90
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Oprijplaten			
720.01165	Rampes alu. 1,9 t	701,00	848,21
Andere			
231.00185	Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
720.02588	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05601	Vlakzeil voor opzetborden	232,00	280,72
430.05871	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S (Model 3012)	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01234	Hoogte verstelbare dissel HTK 2000.27 `16 (Model 3011)	1.515,00	1.833,15
720.01243	Hoogte verstelbare dissel HTK 2700.27 `16 (Model 3012)	1.515,00	1.833,15
Hydraulica			
362.00151	Hydraulische aansluiting	159,00	192,39
362.00152	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00157	Hydraulische aansluiting voor trekker, zonder hand- en elektropomp	159,00	192,39
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
Zeilen			
430.05600	Vlakzeil voor alu opzetborden (Model 3012)	259,00	313,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
319,00	385,99		430.02191	430.02192	430.02193	430.02194	430.02195	430.02196	430.02197
LH 1300 mm									
1.057,00	1.278,97		430.02365	430.02366	430.02367	430.02368	430.02369	430.02370	430.02371
LH 1600 mm									
1.195,00	1.445,95		430.02372	430.02373	430.02374	430.02375	430.02376	430.02377	430.02378
LH 1800 mm									
1.333,00	1.612,93		430.02379	430.02380	430.02381	430.02382	430.02383	430.02384	430.02385

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3015	HTK 2700.31 Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	2.700	1.840	745	13	6.076,00	7.351,96	
3015.001	HTK 2700.31 mit E-Pumpe Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	2.700	1.820	745	13	6.484,00	7.845,64	■
3016	HTK 3000.31 Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.000	2.120	745	13	6.870,00	8.312,70	■
3017	HTK 3500.31 Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.500	2.550	760	13	7.636,00	9.239,56	■

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd

Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd

Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt

Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp

13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar

Achterklep kan heen en weer

Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd

Steunwiel

Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



SERIE 3000

Ongemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00209	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3015,3015.001,3016)	216,00	261,36
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3017)	216,00	261,36
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3015,3015.001)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3015,3015.001)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3016,3017)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3016,3017)	136,00	164,56
Opbouw			
291.01494	Opzetborden 350 mm aluminium	802,00	970,42
291.02125	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.554,00	1.880,34
302.00071		880,00	1.064,80
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00037	Gaasrekwerk 600 mm	1.063,00	1.286,23
489.00054	Alu opzetborden 600mm HTK.31 `16	1.325,00	1.603,25
489.00081	Gaasrekwerk 1000 mm	1.534,00	1.856,14
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknets	80,00	96,80
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05604	Vlakzeil voor opzetborden	296,00	358,16
430.05873	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01244	Hoogte verstelbare dissel HTK 2700.31 `16 (Model 3015,3015.001)	1.515,00	1.833,15
720.01299	Hoogte verstelbare dissel HTK 3000 `16 (Model 3016)	1.822,00	2.204,62
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+.37 `16 (Model 3017)	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00067	Stalen opzetborden zwart	204,00	246,84
Hydraulica			
362.00153	Hydraulische aansluiting (Model 3015,3015.001)	157,00	189,97
362.00154	Hydraulische aansluiting (Model 3016,3017)	-146,37	-177,11
362.00157	Hydraulische aansluiting voor trekker, zonder hand- en elektropomp (Model 3015)	159,00	192,39
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

SERIE 3000



Zeilen kleur			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
461,00	557,81		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
LH 1600 mm									
1.389,00	1.680,69		430.02386	430.02387	430.05132	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
LH 1800 mm									
1.532,00	1.853,72		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3022	HTK 3000.37 Totale afmetingen: 5.026 x 2.022 x 1.251 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.000	2.100	745	13	8.098,00	9.798,58	
3023	HTK 3500.37 Totale afmetingen: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.500	2.485	760	13	8.702,00	10.529,42	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steenwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00209	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3022)	216,00	261,36
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3023)	216,00	261,36
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01495	Alu opzetborden 350mm HTK.37 `16	875,00	1.058,75
291.02126	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.688,00	2.042,48
302.00079		973,00	1.177,33
446.00027	Koprek	208,00	251,68
489.00069	Alu opzetborden 600 mm HTK.37 `16	1.457,00	1.762,97
489.00073	Gaasrekwerk 600 mm	1.094,00	1.323,74
489.00077	Gaasrekwerk 1000mm HTK.37 `16	1.633,00	1.975,93
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp (Model 3023)	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05608	Vlakzeil voor opzetborden	355,00	429,55
430.05875	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	404,00	488,84

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01299	Hoogte verstelbare dissel HTK 3000 `16 (Model 3022)	1.822,00	2.204,62
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+ .37 `16 (Model 3023)	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00075	Stalen opzetborden zwart	213,00	257,73
Hydraulica			
362.00155	Hydraulische aansluiting voor trekker	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
546,00	660,66		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
LH 1800 mm									
1.768,00	2.139,28		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
LH 2000 mm									
1.872,00	2.265,12		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3026	HTK 3500.41 Totale afmetingen: 5.712 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.500	2.315	760	13	9.619,00	11.638,99	■
3027	HTK 3500.41 Tridem Totale afmetingen: 5.720 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°	3.500	2.250	750	13	10.227,00	12.374,67	■

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steenwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 3026)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3026)	216,00	261,36
015.00227	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3027)	323,00	390,83
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01496	Opzetborden 350 mm aluminium	953,00	1.153,13
291.02127	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.822,00	2.204,62
302.00087		1.235,00	1.494,35
446.00115	Koprek	231,00	279,51
489.00045	Gaasrekwerk 1000 mm	1.751,00	2.118,71
489.00046	Gaasrekwerk 600 mm	1.195,00	1.445,95
489.00055	Alu opzetborden 600mm HTK.41 `16	1.747,00	2.113,87
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05611	Vlakzeil voor opzetborden	439,00	531,19
430.05877	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	501,00	606,21

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S (Model 3026)	78,00	94,38
720.01220	Banden 185 R14C HTK `16 Tridem (Model 3027)	119,00	143,99
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch) (Model 3026)	395,00	477,95
741.00175	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch) (Model 3027)	593,00	717,53
Trekinrichting			
720.01369	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.41 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
291.01680	Alu bordwanden gedeeld 350mm HTK.41 `16	278,00	336,38
302.00083	Stalen opzetborden zwart	296,00	358,16
Hydraulica			
362.00156	Hydraulische aansluitin	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3036	HTK 3500.31 mit E-Pumpe Parabelfederung Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm	3.500	2.460	760	13	8.183,00	9.901,43	

Standaard uitvoering

- V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
Opbouw			
291.01494	Opzetborden 350 mm aluminium	802,00	970,42
291.02125	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.554,00	1.880,34
302.00071		880,00	1.064,80
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00037	Gaasrekwerk 600 mm	1.063,00	1.286,23
489.00054	Alu opzetborden 600mm HTK.31 `16	1.325,00	1.603,25
489.00081	Gaasrekwerk 1000 mm	1.534,00	1.856,14
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05604	Vlakzeil voor opzetborden	296,00	358,16
430.05873	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+ .37 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00067	Stalen opzetborden zwart	204,00	246,84
Hydraulica			
362.00154	Hydraulische aansluiting	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
461,00	557,81		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
LH 1600 mm									
1.389,00	1.680,69		430.02386	430.02387	430.02388	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
LH 1800 mm									
1.532,00	1.853,72		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3037	HTK 3500.37 mit E-Pumpe Parabelfederung Totale afmetingen: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm	3.500	2.380	760	13	9.248,00	11.190,08	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
Opbouw			
291.01495	Alu opzetborden 350mm HTK.37 `16	875,00	1.058,75
291.02126	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.688,00	2.042,48
302.00079		973,00	1.177,33
446.00027	Koprek	208,00	251,68
489.00069	Alu opzetborden 600 mm HTK.37 `16	1.457,00	1.762,97
489.00073	Gaasrekwerk 600 mm	1.094,00	1.323,74
489.00077	Gaasrekwerk 1000mm HTK.37 `16	1.633,00	1.975,93
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05608	Vlakzeil voor opzetborden	355,00	429,55
430.05875	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	404,00	488,84

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+ .37 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00075	Stalen opzetborden zwart	213,00	257,73
Hydraulica			
362.00155	Hydraulische aansluiting voor trekker	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
546,00	660,66		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
LH 1800 mm									
1.768,00	2.139,28		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
LH 2000 mm									
1.872,00	2.265,12		430.02407		430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

SERIE 3000

Achterwaartse en driezijdige kippers Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3028	HTK 3500.41 Parabelfederung	3.500	2.240	760	13	10.165,00	12.299,65	

Totale afmetingen: 5.715 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper
Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
Achterklep kan heen en weer
Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
Steuwiel
Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteerd	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01496	Opzetborden 350 mm aluminium	953,00	1.153,13
291.02127	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.822,00	2.204,62
302.00087		1.235,00	1.494,35
446.00115	Koprek	231,00	279,51
489.00045	Gaasrekwerk 1000 mm	1.751,00	2.118,71
489.00046	Gaasrekwerk 600 mm	1.195,00	1.445,95
489.00055	Alu opzetborden 600mm HTK.41 `16	1.747,00	2.113,87
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05611	Vlakzeil voor opzetborden	439,00	531,19
430.05877	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	501,00	606,21

SERIE 3000

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01369	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.41 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
291.01680	Alu bordwanden gedeeld 350mm HTK.41 `16	278,00	336,38
302.00083	Stalen opzetborden zwart	296,00	358,16
Hydraulica			
362.00156	Hydraulische aansluitin	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Hydraulica			
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88