

# SERIE 3500

## Bouwmachine transporters Tandemasser met stalen oprijplaten

Inwendige afmeting: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3600	HS 253016 Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°	2.500	1.850	485	14	4.874,00	5.897,54	
3601	HS 303016 Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°	3.000	2.340	485	14	5.071,00	6.135,91	
3602	HS 353016 Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Oprijhoek 18°	3.500	2.770	485	14	6.073,00	7.348,33	

### Standaard uitvoering

Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in eendompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijwerper

In een dompelbad gegalvaniseerde, stalen, schuin oplopende oprijplaten(1530 x 360 mm) staand, draagkracht per oprijplaat 1500 kg met stroeveroosterdeklaag en geïntegreerde steunvoeten

In het buitenframe gemonteerde sjorringen 12 stuks (6 paar) bij 3000 mmen 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg perssjorring

Steunwiel

Begaanbare stalen spatborden



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3602)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00115	Reservewiel 12" (Model 3600,3601)	150,00	181,50
015.00200	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3600)	204,00	246,84
015.00201	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3601)	204,00	246,84
015.00202	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3602)	216,00	261,36
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3600)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3600)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3601,3602)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3601,3602)	136,00	164,56
<b>Opbouw</b>			
430.05269	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor planken	1.731,00	2.094,51
430.05271	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor planken	1.731,00	2.094,51
<b>Andere</b>			
720.00974.001		109,00	131,89
<b>Zeilen</b>			
430.05356	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51
430.05358	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51

# SERIE 3500

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
720.02516	In prijs verlaagd 14 inch tot 12 inch (Model 3600,3601)	-75,33	-91,15
720.02517	In prijs verlaagd 14 inch tot 13 inch (Model 3602)	-75,33	-91,15
<b>Trekinrichting</b>			
720.01844	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3600)	1.351,00	1.634,71
720.01845	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3601)	2.109,00	2.551,89
720.02034	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3602)	2.109,00	2.551,89
<b>Opbouw</b>			
280.00249	Plateau voor v-dissel voor shovelbak (ook bij actie mogelijk)	142,00	171,82
291.00961	Aluminium insteekwand over de hele breedte voor de planken (ook bij actie mogelijk)	156,00	188,76
720.00968	Bak voor draglineschoppen vast (alleen mogelijk bij HV-dissel)	141,00	170,61
720.00971	Bak voor draglineschoppen uitklapbaar (ook bij actie mogelijk)	216,00	261,36
720.02553	Aluminium vloer ipv hout	383,00	463,43
720.02567	Stalen neerklapbare laadklep ca.1620 x 1540 mm hoog incl. steun, bij 2500 kg asbelasting gekeurd (ook bij actie mogelijk)	383,00	463,43
720.03128	continue zijdelingse opstapbeveiliging	432,00	522,72
<b>Andere</b>			
720.01089	Kabellier met omkeerschijf...3016	513,00	620,73

# SERIE 3500

## Bouwmachine transporters Tandemasser met stalen oprijplaten

Inwendige afmeting: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3603	HS 253718 Totale afmetingen: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°	2.500	1.760	485	14	5.474,00	6.623,54	
3604	HS 303718 Totale afmetingen: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°	3.000	2.250	485	14	5.775,00	6.987,75	
3605	HS 353718 Totale afmetingen: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm , Oprijhoek 18°	3.500	2.680	485	14	6.540,00	7.913,40	

### Standaard uitvoering

Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in eendompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

In een dompelbad gegalvaniseerde, stalen, schuin oplopende oprijplaten(1530 x 360 mm) staand, draagkracht per oprijplaat 1500 kg met stroeveroosterdeklaag en geïntegreerde steunvoeten

In het buitenframe gemonteerde sjorringen 12 stuks (6 paar) bij 3000 mmen 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg perssjorring

Steuwiel

Begaanbare stalen spatborden



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3605)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00115	Reservewiel 12" (Model 3603,3604)	150,00	181,50
015.00200	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3603)	204,00	246,84
015.00201	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3604)	204,00	246,84
015.00202	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3605)	216,00	261,36
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
<b>Trekinrichting</b>			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3603)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3603)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3604,3605)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3604,3605)	136,00	164,56
<b>Opbouw</b>			
430.05273	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor planken	2.032,00	2.458,72
430.05275	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor planken	2.032,00	2.458,72
<b>Andere</b>			
720.00974.001		109,00	131,89
<b>Zeilen</b>			
430.05360	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72
430.05362	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72

# SERIE 3500

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
720.02516	In prijs verlaagd 14 inch tot 12 inch (Model 3603,3604)	-75,33	-91,15
720.02517	In prijs verlaagd 14 inch tot 13 inch (Model 3605)	-75,33	-91,15
<b>Trekinrichting</b>			
720.02520	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3603)	1.412,00	1.708,52
720.02521	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3604)	2.170,00	2.625,70
720.02522	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3605)	2.170,00	2.625,70
<b>Opbouw</b>			
280.00249	Plateau voor v-dissel voor shovelbak (ook bij actie mogelijk)	142,00	171,82
291.00962	Aluminium insteekwand over de hele breedte voor de planken (ook bij actie mogelijk)	157,00	189,97
720.00968	Bak voor draglineschoppen vast (alleen mogelijk bij HV-dissel)	141,00	170,61
720.00971	Bak voor draglineschoppen uitklapbaar (ook bij actie mogelijk)	216,00	261,36
720.02554	Aluminium vloer ipv hout	414,00	500,94
720.02565	Stalen neerklapbare laadklep ca.1870 x 1540 mm hoog incl. steun, bij 2500 kg asbelasting gekeurd (ook bij actie mogelijk)	611,00	739,31
720.03129	continue zijdelingse opstapbeveiliging	528,00	638,88
<b>Andere</b>			
720.01090	Support de treuil avec treuil et câble Senko..4019...3718	513,00	620,73

# SERIE 3500

## Bouwmachine transporters HS Profi

Inwendige afmeting: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3558	HS 353516 Profi	3.500	2.800	450	13	6.792,00	8.218,32	

Totale afmetingen: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Oprijhoek 16°

### Standaard uitvoering

Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in een dompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijnerper

Aluminium oprijplaten (1511 x 370 x 65 mm) zijn verkrijgbaar met een antislip oppervlak en geïntegreerde steunvoeten

Rail gelast aan voorkant, linker en rechter frame, inclusief 6 gelaste siorpunten

Steunwiel

Begaanbare Aluminium spatborden



### Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
015.00043	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	216,00	261,36
<b>Andere</b>			
720.01529	Gereedschapkist	96,00	116,16

### Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Wielen / Banduitrusting</b>			
720.02346	Wiel set 14 inch in plaats van 13 inch (ook bij actie mogelijk)	78,00	94,38
<b>Opbouw</b>			
720.01496	Aluminium vloer ipv hout	572,00	692,12
720.02140	Zijwand bedekt met aluminium	737,00	891,77
<b>Andere</b>			
720.03002	Montagebeugel snelkoppeling	408,00	493,68

### Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
<b>Opbouw</b>			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
<b>Andere</b>			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88