

Typisch Anssems

De Anssems-Groep heeft een compleet aanbod aan transportoplossingen voor u met de merken Anssems en Hulco. Anssems aanhangwagens onderscheiden zich al sinds 1977 door betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De royale standaarduitrusting zorgt voor optimaal gebruikerscomfort. Dankzij de eigen ontwikkeling, innovatie en geautomatiseerde productie is de hoge kwaliteit gegarandeerd. Anssems is hierdoor toonaangevend op de Europese markt.

Bezoek: www.anssems.eu

Uw Anssems-dealer

AB2001NL-ASX



De Anssems-Groep:

Anssems Aanhangwagens B.V.
Ericssonstraat 50
NL-5121 ML Rijen

Anssems Anhänger GmbH
Londoner Straße 15
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus

Anssems Remorques Sarl
Rue Pierre Brossolette
FR-58600 Garchizy


Hulco Trailers GmbH
Wiener Straße 34
D-48455 Bad Bentheim-Gildehaus



Model- en constructiewijzigingen, als ook druk- en zetfouten voorbehouden.



COMBINEER HET BESTE VAN TWEE WERELDEN



Anssems PLATEAUWAGENS ASX

- BAKWAGENS
- PLATEAUWAGENS
- MULTITRANSPORTERS
- AUTOTRANSPORTERS
- KIPPERS
- BAGAGEWAGENS
- GESLOTEN WAGENS
- PAARDENTRAILERS



DE ANSSEMS ASX IS ZEER BREED INZETBAAR

ASX plateauwagens, het beste van twee werelden

Een ijzersterke plateauwagen mét stalen rijplaten, opgeborgen in geïntegreerde rijplathouders onder de laadvloer, dat is de Anssems ASX.

De zijborden klappen volledig tot onder de laadvloer. Dit voorkomt schade tijdens het laden en lossen met de heftruck.




Duurzaam en gebruiksvriendelijk


Het volbad verzinkte chassis (met vier langsliggers) ondersteunt de laadvloer optimaal. De verlichting, assen, oplooprem en het neuswiel voldoen aan de hoge eisen die Anssems stelt op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. De aluminium borden en hoekronden zijn door middel van een kleine handeling afneembaar. Zo ontstaat er snel een vlakke laadvloer voor maximaal gebruik.



Sterk chassis met geïntegreerde rijplathouders



Betrouwbaar remsysteem




Neerklapbaar voorbord



8 bindhaken aan binnenzijde laadbak




Lange dissel met neerklapbaar neuswiel



Bindrail voor verplaatsbare nethaken of bindogen



Borden openen tot onder de laadvloer. Schadevrij laden en lossen




Anssems

DE ANSSEMS ASX HELPT ME UIT DE BRAND

De ASX accessoires

De ASX is nog breder inzetbaar door montage van accessoires. Bestel bijvoorbeeld een lier met liersteun, steunpoten, loofrekken, opzetborden, asschokbrekers, LED concourverlichting of een voorrek om het gebruikerscomfort te verhogen. Uw lading veilig afdekken? Monteer een huif of vlakzeil. Dankzij het geïntegreerde bindrail plaatst u eenvoudig de nethaken op de juiste positie.




Accessoire;
duurzaam vlakzeil



Accessoire;
asschokbrekers



Accessoire; nethaken t.b.v.
bijvoorbeeld laadnet



Accessoire;
steunpoten



Accessoire;
LED contourverlichting



Accessoire;
stalen voorrek



Accessoire;
reservewiel met -steun



Met loofrekken creëert u extra laadvolume. De loofrekken van 70 cm worden op de standaard borden geplaatst (zie tabel).



Extra laadmogelijkheden dankzij de opzetborden met een hoogte van 35 cm.



Het stalen huifgeraamte, in combinatie met aluminium huifplanken en duurzaam zeildoek, vormen een perfecte huif.



Kies voor een lier met -steun



De Anssems ASX is voorbereid op het plaatsen van een uitneembare lier. Deze lier is tevens in lengte verstelbaar.

Informeer bij de Anssems-dealer naar alle mogelijkheden of stel uw vraag op www.anssems.eu. De klantenservice staat voor u klaar.

Anssems


Type	ASX 2000 325x178	ASX 2500 325x178	ASX 3000 325x178	ASX 2000 405x178	ASX 2500 405x178	ASX 3000 405x178
Totaal draagvermogen	2000 kg	2500 kg	3000 kg	2000 kg	2500 kg	3000 kg
Aantal assen	2	2	2	2	2	2
Uitvoering	geremd	geremd	geremd	geremd	geremd	geremd
Ledig gewicht	480 kg	505 kg	530 kg	530 kg	555kg	585 kg
Laadvermogen	1520kg	1995 kg	2470 kg	1470 kg	1945 kg	2415 kg
Baklengte binnenwerks (A)	325 cm	325 cm	325 cm	405 cm	405 cm	405 cm
Bakbreedte binnenwerks (B)	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178cm	178 cm
Laadvloerhoogte (C)	68 cm	67 cm	62 cm	68 cm	67 cm	62 cm
Dissellengte (D)	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm	145 cm
Totale lengte (E)	482 cm	482 cm	482 cm	562 cm	562 cm	562 cm
Totale breedte (F)	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm	189 cm
Totale hoogte (G)	98 cm	97 cm	92 cm	98 cm	97 cm	92 cm
Bordhoogte (H)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Rijplaatbreedte (I)	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Rijplaatlengte (J)	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
Bandenmaat	155/80 R30	185/70 R13	185/60 R12	155/80 R30	185/70 R13	185/60 R13

Accessoires	ASX 2000 325x178	ASX 2500 325x178	ASX 3000 325x178	ASX 2000 405x178	ASX 2500 405x178	ASX 3000 405x178
Huif (binnenhoogte)	150, 180 210 cm	150, 180 210 cm	150, 180 210 cm	150, 180 210 cm	150, 180 210 cm	150, 180 210 cm
Vlakzeil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Steunpoten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nethaken	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reservewiel met -steun	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asschokbrekers	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Loofrekken (hoogte 70 cm)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Voorrek (hoogte 80 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opzetborden (hoogte 35 cm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED contourverlichting	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Op- en afrijden

Voor het op- en afrijden van voertuigen gebruikt u de stalen rijplaten. De meegeleverde rijplaten worden opgeborgen in het chassis. Handig! U heeft zodoende de rijplaten altijd bij de hand. **Tip!** Voor nog meer comfort tijdens het op- en afrijden kunt de ASX uitbreiden met een lier en steunpoten.



MET DE ASX
BESPAAR IK VEEL
KOSTBARE TIJD.

Anssems