SERIE 1000

Enkel as aanhangwagens

Steely

Inwendige afmeting: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1260		Steely Totale afmetingen: 2.960 x 1.545 x 805 mm Ongeremd	750	630	495	13	693,00	838,53	

Standaard uitvoering

- 13-polige stekker
- Bodemplaat 9 mm dik
- Zijwanden van thermisch verzinkt plaatstaal
- Achterklep met spansluiting
- 4 sjorringen aan de binnenzijde van de zijwanden
- Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan debordwanden
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliginggeïntegreerd
- Hoek staander met insteekmogelijkheid
- V-trekdissel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
Opbouw			
310.00095	Opzetborden 300 mm	247,00	298,87
446.00112	Koprek	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
411.00037	Adapter 13-7 polig	25,00	30,25
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.02255	Huifopbouw LH 1000 mm, grijs	187,00	226,27
430.02256	Vlakzeil, kleur grijs	78,00	94,38
700.01432	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Steely DK

Inwendige afmeting: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1263		Steely DK Totale afmetingen: 2.960 x 1.545 x 805 mm	750	615	495	13	778,00	941,38	

Standaard uitvoering

- 13-polige stekker
- Bodemplaat 9 mm dik
- Zijwanden van thermisch verzinkt plaatstaal
- Achterklep met spansluiting
- 4 sjorringen aan de binnenzijde van de zijwanden
- Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan de bordwanden
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoek staander met insteekmogelijkheid
- V-trekdissel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
Opbouw			
310.00095	Opzetborden 300 mm	247,00	298,87
446.00112	Koprek	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
411.00037	Adapter 13-7 polig	25,00	30,25
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
Zeilen			
430.02255	Huifopbouw LH 1000 mm, grijs	187,00	226,27
430.02256	Vlakzeil, kleur grijs	78,00	94,38
700.01432	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Startrailer DK

Inwendige afmeting: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1282		H 752010 DK	750	604	495	13	1.023,00	1.237,83	
		Totale afmetingen: 2.965 x 1.545 x 805 mm							

Standaard uitvoering

V-trekdissel volbad gegalvaniseerd opvouwbaar

7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaal gewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaal gewicht

Bordwanden van geanodiseerd aluminium

Klep met sluitingen

Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, draagkracht 400 kg per oog, Dekra goedgekeurd

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
Opbouw			
210.12163	Voorrek gelast 500 mm	74,00	89,54
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
291.03272	Opzetbord 300 mm	443,00	536,03
554.00095	Deksel hout+aluminium voor standaard bordwand	775,00	937,75
554.00098	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	955,00	1.155,55
720.00297	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1100 mm	44,00	53,24
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
Zeilen			
430.00709	Huifopbouw LH 1000 mm, grijs	187,00	226,27
430.02256	Vlakzeil, kleur grijs	78,00	94,38
700.01432	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Startrailer

Inwendige afmeting: 1450 x 1095 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1280.620		Startrailer H 751510 Totale afmetingen: 2.380 x 1.545 x 800 mm	750	639	500	13	901,00	1.090,21	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 12 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- klep met stevige sloten
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekringen met insteekmogelijkheid
- Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan de bordwanden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.03349	Opzetbord 300 mm	414,00	500,94
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.00526		280,00	338,80
430.00527		74,00	89,54
700.02666	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Startrailer

Inwendige afmeting: 2050 x 1095 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1280		Startrailer H 752010 Totale afmetingen: 2.970 x 1.537 x 800 mm Ongeremd, zonder voorklep, 2 paar sjorogen	750	614	500	13	921,00	1.114,41	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 12 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- klep met stevige sloten
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekringen met insteekmogelijkheid
- Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan de bordwanden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
210.12163	Voorrek gelast 500 mm	74,00	89,54
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
291.01815	Opzetbord 300 mm	443,00	536,03
554.00090	Deksel hout+aluminium voor standaard bordwand	775,00	937,75
554.00098	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	955,00	1.155,55
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00297	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1100 mm	44,00	53,24
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.00302	Huifopbouw LH 1000 mm, blauw	296,00	358,16
430.02256	Vlakzeil, kleur grijs	78,00	94,38
700.01432	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Startrailer

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1374.610		Startrailer H 752513 Totale afmetingen: 3.585 x 1.760 x 800 mm Ongeremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	750	602	500	13	1.119,00	1.353,99	
1385.610		Startrailer H 132513 Totale afmetingen: 3.765 x 1.800 x 830 mm	1.300	1.078	530	14	1.575,00	1.905,75	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 12 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- klep met stevige sloten
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekringen met insteekmogelijkheid
- Voorgemonteerde bevestigingsknoppen voor dekzeilbevestiging aan de bordwanden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 1385.610)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1374.610)	120,00	145,20
015.00229	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1385.610)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
210.12164	Voorrek 500 mm	77,00	93,17
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
291.00738	Opzetbord 300 mm	530,00	641,30
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet (Model 1374.610)	70,00	84,70
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1374.610)	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.05560.010	Huifopbouw LH 1500 mm, grijs	443,00	536,03
430.05564.010	Vlakzeil, kleur grijs	137,00	165,77

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 2050 x 1100 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1566		HA 752111 KV Totale afmetingen: 3.019 x 1.552 x 864 mm	750	610	510	13	1.087,00	1.315,27	
1572		HA 752111 FS Totale afmetingen: 3.019 x 1.552 x 864 mm Ongeremd, zonder voorklep, 2 paar sjorogen	750	615	510	13	1.018,00	1.231,78	
1567		HA 102111 KV Totale afmetingen: 3.232 x 1.564 x 892 mm geremd, met voorklep, 2 paar sjorogen	1.000	788	525	13	1.610,00	1.948,10	
1573		HA 102111 FS Totale afmetingen: 3.232 x 1.564 x 892 mm Geremd, zonder voorklep, 2 paar sjorogen	1.000	793	525	13	1.541,00	1.864,61	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 1567,1573)	84,00	101,64
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1566,1572)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1567,1573)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
220.00182	Reling voor- en achterzijde	59,00	71,39
290.01007	Opzetbord 350 mm	456,00	551,76
489.00436	Gaasrekwerk 620 mm	507,00	613,47
554.00011	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	775,00	937,75
554.00155	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	955,00	1.155,55
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00297	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1100 mm	44,00	53,24
720.02660	Reling op zijwanden gelast	78,00	94,38
720.02714	Voorrek gelast 500 mm	75,00	90,75
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1566,1572)	37,00	44,77
Zeilen			
430.01822	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	113,00	136,73
430.01855	Vlakzeil uitvoering met reling aan alle kanten (alleen in blauw leverbaar) (incl. reling voor- en achterkant)	170,00	205,70
430.01881	Huifopbouw, LH 1300 mm, kleur blauw-actie	461,00	557,81
430.04521	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	113,00	136,73
700.01867	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1000 mm									
533,00	644,93		430.01870	430.01871	430.01872	430.01873	430.01874	430.01875	430.01876
LH 1300 mm									
623,00	753,83		430.01877	430.01878	430.01879	430.01880		430.01882	430.01883
LH 1600 mm									
729,00	882,09		430.01884	430.01885	430.01886	430.01887	430.01888	430.01889	430.01890

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 2050 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1576		HA 752113 KV Totale afmetingen: 2.982 x 1.757 x 862 mm Ongeremd, met voorklep, 2 paar sjorogen	750	595	510	13	1.280,00	1.548,80	
1579		HA 752113 KV/G Totale afmetingen: 3.238 x 1.774 x 891 mm Geremd, met voorklep, 2 paar sjorogen	750	525	530	13	1.808,00	2.187,68	
1583		HA 752113 FS Totale afmetingen: 2.982 x 1.757 x 862 mm Ongeremd, zonder voorklep, 2 paar sjorogen	750	602	510	13	1.201,00	1.453,21	
1582		HA 102113 KV Totale afmetingen: 3.238 x 1.774 x 891 mm Geremd, met voorklep, 2 paar sjorogen	1.000	775	530	13	1.808,00	2.187,68	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 1579,1582)	84,00	101,64
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1576,1583)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1579,1582)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01009	Alum. opzetborden HA..21 13	481,00	582,01
489.00437	Gaasrekwerk 620 mm	528,00	638,88
554.00058	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	754,00	912,34
554.00156	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	940,00	1.137,40
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02660	Reling op zijwanden gelast	78,00	94,38
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1576,1583)	37,00	44,77
Zeilen			
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
187,00	226,27		430.03150	430.03152	430.03154	430.03156	430.03158	430.03160	430.03162
Vlakzeil (railing)									
265,00	320,65		430.03250	430.03252	430.03254	430.03256	430.03258	430.03260	430.03262
LH 1300 mm									
729,00	882,09		430.04042	430.04044	430.04046	430.04048	430.04050	430.04052	430.04054
LH 1600 mm									
854,00	1.033,34		430.04056	430.04058	430.04060	430.04062	430.04064	430.04066	430.04068
LH 1800 mm									
989,00	1.196,69		430.04070	430.04072	430.04074	430.04076	430.04078	430.04080	430.04082

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1574		HA 752513 KV Totale afmetingen: 3.566 x 1.757 x 862 mm Ongeremd, met voorklep, 3 paar sjorogen	750	576	510	13	1.306,00	1.580,26	
1587		HA 752513 FS Totale afmetingen: 3.566 x 1.757 x 862 mm Ongeremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	750	585	510	13	1.257,00	1.520,97	
1585		HA 132513 KV Totale afmetingen: 3.794 x 1.806 x 901 mm Geremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	1.300	1.050	530	14	1.766,00	2.136,86	
1588		HA 132513 FS Totale afmetingen: 3.798 x 1.805 x 901 mm Geremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	1.300	1.058	530	14	1.718,00	2.078,78	
1589		HA 152513 FS Totale afmetingen: 3.797 x 1.811 x 901 mm Geremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	1.500	1.253	530	13C	1.920,00	2.323,20	
1592		HA 152513 KV Totale afmetingen: 3.797 x 1.811 x 901 mm Geremd, met voorklep, 3 paar sjorogen	1.500	1.244	530	13C	1.971,00	2.384,91	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 1585,1588)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1574,1587)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1585,1588,1589,1592)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light (Model 1587,1588,1589)	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1574,1587)	37,00	44,77
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1339		HA 133015 KV Totale afmetingen: 4.320 x 2.004 x 935 mm Met voorklep, 3 paar sjorogen	1.300	1.020	585	15	2.253,00	2.726,13	
1391		HA 153015 KV Totale afmetingen: 4.320 x 2.004 x 940 mm Met voorklep, 3 paar sjorogen	1.500	1.209	590	14	2.468,00	2.986,28	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 1391)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 1339)	141,00	170,61
015.00102	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00155	Reling zijkant	105,00	127,05
220.00184	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01013	Opzetbord 350 mm	802,00	970,42
489.00439	Gaasrekwerk 620 mm	925,00	1.119,25
554.00071	Deksel hout+alu voor standaard bordwand	1.098,00	1.328,58
554.00088	Reling voor deksel 3030 x 1500 mm (Model 1391)	247,00	298,87
554.00158	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.344,00	1.626,24
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00394	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1500 mm	60,00	72,60
720.02662	Reling op zijwanden gelast	105,00	127,05
720.02790	Voorrek gelast 500 mm	85,00	102,85
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00182	2 Steunpoten in klem	88,00	106,48
Zeilen			
700.01433	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
274,00	331,54		430.01840	430.01842	430.01844	430.01846	430.01848	430.01850	430.01852
LH 1600 mm									
1.125,00	1.361,25		430.02012	430.02013	430.02014	430.02015	430.02016	430.02017	430.02018
LH 1800 mm									
1.260,00	1.524,60		430.02020	430.02021	430.02022	430.02023	430.02024	430.02025	430.02026

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Aluminium kiepbaar

Inwendige afmeting: 2519 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1560		HA 132513 BK Totale afmetingen: 3.797 x 1.805 x 916 mm Geremd, zonder voorklep, 3 paar sjorogen	1.300	1.037	540	14	2.208,00	2.671,68	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaal gewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaal gewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep met verzonken sluitingen
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, draagkracht 400 kg per oog, Dekra goedgekeurd
- Laadvlak met schokdempers voor neerkantelen

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg)	130,00	157,30
015.00222	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
Andere			
231.00024	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26			430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Aluminium kiepbaar

Inwendige afmeting: 2521 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1559		HA 752513 BK Totale afmetingen: 3.593 x 1.805 x 889 mm Ongeremd, zonder voorklep, kiepbaar, 3 paar sjorogen	750	573	515	13	1.502,00	1.817,42	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaal gewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaal gewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep met verzonken sluitingen
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, draagkracht 400 kg per oog, Dekra goedgekeurd
- Laadvlak met schokdempers voor neerkantelen

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00093	Reservewiel 145/80 R13	120,00	145,20
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
231.00024	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

HA Aluminium met ineerklapbare laadklep

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1521		HA 132513 ÜFW Totale afmetingen: 3.904 x 1.805 x 1.519 mm Geremd, met voorklep, 3 paar sjorogen	1.300	1.008	530	14	2.388,00	2.889,48	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Voorklep met verzonken sluitingen
- 6 st. sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Steunwiel
- 2 Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg)	130,00	157,30
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
489.00434.001	Gaasrekwerk ca. 620 mm hoog	534,00	646,14
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.04026.002	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur grijs	926,00	1.120,46

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
HA Allrounder

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 400 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1527		HA 132513 Allrounder RSD Totale afmetingen: 3.802 x 1.806 x 974 mm	1.300	1.011	530	14	2.475,00	2.994,75	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid
- Inclusief schokdempers, oprijplaten, staande rails, reling, plat zeil, duwsteun en losse gereedschapskist

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg)	130,00	157,30
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Zeilen			
430.00437	Huifopbouw LH 1300 mm, kleur grijs	806,00	975,26
430.00438	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur grijs	926,00	1.120,46
430.00439	Huifopbouw LH 1800 mm, kleur grijs	1.063,00	1.286,23

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA Offroad

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 400 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1528		HA 132513 KV Offroad Totale afmetingen: 3.794 x 1.855 x 977 mm HA 132513 KV Offroad	1.300	1.030	555	14 C	2.198,00	2.659,58	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid
- Aluminium traanplaat spatborden
- 14 inch off-road banden
- zijleuning rechts en links

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00206	Reservewiel staal 185/80 R 14 C	244,00	295,24
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28
720.00733	Dwarsbeugel plat zeildoek + reling	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA Offroad

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1530		HA 132513 KV Offroad Totale afmetingen: 3.794 x 1.855 x 927 mm	1.300	1.030	555	14 C	2.112,00	2.555,52	

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid
- Aluminium traanplaat spatborden
- 14 inch off-road banden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00206	Reservewiel staal 185/80 R 14 C	244,00	295,24
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02788	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

Enkelasser aluminium HA Offroad

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 500 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1529		HA 132513-5 Offroad	1.300	1.023	555	14 C	2.463,00	2.980,23	
		Totale afmetingen: 3.787 x 1.850 x 1.077 mm							

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Klep(pen) met verzonken sluitingen
- Sjorogen (4 st. tot baklengte 2050 mm, 6 st. vanaf een baklengte van 2510 mm) in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid
- Aluminium traanplaat spatborden
- 14 inch off-road banden
- zijleuning rechts en links

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00206	Reservewiel staal 185/80 R 14 C	244,00	295,24
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens

HA Multi

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1374.930		HA 752513 Multi Totale afmetingen: 3.585 x 1.760 x 800 mm	750	592	500	13	1.270,00	1.536,70	
1385.940		HA 132513 Multi Totale afmetingen: 3.765 x 1.800 x 905 mm	1.300	1.060	530	14	1.833,00	2.217,93	
1385.950		HA 132513 Multi RSD Totale afmetingen: 3.765 x 1.800 x 905 mm	1.300	1.055	530	14	1.853,00	2.242,13	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel verzinkt
- 13-polige stekker, achteruitrijschijnwerper van 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Zijwanden van geëloxeerd, dubbelwandig aluminium-profiel
- 6 in de zijwanden geïntegreerde sjorringen, Trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra goedgekeurd
- Multifunctionele verlichting in onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Invoegmogelijkheid voor oprijplanken
- Hoekprofielen met insteek-mogelijkheden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 1385.940,1385.950)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1374.930)	120,00	145,20
015.00229	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1385.940)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
210.12164	Voorrek 500 mm	77,00	93,17
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
291.00738	Opzetbord 300 mm	530,00	641,30
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.00297	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1100 mm (Model 1374.930)	44,00	53,24
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand (Model 1374.930,1385.940)	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi (Model 1374.930,1385.940)	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo (Model 1374.930,1385.940)	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix (Model 1374.930,1385.940)	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up (Model 1374.930,1385.940)	53,00	64,13
720.00752.010	Laadgoot met beugel	170,00	205,70
Oprijplaten			
720.00440	Alum. oprijplanken 2000x200x50mm; laadvermogen 400 kg / paar	180,00	217,80
Andere			
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1374.930)	37,00	44,77
231.00121	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.05560.010	Huifopbouw LH 1500 mm, grijs	443,00	536,03
430.05564.010	Vlakzeil, kleur grijs	137,00	165,77
700.01148	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Aluminium, bordwand 500 mm

Inwendige afmeting: 2050 x 1100 x 500 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1595		HA 752111-5 FS Totale afmetingen: 3.016 x 1.547 x 1.011 mm Bordwand 500 mm, ongeremd, zonder voorklep, 2 sjorogen	750	598	510	13	1.240,00	1.500,40	
1596		HA 102111-5 FS Totale afmetingen: 3.228 x 1.564 x 1.040 mm Bordwand 500 mm, geremd, zonder voorklep, 2 sjorogen	1.000	785	525	13	1.809,00	2.188,89	

Standaard uitvoering

- Flexibel inzetbare veelzijdige aanhanger
- V-trekdissel in dompelbad thermisch verzinkt
- Standaard met 500 mm boordwandvan geÎloxeerd aluminium
- Gegarandeerd veilig laden en lossen van de lading
- In de boordwanden geïntegreerd sjorsysteemvoor een optimaal vastgezette lading,Trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Steunwiel (afhankelijk van model)
- Klep achter met verzonkenboordwandsluitingen
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 1596)	84,00	101,64
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1595)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1596)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
220.00182	Reling voor- en achterzijde	59,00	71,39
290.01007	Opzetbord 350 mm	456,00	551,76
489.00436	Gaasrekwerk 620 mm	507,00	613,47
554.00011	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	775,00	937,75
554.00155	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	955,00	1.155,55
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00297	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1100 mm	44,00	53,24
Lading vastzetten			
700.02551	Afdeknet	33,00	39,93
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen	37,00	44,77
Zeilen			
430.01822	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	113,00	136,73
430.01855	Vlakzeil uitvoering met reling aan alle kanten (alleen in blauw leverbaar) (incl. reling voor- en achterkant)	170,00	205,70
430.04521	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	113,00	136,73
700.01867	dwarssteun voor vlakke dekking	32,00	38,72

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Aluminium, bordwand 500 mm

Inwendige afmeting: 2050 x 1310 x 500 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1598		HA 752113-5 FS Totale afmetingen: 2.980 x 1.757 x 1.012 mm Bordwand 500 mm, ongeremd, zonder voorklep, 2 sjorogen	750	589	510	13	1.466,00	1.773,86	
1597		HA 102113-5 FS Totale afmetingen: 3.237 x 1.807 x 1.040 mm Bordwand 500 mm, geremd, zonder voorklep, 2 sjorogen	1.000	788	530	13	1.996,00	2.415,16	

Standaard uitvoering

- Flexibel inzetbare veelzijdige aanhanger
- V-trekdissel in dompelbad thermisch verzinkt
- Standaard met 500 mm boordwandvan geÎloxeerd aluminium
- Gegarandeerd veilig laden en lossen van de lading
- In de boordwanden geïntegreerd sjorsysteemvoor een optimaal vastgezette lading,Trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Steunwiel (afhankelijk van model)
- Klep achter met verzonkenboordwandsluitingen
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 1597)	84,00	101,64
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1598)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1597)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00157	Reling op zijwanden	78,00	94,38
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01009	Alum. opzetborden HA..21 13	481,00	582,01
489.00437	Gaasrekwerk 620 mm	528,00	638,88
554.00058	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	754,00	912,34
554.00156	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	940,00	1.137,40
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1598)	37,00	44,77
Zeilen			
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Aluminium, bordwand 500 mm

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 500 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1599		HA 752513-5 FS Totale afmetingen: 3.566 x 1.757 x 1.012 mm Bordwand 500 mm, ongeremd, zonder voorklep, 3 sjorogen	750	565	510	13	1.562,00	1.890,02	
1593		HA 132513-5 FS Totale afmetingen: 3.798 x 1.805 x 1.049 mm Bordwand 500 mm, geremd, zonder voorklep, 3 sjorogen	1.300	1.043	530	14	2.115,00	2.559,15	

Standaard uitvoering

- Flexibel inzetbare veelzijdige aanhanger
- V-trekdissel in dompelbad thermisch verzinkt
- Standaard met 500 mm boordwandvan geÎloxeerd aluminium
- Gegarandeerd veilig laden en lossen van de lading
- In de boordwanden geïntegreerd sjorsysteemvoor een optimaal vastgezette lading,Trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Steunwiel (afhankelijk van model)
- Klep achter met verzonkenboordwandsluitingen
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 1593)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1599)	120,00	145,20
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1593)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01012	Alum. opzetbord HA..25 13	605,00	732,05
489.00200	Gaasrekwerk 620 mm (Model 1599)	553,00	669,13
489.00434	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00092	Aluminium deksel light	809,00	978,89
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00002	Standaard neuswiel compl. + montageonderdelen (Model 1599)	37,00	44,77
700.01877	Gereedschapsbox	122,00	147,62
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04520	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur blauw	157,00	189,97
700.01665	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Enkelasser plateauwagen HU

Inwendige afmeting: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1453		HU 752314 Totale afmetingen: 3.535 x 1.535 x 988 mm	750	520	690	13	1.755,00	2.123,55	
1454		HU 132314 Totale afmetingen: 3.580 x 1.535 x 955 mm	1.300	1.010	655	13	2.228,00	2.695,88	
1455		HU 152314 Totale afmetingen: 3.580 x 1.535 x 955 mm	1.500	1.210	655	13	2.297,00	2.779,37	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel gecombineerd met langsligger volbad gegalvaniseerd
- Onderstel en chassis volbad gegalvaniseerd
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met trekstang sluitingen, compleet verwijderbaar
- Sjorogen in kantbalken
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 1454,1455)	137,00	165,77
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 1453)	120,00	145,20
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 1454,1455)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder (Model 1453)	78,00	94,38
Opbouw			
291.01484	Opzetstuk voor boordwand 350 mm	599,00	724,79
446.00101	Koprek	157,00	189,97
489.00089	Opzetstuk voor stalen roosters, 600 mm	977,00	1.182,17
489.00090	Gesloten aluminium opzetstuk, 600 mm	1.077,00	1.303,17
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05573	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2314	231,00	279,51
430.05879	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	278,00	336,38
700.01434	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
231,00	279,51		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
LH 1300 mm									
819,00	990,99		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
LH 1600 mm									
899,00	1.087,79		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Enkel as aanhangwagens
Enkelasser plateauwagen verlaagd HN

Inwendige afmeting: 2650 x 1650 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
1420		HN 132616 Totale afmetingen: 3.920 x 1.713 x 930 mm	1.300	962	625	13	2.785,00	3.369,85	
1421		HN 152616 Totale afmetingen: 3.920 x 1.713 x 930 mm	1.500	1.152	630	13	2.906,00	3.516,26	

Standaard uitvoering

- Flexibel inzetbare veelzijdige aanhanger
- V-trekdissel in dompelbad thermisch verzinkt
- Standaard met 500 mm boordwandvan geëloxeerd aluminium
- Gegarandeerd veilig laden en lossen van de lading
- In de boordwanden geïntegreerd sjorsysteemvoor een optimaal vastgezette lading, Trekkracht 400 kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Steunwiel (afhankelijk van model)
- Klep achter met verzonkenboordwandsluitingen
- 7-polige stekker tot max. 750 kg toegestaan totaalgewicht/13-polige stekker en achteruitrijlicht vanaf 751 kg toegestaan totaalgewicht

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
Opbouw			
290.00300.228	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.140,00	1.379,40
291.00484	Opzetborden 350 mm	778,00	941,38
446.00102	Koprek	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00004	Automatisch neuswiel, opklapbaar + houder	88,00	106,48
231.00225	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
720.00815	Gereedschapsbox (Model 1421)	92,00	111,32
Zeilen			
700.01435	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00160	Reservewielhouder op dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
Trekinrichting			
160.00020	Lange dissel	156,00	188,76
Bordwanden			
291.00494	Bordwand 350 mm	189,00	228,69

SERIE 1000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
272,00	329,12		430.05212	430.05214	430.05216	430.05218	430.05220	430.05222	430.05224
Vlakzeil (opzet wanden)									
272,00	329,12		430.05226	430.05228	430.05230	430.05232	430.05234	430.05236	430.02339
LH 1300 mm									
973,00	1.177,33		430.04596	430.04598	430.04600	430.04602	430.04604	430.04606	430.04608
LH 1600 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04610	430.04612	430.04614	430.04616	430.04618	430.04620	430.04622
LH 1800 mm									
1.141,00	1.380,61		430.04624	430.04626	430.04628	430.04630	430.04632	430.04634	430.04636

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
060.00031	Steekslot voor ongeremde aanhangwagens	14,00	16,94
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 2510 x 1310 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2348		HA 202513 KV	2.000	1.670	525	13	2.702,00	3.269,42	
		Totale afmetingen: 3.940 x 1.810 x 900 mm							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Kleppen met verzonken sluitingen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg)	102,00	123,42
015.00134	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00156	Reling zijkant	87,00	105,27
220.00183	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01016	Opzet wanden 350 mm	605,00	732,05
489.00438	Gaasrekwerk 620 mm	553,00	669,13
554.00038	Deksel hout + alu voor standaard borden, inwendige hoogte 185 mm	894,00	1.081,74
554.00157	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.106,00	1.338,26
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00211	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1310 mm	52,00	62,92
720.02661	Reling op zijwanden gelast	87,00	105,27
720.02789	Voorrek gelast 500 mm	77,00	93,17
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
231.00182	2 Steunpoten in klem	88,00	106,48
Zeilen			
430.01838	Vlakzeil uitvoering zonder reling (alleen in blauw leverbaar)	157,00	189,97
430.01854	Vlakzeil uitvoering met reling zijkant (incl. reling voor- en achterkant)	240,00	290,40
430.04463	Huifopbouw LH 1600 mm, kleur blauwlactie	668,00	808,28

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1300 mm									
806,00	975,26		430.04000	430.04002	430.04004	430.04006	430.04008	430.04010	430.04012
LH 1600 mm									
926,00	1.120,46		430.04014	430.04016	430.04018	430.04020	430.04022	430.04024	430.04026
LH 1800 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04028	430.04030	430.04032	430.04034	430.04036	430.04038	430.04040

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser aluminium HA

Inwendige afmeting: 3030 x 1500 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2326		HA 203015 KV Totale afmetingen: 4.460 x 2.004 x 900 mm	2.000	1.633	525	13	2.863,00	3.464,23	
2331		HA 253015 KV Totale afmetingen: 4.460 x 2.004 x 930 mm	2.500	2.113	550	15	3.023,00	3.657,83	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Kleppen met verzonken sluitingen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 2326)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2331)	141,00	170,61
015.00103	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
220.00155	Reling zijkant	105,00	127,05
220.00184	Reling voor- en achterzijde	73,00	88,33
290.01013	Opzetbord 350 mm	802,00	970,42
489.00439	Gaasrekwerk 620 mm	925,00	1.119,25
554.00071	Deksel hout+alu voor standaard bordwand	1.098,00	1.328,58
554.00088	Reling voor deksel 3030 x 1500 mm	247,00	298,87
554.00158	Deksel hout+aluminium met reling voor standaard boordwand	1.344,00	1.626,24
720.00209	1 Fietsendrager met beugel (afsluitbaar)	61,00	73,81
720.00394	2 Dwarsliggers voor fietsendrager, breedte 1500 mm	60,00	72,60
720.02662	Reling op zijwanden gelast	105,00	127,05
720.02790	Voorrek gelast 500 mm	85,00	102,85
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00182	2 Steunpoten in klem	88,00	106,48
Zeilen			
700.01433	dwarssteun voor vlakke dekking	46,00	55,66

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
274,00	331,54		430.01840	430.01842	430.01844	430.01846	430.01848	430.01850	430.01852
LH 1600 mm									
1.125,00	1.361,25		430.02012	430.02013	430.02014	430.02015	430.02016	430.02017	430.02018
LH 1800 mm									
1.260,00	1.524,60		430.02020	430.02021	430.02022	430.02023	430.02024	430.02025	430.02026

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 2650 x 1650 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2600		HT 202616 Totale afmetingen: 4.057 x 1.713 x 1.040 mm	2.000	1.570	700	13	3.090,00	3.738,90	
2601		HN 202616 Totale afmetingen: 4.054 x 1.713 x 930 mm	2.000	1.570	600	10	3.230,00	3.908,30	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2601)	141,00	170,61
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 2600)	84,00	101,64
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2601)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2600)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
290.00300.228	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.140,00	1.379,40
291.00484	Opzetborden 350 mm	778,00	941,38
446.00102	Koprek	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2600)	180,00	217,80
231.00225	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 2601)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
720.00183	Dissel, in hoogte verstelbaar (excl. kogelkoppeling en DIN-oog)	1.685,00	2.038,85
Bordwanden			
291.00494	Bordwand 350 mm	189,00	228,69

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
272,00	329,12		430.05212	430.05214	430.05216	430.05218	430.05220	430.05222	430.05224
Vlakzeil (opzet wanden)									
272,00	329,12		430.05226	430.05228	430.05230	430.05232	430.05234	430.05236	430.05238
LH 1300 mm									
973,00	1.177,33		430.04596	430.04598	430.04600	430.04602	430.04604	430.04606	430.04608
LH 1600 mm									
1.063,00	1.286,23		430.04610	430.04612	430.04614	430.04616	430.04618	430.04620	430.04622
LH 1800 mm									
1.141,00	1.380,61		430.04624	430.04626	430.04628	430.04630	430.04632	430.04634	430.04636

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 1650 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2605		HT 203116 Totale afmetingen: 4.514 x 1.713 x 1.060 mm	2.000	1.538	720	13	3.268,00	3.954,28	
2606		HN 203116 Totale afmetingen: 4.510 x 1.713 x 935 mm	2.000	1.540	610	10	3.474,00	4.203,54	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2606)	141,00	170,61
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 2605)	84,00	101,64
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2606)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2605)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
290.00300.198	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.215,00	1.470,15
291.00485	Opzetborden 350 mm	828,00	1.001,88
446.00102	Koprek	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00007	Aluminium oprijplaten voor HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00160	Reservewielhouder op dissel gemonteerd (voor lange dissel) (Model 2605)	149,00	180,29
Trekinrichting			
720.00183	Dissel, in hoogte verstelbaar (excl. kogelkoppeling en DIN-oog)	1.685,00	2.038,85
720.00276	Lange dissel	105,00	127,05
Bordwanden			
291.00495	Bordwand 350 mm	213,00	257,73
Oprijplaten			
720.00022.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
311,00	376,31		430.05240	430.05242	430.05244	430.05246	430.05248	430.05250	430.05252
Vlakzeil (opzet wanden)									
311,00	376,31		430.05254	430.05256	430.05258	430.05260	430.05262	430.05264	430.05266
LH 1600 mm									
1.141,00	1.380,61		430.04652	430.04654	430.04656	430.04658	430.04660	430.04662	430.04664
LH 1800 mm									
1.215,00	1.470,15		430.04666	430.04668	430.04670	430.04672	430.04674	430.04676	430.04678
LH 2000 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04680	430.04682	430.04684	430.04686	430.04688	430.04690	430.04692

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 1850 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2612		HT 253118 Totale afmetingen: 4.488 x 1.913 x 1.110 mm	2.500	1.975	735	15	3.661,00	4.429,81	
2613		HN 253118 Totale afmetingen: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm	2.500	2.005	610	10	3.801,00	4.599,21	
2614		HT 303118 Totale afmetingen: 4.488 x 1.913 x 1.135 mm	3.000	2.480	755	14	4.222,00	5.108,62	
2615		HN 303118 Totale afmetingen: 4.501 x 1.913 x 1.000 mm	3.000	2.495	610	10	4.362,00	5.278,02	
2616		HT 353118 Totale afmetingen: 4.788 x 1.913 x 1.140 mm	3.500	2.910	770	14	4.689,00	5.673,69	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2613,2615)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2613,2615)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2614,2616)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2612)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2613,2615)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2612,2614)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2616)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2612,2613)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2612,2613)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2614,2615,2616)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2614,2615)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00846	Opzetbord 350 mm	875,00	1.058,75
446.00103	Koprek	180,00	217,80
489.00176	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.255,00	1.518,55
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
572.35223	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2612,2613,2614,2615)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00161	Reservewielhouder op V-dissel gemonteerd (alleen i.c.m. langere dissel) (Model 2612,2613,2614,2615)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2613,2615)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
160.00030	Lange dissel (Model 2612,2613)	105,00	127,05
720.00029	Lange dissel (Model 2614,2615)	105,00	127,05
720.00184	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2612,2613)	1.685,00	2.038,85
720.00185	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 2614,2615,2616)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00026.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1600 mm									
1.215,00	1.470,15		430.04694	430.04696	430.04698	430.04700	430.04702	430.04704	430.04706
LH 1800 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04708	430.04710	430.04712	430.04714	430.04716	430.04718	430.04720
LH 2000 mm									
1.366,00	1.652,86		430.04722	430.04724	430.04726	430.04728	430.04730	430.04732	430.04734

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 3100 x 2100 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2622		HT 253121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.110 mm	2.500	1.970	725	15	3.993,00	4.831,53	
2623		HN 253121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm	2.500	1.983	610	10	4.133,00	5.000,93	
2624		HT 303121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.135 mm	3.000	2.445	755	14	4.598,00	5.563,58	
2625		HN 303121 Totale afmetingen: 4.475 x 2.163 x 1.000 mm	3.000	2.460	610	10	4.738,00	5.732,98	
2626		HT 353121 Totale afmetingen: 4.501 x 2.163 x 1.140 mm	3.500	2.885	770	14	4.990,00	6.037,90	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2623,2625)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2623,2625)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2624,2626)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2622)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2623,2625)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2622,2624)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2626)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2622,2623)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2622,2623)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2624,2625,2626)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2624,2625,2626)	136,00	164,56
Opbouw			
290.00300.235	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.319,00	1.595,99
291.00847	Opzetbord 350 mm	920,00	1.113,20
446.00104	Koprek	205,00	248,05
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2622,2623,2624,2625)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel) (Model 2622,2623,2624,2625)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2623,2625)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00032	Lange dissel (Model 2622,2623)	105,00	127,05
720.00036	Lange dissel (Model 2624,2625)	105,00	127,05
720.00038	Lange dissel (Model 2626)	105,00	127,05
720.00186	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2622,2623)	1.685,00	2.038,85
720.00187	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2624,2625,2626)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00034.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1600 mm									
1.291,00	1.562,11		430.04736	430.04738	430.04740	430.04742	430.04744	430.04746	430.04748
LH 1800 mm									
1.366,00	1.652,86		430.04750	430.04752	430.04754	430.04756	430.04758	430.04760	430.04762
LH 2000 mm									
1.443,00	1.746,03		430.04764	430.04766	430.04768	430.04770	430.04772	430.04774	430.04776

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 4100 x 1850 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2632		HT 254118 Totale afmetingen: 5.488 x 1.913 x 1.110 mm	2.500	1.905	750	15	4.066,00	4.919,86	
2633		HN 254118 Totale afmetingen: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm	2.500	1.925	610	10	4.206,00	5.089,26	
2634		HT 304118 Totale afmetingen: 5.488 x 1.913 x 1.135 mm	3.000	2.410	755	14	4.350,00	5.263,50	
2635		HN 304118 Totale afmetingen: 5.490 x 1.913 x 1.000 mm	3.000	2.420	620	10	4.490,00	5.432,90	
2636		HT 354118 Totale afmetingen: 5.517 x 1.913 x 1.140 mm	3.500	2.862	770	14	5.140,00	6.219,40	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2633,2635)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2633,2635)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2634,2636)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2632)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2632,2633,2635)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2634)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2636)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2632,2633)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2632,2633)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2634,2635,2636)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2634,2635,2636)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00848	Opzetbord 350 mm	1.052,00	1.272,92
446.00103	Koprek	180,00	217,80
489.00167	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.565,00	1.893,65
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2633,2635)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2632,2634,2636)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2632,2633,2634,2635)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.00161	Reservewielhouder op V-dissel gemonteerd (alleen i.c.m. langere dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2633,2635)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00055	Lange dissel (Model 2632,2633)	105,00	127,05
720.00058	Lange dissel (Model 2634,2635)	105,00	127,05
720.00184	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2632,2633)	1.685,00	2.038,85
720.00185	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 2634,2635,2636)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00056.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur										
Zeilen soort			**Wit als RAL 9016**	**Geel als RAL 1003**	**Oranje als RAL 2011**	**Rood als RAL 3002**	**Blauw als RAL 5002**	**Groen als RAL 6026**	**Grijs als RAL 7038**
Prijs in €	**Prijs in € incl. BTW**	**Levertijd**							
LH 1800 mm									
1.428,00	1.727,88		430.04778	430.04780	430.04782	430.04784	430.04786	430.04788	430.04790
LH 2000 mm									
1.515,00	1.833,15		430.04792	430.04794	430.04796	430.04798	430.04800	430.04802	430.04804

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens

Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2642		HT 254121 Totale afmetingen: 5.476 x 2.163 x 1.110 mm	2.500	1.885	725	15	4.453,00	5.388,13	
2643		HN 254121 Totale afmetingen: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm	2.500	1.905	610	10	4.593,00	5.557,53	
2644		HT 304121 Totale afmetingen: 5.476 x 2.163 x 1.135 mm	3.000	2.358	755	14	4.487,00	5.429,27	
2645		HN 304121 Totale afmetingen: 5.475 x 2.163 x 1.000 mm	3.000	2.380	610	10	4.627,00	5.598,67	
2646		HT 354121 Totale afmetingen: 5.501 x 2.163 x 1.140 mm	3.500	2.825	770	14	5.332,00	6.451,72	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2643,2645)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2643,2645)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2644,2646)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 2642)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2643,2645)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2642,2644)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2646)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 2642,2643)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 2642,2643)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 2644,2645,2646)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 2644,2645,2646)	136,00	164,56
Opbouw			
291.00849	Opzetbord 350 mm	1.127,00	1.363,67
446.00104	Koprek	205,00	248,05
489.00179	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm	1.644,00	1.989,24
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2643,2645)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2642,2644,2646)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2642,2643,2644,2645)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2643,2645)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.00053	Lange dissel (Model 2646)	105,00	127,05
720.00061	Lange dissel (Model 2642,2643)	105,00	127,05
720.00064	Lange dissel (Model 2644,2645)	105,00	127,05
720.00186	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2642,2643)	1.685,00	2.038,85
720.00187	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN oog) (Model 2644,2645,2646)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.00062.003	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.515,00	1.833,15		430.04806	430.04808	430.04304	430.04812	430.04814	430.04816	430.04818
LH 2000 mm									
1.608,00	1.945,68		430.04820	430.04822	430.04824	430.04826	430.04828	430.04830	430.04832

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 5220 x 2070 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2852		HT 305221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.202	770	14	5.480,00	6.630,80	
2853		HN 305221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.231	620	10	5.620,00	6.800,20	
2854		HT 355221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.614	780	14	6.296,00	7.618,16	
2855		HN 355221 GR Totale afmetingen: 6.635 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.633	650	13	6.436,00	7.787,56	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2853)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2853)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2852,2854)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2853)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2852)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2854,2855)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
290.00485	Opzetstuk voor stalen roosters 620 mm eendelig	1.751,00	2.118,71
291.02364	Opzetborden 350 mm, eendelig	1.294,00	1.565,74
291.02365	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.445,00	1.748,45
446.00118	Koprek	224,00	271,04
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2853,2855)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2852,2854)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2852,2853)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2853,2855)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01434	Lange dissel (Model 2852,2853)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 2854,2855)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
291.02359	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	278,00	336,38
Oprijplaten			
720.02094.002	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

Zeilen kleur									
Zeilen soort			**Wit als RAL 9016**	**Geel als RAL 1003**	**Oranje als RAL 2011**	**Rood als RAL 3002**	**Blauw als RAL 5002**	**Groen als RAL 6026**	**Grijs als RAL 7038**
Prijs in €	**Prijs in € incl. BTW**	**Levertijd**							
LH 1800 mm									
1.822,00	2.204,62		430.05657	430.05659	430.05661	430.05663	430.05665	430.05667	430.05669
LH 1800 mm (middenrong)									
1.972,00	2.386,12		430.05671	430.05673	430.05675	430.05677	430.05679	430.05681	430.05683
LH 2000 mm									
1.972,00	2.386,12		430.05685	430.05687	430.05689	430.05691	430.05693	430.05695	430.05697
LH 2000 mm (middenrong)									
2.124,00	2.570,04		430.05699	430.05701	430.05703	430.05705	430.05707	430.05709	430.05711

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens

Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 5220 x 2470 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2858		HT 305225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.150	770	14	6.492,00	7.855,32	
2859		HN 305225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.150	620	10	6.632,00	8.024,72	
2860		HT 355225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.522	780	14	6.804,00	8.232,84	
2861		HN 355225 GR Totale afmetingen: 6.900 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.540	650	13	6.944,00	8.402,24	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2859)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2859)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2858,2860)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2859)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2858)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2860,2861)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02366	Opzetborden 350 mm, eendelig	1.467,00	1.775,07
291.02367	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.592,00	1.926,32
446.00119	Koprek	268,00	324,28
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2859,2861)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2858,2860)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2858,2859)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
Trekinrichting			
720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Bordwanden			
291.02361	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	278,00	336,38
Oprijplaten			
720.02095.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
1.972,00	2.386,12		430.05713	430.05715	430.05717	430.05719	430.05721	430.05723	430.05725
LH 1800 mm (middenrong)									
2.124,00	2.570,04		430.05727	430.05729	430.05731	430.05733	430.05735	430.05737	430.05739
LH 2000 mm									
2.124,00	2.570,04		430.05741	430.05743	430.05745	430.05747	430.05749	430.05751	430.05753
LH 2000 mm (middenrong)									
2.274,00	2.751,54		430.05755	430.05757	430.05759	430.05761	430.05763	430.05765	430.05767

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens

Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 6220 x 2070 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2864		HT 306221 GR Totale afmetingen: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.095	770	14	6.599,00	7.984,79	
2865		HN 306221 GR Totale afmetingen: 7.620 x 2.136 x 1.120 mm	3.000	2.120	620	10	6.739,00	8.154,19	
2866		HT 356221 GR Totale afmetingen: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.517	780	14	7.105,00	8.597,05	
2867		HN 356221 GR Totale afmetingen: 7.660 x 2.136 x 1.120 mm	3.500	2.538	650	13	7.245,00	8.766,45	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2865)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2865)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2864,2866)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2865)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2864)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2866,2867)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02368	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.595,00	1.929,95
446.00118	Koprek	224,00	271,04
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2865,2867)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2864,2866)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2864,2865)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2865,2867)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01434	Lange dissel (Model 2864,2865)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 2866,2867)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.02096.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
2.274,00	2.751,54		430.05629	430.05631	430.05633	430.05635	430.05637	430.05639	430.05641
LH 2000 mm									
2.425,00	2.934,25		430.05643	430.05645	430.05647	430.05649	430.05651	430.05653	430.05655

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as aanhangwagens
Tandemasser plateauwagen verlaagd

Inwendige afmeting: 6220 x 2470 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
2870		HT 306225 GR Totale afmetingen: 7.910 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	1.980	770	14	7.135,00	8.633,35	
2871		HN 306225 GR Totale afmetingen: 7.905 x 2.536 x 1.120 mm	3.000	2.020	620	10	7.275,00	8.802,75	
2872		HT 356225 GR Totale afmetingen: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.408	780	14	7.555,00	9.141,55	
2873		HN 356225 GR Totale afmetingen: 7.870 x 2.536 x 1.120 mm	3.500	2.430	650	13	7.695,00	9.310,95	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13- polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium met verzonken sluitingen compleet verwijderbaar
- Sjorogen in V-kantbalken geïntegreerd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 2871)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 2871)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 2870,2872)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2871)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 2870)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 2872,2873)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.02369	Boordwand 350 mm tweedelig (apart) met middenrongen	1.747,00	2.113,87
446.00119	Koprek	268,00	324,28
Oprijplaten			
570.00008	Aluminium oprijplaten voor HTK/HT/HN	288,00	348,48
Andere			
231.00016	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2871,2873)	180,00	217,80
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 2870,2872)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 2870,2871)	63,00	76,23
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00162	Reservewielhouder op v-dissel gemonteerd (voor lange dissel)	149,00	180,29
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 2871)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	2.243,00	2.714,03
Oprijplaten			
720.02097.001	oprijschacht onder de laadruimte zonder oprijplaten	336,00	406,56

SERIE 2000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
LH 1800 mm									
2.425,00	2.934,25		430.05769	430.05771	430.05773	430.05775	430.05777	430.05779	430.05781
LH 2000 mm									
2.576,00	3.116,96		430.05783	430.05785	430.05787	430.05789	430.05791	430.05793	430.05795

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Lading vastzetten			
700.00258	2 Paar extra sjorogen tot baklengte 3100 mm	185,00	223,85
700.00259	3 Paar extra sjorogen vanaf baklengte 4100 mm	268,00	324,28
720.00203	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	187,00	226,27
720.00204	6 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzetringen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3000

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Enkel as achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2300 x 1400 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3053		HUK 132314	1.300	900	640	13	3.360,00	4.065,60	
		Totale afmetingen: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45°							
3054		HUK 152314	1.500	1.100	640	13	3.237,00	3.916,77	
		Totale afmetingen: 3.650 x 1.540 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45°							

Standaard uitvoering

- Chassis en kantelbrug gelast en in dompelbad gegalvaniseerd
- Verzinkte brugbodem (3 mm)
- Boordwanden 300 mm rondom neerklapbaar
- Trekstangsluitingen
- Conische hoekrongen, afneembaar
- 3-staps telescoopcilinder met handpomp
- Automatisch steunwiel
- Verlichting in onderrijbeveiliging beschermd

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3054)	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00033	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3054)	104,00	125,84
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3053)	109,00	131,89
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01484	Opzetstuk voor boordwand 350 mm	599,00	724,79
446.00101	Koprek	157,00	189,97
489.00089	Opzetstuk voor stalen roosters, 600 mm	977,00	1.182,17
489.00090	Gesloten aluminium opzetstuk, 600 mm	1.077,00	1.303,17
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02552	Afdeknet	70,00	84,70
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05573	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2314	231,00	279,51
430.05879	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	278,00	336,38

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00191	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00205	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00206	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00238	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
231,00	279,51		430.05475	430.05477	430.05479	430.05481	430.05483	430.05485	430.05487
LH 1300 mm									
819,00	990,99		430.05489	430.05491	430.05493	430.05495	430.05497	430.05499	430.05501
LH 1600 mm									
899,00	1.087,79		430.05503	430.05505	430.05507	430.05509	430.05511	430.05513	430.05515

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Enkel as achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3051		HUK 152715 Totale afmetingen: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (enkel as)	1.500	1.025	670	13	3.524,00	4.264,04	
3072		HUK 182715 Totale afmetingen: 4.130 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45°	1.800	1.310	670	13	3.928,00	4.752,88	

Standaard uitvoering

- Chassis en kantelbrug gelast en in dompelbad gegalvaniseerd
- Verzinkte brugbodem (3 mm)
- Boordwanden 300 mm rondom neerklapbaar
- Trekstangsluitingen
- Conische hoekrongen, afneembaar
- 3-staps telescoopcilinder met handpomp
- Automatisch steunwiel
- Verlichting in onderrijbeveiliging beschermd

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed (Model 3051)	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00033	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3051)	104,00	125,84
015.00224.001	Schokdempers (Model 3072)	113,00	136,73
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01427	Opzetstuk voor boordwand 350 mm hoog	651,00	787,71
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00091	Opzetstuk voor stalen roosters 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00092	Gesloten aluminium opzetstuk 600 mm	1.129,00	1.366,09
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05576	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2715	256,00	309,76
430.05881	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00160	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00211	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00212	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00239	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
256,00	309,76		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
LH 1300 mm									
970,00	1.173,70		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
LH 1600 mm									
1.067,00	1.291,07		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
LH 1800 mm									
1.133,00	1.370,93		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 2680 x 1500 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3052		HUK 202715 Totale afmetingen: 4.160 x 1.640 x 980 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (tandem as)	2.000	1.470	680	13	3.906,00	4.726,26	
3055		HUK 272715 Totale afmetingen: 4.160 x 1.640 x 950 mm , Kiephoek (achter) 45° Achterwaartse kipper (tandem as)	2.700	2.160	670	13	4.097,00	4.957,37	

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 3052)	84,00	101,64
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3055)	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01427	Opzetstuk voor boordwand 350 mm hoog	651,00	787,71
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00091	Opzetstuk voor stalen roosters 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00092	Gesloten aluminium opzetstuk 600 mm	1.129,00	1.366,09
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
362.00241	Ombouwset voor FLEXePUMP	326,00	394,46
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05576	Vlakzeil voor opzetborden HUK..2715	256,00	309,76
430.05881	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00160	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00211	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp (Model 3055)	159,00	192,39
362.00212	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65
362.00239	Prijsverhoging voor FLEXePUMP (kantelen met accuschroevendraaier)	188,00	227,48

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
256,00	309,76		430.05461	430.05463	430.05465	430.05467	430.05469	430.05471	430.05473
LH 1300 mm									
970,00	1.173,70		430.05419	430.05421	430.05423	430.05431	430.05425	430.05427	430.05429
LH 1600 mm									
1.067,00	1.291,07		430.05433	430.05435	430.05437	430.05445	430.05439	430.05441	430.05443
LH 1800 mm									
1.133,00	1.370,93		430.05447	430.05449	430.05451	430.05459	430.05453	430.05455	430.05457

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Achterwaartse kipper

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 300 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3058		HUK 273117	2.700	2.015	670	13	4.574,00	5.534,54	
		Totale afmetingen: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kiephoek (achter) 45°							
3059		HUK 303117	3.000	2.315	670	13	5.012,00	6.064,52	
		Totale afmetingen: 4.510 x 1.890 x 970 mm , Kiephoek (achter) 45°							

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00039	Schokdempers	204,00	246,84
720.00458	Reservewielhouder	78,00	94,38
Opbouw			
291.01629	Opzetstuk voor boordwand 350 mm	802,00	970,42
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00093	Gaasrekwerk ca. 600 mm hoog	1.063,00	1.286,23
489.00094	Alu opzetborden ungemonteerd 600mm	1.325,00	1.603,25
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Andere			
720.01282	Steunvoeten	146,00	176,66
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05579	Vlakzeil opzetstuk voor boordwand, kleur verkiezbaar	296,00	358,16
430.05580	Vlakzeil bij gaasrekwerk, kleur verkiezbaar	309,00	373,89
430.05883	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Hydraulica			
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
362.00192	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00209	Hydraulische aansluiting voor trekker handpomp	159,00	192,39
362.00210	Hydraulische aansluiting voor trekker zonder handpomp	-130,29	-157,65

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
428,00	517,88		430.05545	430.05547	430.05549	430.05551	430.05553	430.05555	430.05557
LH 1600 mm									
1.389,00	1.680,69		430.05517	430.05519	430.05521	430.05523	430.05525	430.05527	430.05529
LH 1800 mm									
1.532,00	1.853,72		430.05531	430.05533	430.05535	430.05537	430.05539	430.05541	430.05543

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 2670 x 1500 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3011		HTK 2000.27	2.000	1.335	750	13	5.297,00	6.409,37	
		Totale afmetingen: 4.070 x 1.680 x 1.220 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3012		HTK 2700.27	2.700	2.025	725	13	5.345,00	6.467,45	
		Totale afmetingen: 4.070 x 1.680 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 3011)	84,00	101,64
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3012)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 3011)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 3012)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00207	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.01148	Banden 185/65 R14 (Model 3011)	78,00	94,38
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Opbouw			
291.01373	Alum. opzetborden, 350 mm	761,00	920,81
291.02124	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.454,00	1.759,34
446.00028	Koprek	167,00	202,07
489.00050	Gaasrekwerk 600 mm	1.018,00	1.231,78
489.00065	Alu opzetborden 600 mm HTK.27 `16	1.129,00	1.366,09
489.00085	Gaasrekwerk 1000mm HTK 27	1.390,00	1.681,90
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Oprijplaten			
720.01165	Rampes alu. 1,9 t	701,00	848,21
Andere			
231.00185	Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
720.02588	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05601	Vlakzeil voor opzetborden	232,00	280,72
430.05871	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	308,00	372,68

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S (Model 3012)	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01234	Hoogte verstelbare dissel HTK 2000.27 `16 (Model 3011)	1.515,00	1.833,15
720.01243	Hoogte verstelbare dissel HTK 2700.27 `16 (Model 3012)	1.515,00	1.833,15
Hydraulica			
362.00151	Hydraulische aansluiting	159,00	192,39
362.00152	E-pomp	912,00	1.103,52
362.00157	Hydraulische aansluiting voor trekker, zonder hand- en elektropomp	159,00	192,39
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39
Zeilen			
430.05600	Vlakzeil voor alu opzetborden (Model 3012)	259,00	313,39

Zeilen kleur									
Zeilen soort			**Wit als RAL 9016**	**Geel als RAL 1003**	**Oranje als RAL 2011**	**Rood als RAL 3002**	**Blauw als RAL 5002**	**Groen als RAL 6026**	**Grijs als RAL 7038**
Prijs in €	**Prijs in € incl. BTW**	**Levertijd**							
Zeilen									
319,00	385,99		430.02191	430.02192	430.02193	430.02194	430.02195	430.02196	430.02197
LH 1300 mm									
1.057,00	1.278,97		430.02365	430.02366	430.02367	430.02368	430.02369	430.02370	430.02371
LH 1600 mm									
1.195,00	1.445,95		430.02372	430.02373	430.02374	430.02375	430.02376	430.02377	430.02378
LH 1800 mm									
1.333,00	1.612,93		430.02379	430.02380	430.02381	430.02382	430.02383	430.02384	430.02385

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3015		HTK 2700.31	2.700	1.840	745	13	6.076,00	7.351,96	
		Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3015.001		HTK 2700.31 mit E-Pumpe	2.700	1.820	745	13	6.484,00	7.845,64	
		Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3016		HTK 3000.31	3.000	2.120	745	13	6.870,00	8.312,70	
		Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3017		HTK 3500.31	3.500	2.550	760	13	7.636,00	9.239,56	
		Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00209	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3015,3015.001,3016)	216,00	261,36
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3017)	216,00	261,36
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3015,3015.001)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3015,3015.001)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3016,3017)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3016,3017)	136,00	164,56
Opbouw			
291.01494	Opzetborden 350 mm aluminium	802,00	970,42
291.02125	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.554,00	1.880,34
302.00071		880,00	1.064,80
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00037	Gaasrekwerk 600 mm	1.063,00	1.286,23
489.00054	Alu opzetborden 600mm HTK.31 `16	1.325,00	1.603,25
489.00081	Gaasrekwerk 1000 mm	1.534,00	1.856,14
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02554	Afdeknet	80,00	96,80
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05604	Vlakzeil voor opzetborden	296,00	358,16
430.05873	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01244	Hoogte verstelbare dissel HTK 2700.31 `16 (Model 3015,3015.001)	1.515,00	1.833,15
720.01299	Hoogte verstelbare dissel HTK 3000 `16 (Model 3016)	1.822,00	2.204,62
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+.37 `16 (Model 3017)	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00067	Stalen opzetborden zwart	204,00	246,84
Hydraulica			
362.00153	Hydraulische aansluiting (Model 3015,3015.001)	157,00	189,97
362.00154	Hydraulische aansluiting (Model 3016,3017)	-146,37	-177,11
362.00157	Hydraulische aansluiting voor trekker, zonder hand- en elektropomp (Model 3015)	159,00	192,39
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Zeilen kleur									
Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
461,00	557,81		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
LH 1600 mm									
1.389,00	1.680,69		430.02386	430.02387	430.05132	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
LH 1800 mm									
1.532,00	1.853,72		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3022		HTK 3000.37	3.000	2.100	745	13	8.098,00	9.798,58	
		Totale afmetingen: 5.026 x 2.022 x 1.251 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3023		HTK 3500.37	3.500	2.485	760	13	8.702,00	10.529,42	
		Totale afmetingen: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00209	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3022)	216,00	261,36
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3023)	216,00	261,36
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01495	Alu opzetborden 350mm HTK.37 `16	875,00	1.058,75
291.02126	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.688,00	2.042,48
302.00079		973,00	1.177,33
446.00027	Koprek	208,00	251,68
489.00069	Alu opzetborden 600 mm HTK.37 `16	1.457,00	1.762,97
489.00073	Gaasrekwerk 600 mm	1.094,00	1.323,74
489.00077	Gaasrekwerk 1000mm HTK.37 `16	1.633,00	1.975,93
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp (Model 3023)	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05608	Vlakzeil voor opzetborden	355,00	429,55
430.05875	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	404,00	488,84

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01299	Hoogte verstelbare dissel HTK 3000 `16 (Model 3022)	1.822,00	2.204,62
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+.37 `16 (Model 3023)	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00075	Stalen opzetborden zwart	213,00	257,73
Hydraulica			
362.00155	Hydraulische aansluiting voor trekker	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
546,00	660,66		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
LH 1800 mm									
1.768,00	2.139,28		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
LH 2000 mm									
1.872,00	2.265,12		430.02407	430.02408	430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3026		HTK 3500.41	3.500	2.315	760	13	9.619,00	11.638,99	
		Totale afmetingen: 5.712 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							
3027		HTK 3500.41 Tridem	3.500	2.250	750	13	10.227,00	12.374,67	
		Totale afmetingen: 5.720 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 3026)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00225	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3026)	216,00	261,36
015.00227	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3027)	323,00	390,83
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01496	Opzetborden 350 mm aluminium	953,00	1.153,13
291.02127	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.822,00	2.204,62
302.00087		1.235,00	1.494,35
446.00115	Koprek	231,00	279,51
489.00045	Gaasrekwerk 1000 mm	1.751,00	2.118,71
489.00046	Gaasrekwerk 600 mm	1.195,00	1.445,95
489.00055	Alu opzetborden 600mm HTK.41 `16	1.747,00	2.113,87
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05611	Vlakzeil voor opzetborden	439,00	531,19
430.05877	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	501,00	606,21

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S (Model 3026)	78,00	94,38
720.01220	Banden 185 R14C HTK `16 Tridem (Model 3027)	119,00	143,99
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch) (Model 3026)	395,00	477,95
741.00175	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch) (Model 3027)	593,00	717,53
Trekinrichting			
720.01369	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.41 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
291.01680	Alu bordwanden gedeeld 350mm HTK.41 `16	278,00	336,38
302.00083	Stalen opzetborden zwart	296,00	358,16
Hydraulica			
362.00156	Hydraulische aansluitin	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 3140 x 1750 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3036		HTK 3500.31 mit E-Pumpe Parabelfederung Totale afmetingen: 4.500 x 1.930 x 1.260 mm	3.500	2.460	760	13	8.183,00	9.901,43	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
Opbouw			
291.01494	Opzetborden 350 mm aluminium	802,00	970,42
291.02125	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.554,00	1.880,34
302.00071		880,00	1.064,80
446.00026	Koprek	208,00	251,68
489.00037	Gaasrekwerk 600 mm	1.063,00	1.286,23
489.00054	Alu opzetborden 600mm HTK.31 `16	1.325,00	1.603,25
489.00081	Gaasrekwerk 1000 mm	1.534,00	1.856,14
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05604	Vlakzeil voor opzetborden	296,00	358,16
430.05873	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	361,00	436,81

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+.37 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00067	Stalen opzetborden zwart	204,00	246,84
Hydraulica			
362.00154	Hydraulische aansluiting	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur

Zeilen soort			Wit als RAL 9016	Geel als RAL 1003	Oranje als RAL 2011	Rood als RAL 3002	Blauw als RAL 5002	Groen als RAL 6026	Grijs als RAL 7038
Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Levertijd							
Zeilen									
461,00	557,81		430.02110	430.02111	430.02112	430.02113	430.02114	430.02115	430.02116
LH 1600 mm									
1.389,00	1.680,69		430.02386	430.02387	430.02388	430.02389	430.02390	430.02391	430.02392
LH 1800 mm									
1.532,00	1.853,72		430.02393	430.02394	430.02395	430.02396	430.02397	430.02398	430.02399

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 3630 x 1855 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3037		HTK 3500.37 mit E-Pumpe Parabelfederung Totale afmetingen: 5.088 x 2.023 x 1.251 mm	3.500	2.380	760	13	9.248,00	11.190,08	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
Achterklep kan heen en weer
Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
Steunwiel
Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
Opbouw			
291.01495	Alu opzetborden 350mm HTK.37 `16	875,00	1.058,75
291.02126	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.688,00	2.042,48
302.00079		973,00	1.177,33
446.00027	Koprek	208,00	251,68
489.00069	Alu opzetborden 600 mm HTK.37 `16	1.457,00	1.762,97
489.00073	Gaasrekwerk 600 mm	1.094,00	1.323,74
489.00077	Gaasrekwerk 1000mm HTK.37 `16	1.633,00	1.975,93
Hydraulica			
350.00155	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp	224,00	271,04
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Lading vastzetten			
700.02555	Afdeknet	96,00	116,16
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05608	Vlakzeil voor opzetborden	355,00	429,55
430.05875	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	404,00	488,84

SERIE 3000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01300	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.31+.37 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
302.00075	Stalen opzetborden zwart	213,00	257,73
Hydraulica			
362.00155	Hydraulische aansluiting voor trekker	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Zeilen kleur									
Zeilen soort			**Wit als RAL 9016**	**Geel als RAL 1003**	**Oranje als RAL 2011**	**Rood als RAL 3002**	**Blauw als RAL 5002**	**Groen als RAL 6026**	**Grijs als RAL 7038**
Prijs in €	**Prijs in € incl. BTW**	**Levertijd**							
Zeilen									
546,00	660,66		430.02131	430.02132	430.02133	430.02134	430.02135	430.02136	430.02137
LH 1800 mm									
1.768,00	2.139,28		430.02400	430.02401	430.02402	430.02403	430.02404	430.02405	430.02406
LH 2000 mm									
1.872,00	2.265,12		430.02407		430.02409	430.02410	430.02411	430.02412	430.02413

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Achterwaartse en drie zijdige kippers

Driezijdige kipper Alu met parabolische veer

Inwendige afmeting: 4100 x 2100 x 350 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3028		HTK 3500.41 Parabelfederung	3.500	2.240	760	13	10.165,00	12.299,65	
		Totale afmetingen: 5.715 x 2.280 x 1.240 mm , Kiephoek (achter) 45° , Kiephoek (zijkant) 45°							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- Onderstel en kantelbrug in dompelbad gegalvaniseerd met parabolische veer
- Kantelbrug van staal, uit één stuk gemaakt
- Handpomp, vanaf 3000 kg toegestaan totaal gewicht elektrische pomp met handpomp
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Boordwanden van geëloxeerd aluminium, compleet verwijderbaar
- Achterklep kan heen en weer
- Sjorbeugel op de brugbodem gemonteerd
- Steunwiel
- Plankenschacht als voorbereiding voor aluminium planken voor eenvoudig toerusten achteraf

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
720.01352	Veiligheid stang tbv onderhoud HTK + HUK ongemonteed	48,00	58,08
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
720.01170	Reservewielhouder	78,00	94,38
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Opbouw			
291.01496	Opzetborden 350 mm aluminium	953,00	1.153,13
291.02127	Opzetstuk voor boordwand 600 mm hoog	1.822,00	2.204,62
302.00087		1.235,00	1.494,35
446.00115	Koprek	231,00	279,51
489.00045	Gaasrekwerk 1000 mm	1.751,00	2.118,71
489.00046	Gaasrekwerk 600 mm	1.195,00	1.445,95
489.00055	Alu opzetborden 600mm HTK.41 `16	1.747,00	2.113,87
Hydraulica			
350.00297	Bluetooth-ontvanger voor elektrische pomp en Y-verdeler kabel voor App-bediening in combinatie met kabelafstandsbediening	296,00	358,16
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Oprijplaten			
720.01235	Alum. oprijplanken 2,8 ton draagvermogen, lengte 2650 mm	701,00	848,21
Andere			
231.00198	2 Stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80
720.01286	Gereedschapskist	92,00	111,32
Zeilen			
430.05611	Vlakzeil voor opzetborden	439,00	531,19
430.05877	Vlakzeil voor alu opzetborden/gaasrekwerk	501,00	606,21

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.01162	Reservewiel 185/65 R14 93N M+S	78,00	94,38
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
Trekinrichting			
720.01369	Hoogte verstelbare dissel HTK 3500.41 `16	2.274,00	2.751,54
Bordwanden			
291.01680	Alu bordwanden gedeeld 350mm HTK.41 `16	278,00	336,38
302.00083	Stalen opzetborden zwart	296,00	358,16
Hydraulica			
362.00156	Hydraulische aansluitin	-146,37	-177,11
362.00158	Hydraulische aansluiting voor trekker met e-/handpomp	159,00	192,39

Algemene accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Hydraulica			
741.00021	Batterij oplader	156,00	188,76
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Bouwmachine transporters
Tandemasser met stalen oprijplaten

Inwendige afmeting: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3600		HS 253016	2.500	1.850	485	14	4.874,00	5.897,54	
		Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°							
3601		HS 303016	3.000	2.340	485	14	5.071,00	6.135,91	
		Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°							
3602		HS 353016	3.500	2.770	485	14	6.073,00	7.348,33	
		Totale afmetingen: 4.960 x 2.200 x 2.020 mm , Oprijhoek 18°							

Standaard uitvoering

- Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in eendompelbad gegalvaniseerd
- Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- In een dompelbad gegalvaniseerde, stalen, schuin oplopende oprijplaten(1530 x 360 mm) staand, draagkracht per oprijplaat 1500 kg met stroeveroosterdeklaag en geïntegreerde steunvoeten
- In het buitenframe gemonteerde sjorringen 12 stuks (6 paar) bij 3000 mmen 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg persjorring
- Steunwiel
- Begaanbare stalen spatborden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3602)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00115	Reservewiel 12" (Model 3600,3601)	150,00	181,50
015.00200	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3600)	204,00	246,84
015.00201	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3601)	204,00	246,84
015.00202	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3602)	216,00	261,36
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3600)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3600)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3601,3602)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3601,3602)	136,00	164,56
Opbouw			
430.05269	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor planken	1.731,00	2.094,51
430.05271	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor planken	1.731,00	2.094,51
Andere			
720.00974.001		109,00	131,89
Zeilen			
430.05356	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51
430.05358	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51

SERIE 3500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.02516	In prijs verlaagd 14 inch tot 12 inch (Model 3600,3601)	-75,33	-91,15
720.02517	In prijs verlaagd 14 inch tot 13 inch (Model 3602)	-75,33	-91,15
Trekinrichting			
720.01844	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3600)	1.351,00	1.634,71
720.01845	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3601)	2.109,00	2.551,89
720.02034	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3602)	2.109,00	2.551,89
Opbouw			
280.00249	Plateau voor v-dissel voor shovelbak (ook bij actie mogelijk)	142,00	171,82
291.00961	Aluminium insteekwand over de hele breedte voor de planken (ook bij actie mogelijk)	156,00	188,76
720.00968	Bak voor draglineschoppen vast (alleen mogelijk bij HV-dissel)	141,00	170,61
720.00971	Bak voor draglineschoppen uitklapbaar (ook bij actie mogelijk)	216,00	261,36
720.02553	Aluminium vloer ipv hout	383,00	463,43
720.02567	Stalen neerklapbare laadklep ca.1620 x 1540 mm hoog incl. steun, bij 2500 kg asbelasting gekeurd (ook bij actie mogelijk)	383,00	463,43
720.03128	continue zijdelingse opstapbeveiliging	432,00	522,72
Andere			
720.01089	Kabellier met omkeerschijf...3016	513,00	620,73

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Bouwmachine transporters
Tandemasser met stalen oprijplaten

Inwendige afmeting: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3603		HS 253718	2.500	1.760	485	14	5.474,00	6.623,54	
		Totale afmetingen: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°							
3604		HS 303718	3.000	2.250	485	14	5.775,00	6.987,75	
		Totale afmetingen: 5.710 x 2.453 x 2.015 mm , Oprijhoek 18°							
3605		HS 353718	3.500	2.680	485	14	6.540,00	7.913,40	
		Totale afmetingen: 5.730 x 2.453 x 2.020 mm , Oprijhoek 18°							

Standaard uitvoering

Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in eendompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

In een dompelbad gegalvaniseerde, stalen, schuin oplopende oprijplaten(1530 x 360 mm) staand, draagkracht per oprijplaat 1500 kg met stroeveroosterdeklaag en geïntegreerde steunvoeten

In het buitenframe gemonteerde sjorringen 12 stuks (6 paar) bij 3000 mmen 14 stuks (7 paar) bij 3750 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg persjorring

Steunwiel

Begaanbare stalen spatborden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 3605)	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00115	Reservewiel 12" (Model 3603,3604)	150,00	181,50
015.00200	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3603)	204,00	246,84
015.00201	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3604)	204,00	246,84
015.00202	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 3605)	216,00	261,36
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 3603)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 3603)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 3604,3605)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 3604,3605)	136,00	164,56
Opbouw			
430.05273	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor planken	2.032,00	2.458,72
430.05275	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor planken	2.032,00	2.458,72
Andere			
720.00974.001		109,00	131,89
Zeilen			
430.05360	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72
430.05362	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.02516	In prijs verlaagd 14 inch tot 12 inch (Model 3603,3604)	-75,33	-91,15
720.02517	In prijs verlaagd 14 inch tot 13 inch (Model 3605)	-75,33	-91,15
Trekinrichting			
720.02520	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3603)	1.412,00	1.708,52
720.02521	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3604)	2.170,00	2.625,70
720.02522	In hoogte verstelb. dissel (excl. kogelkoppeling en DIN-trekoog), Banden 14 inches (Model 3605)	2.170,00	2.625,70
Opbouw			
280.00249	Plateau voor v-dissel voor shovelbak (ook bij actie mogelijk)	142,00	171,82
291.00962	Aluminium insteekwand over de hele breedte voor de planken (ook bij actie mogelijk)	157,00	189,97
720.00968	Bak voor draglineschoppen vast (alleen mogelijk bij HV-dissel)	141,00	170,61
720.00971	Bak voor draglineschoppen uitklapbaar (ook bij actie mogelijk)	216,00	261,36
720.02554	Aluminium vloer ipv hout	414,00	500,94
720.02565	Stalen neerklapbare laadklep ca.1870 x 1540 mm hoog incl. steun, bij 2500 kg asbelasting gekeurd (ook bij actie mogelijk)	611,00	739,31
720.03129	continue zijdelingse opstapbeveiliging	528,00	638,88
Andere			
720.01090	Support de treuil avec treuil et câble Senko..4019...3718	513,00	620,73

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 3500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Bouwmachine transporters
HS Profi

Inwendige afmeting: 3500 x 1640 x 210 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
3558		HS 353516 Profi	3.500	2.800	450	13	6.792,00	8.218,32	
		Totale afmetingen: 5.270 x 2.150 x 1.960 mm , Oprijhoek 16°							

Standaard uitvoering

Gelaste constructie met boordwanden/frames van staalplaat, in een dompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

Aluminium oprijplaten (1511 x 370 x 65 mm) zijn verkrijgbaar met een antislip oppervlak en geïntegreerde steunvoeten

Rail gelast aan voorkant, linker en rechter frame, inclusief 6 gelaste sjorpunten

Steunwiel

Begaanbare Aluminium spatborden

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
015.00043	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	216,00	261,36
Andere			
720.01529	Gereedschapkist	96,00	116,16

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.02346	Wiel set 14 inch in plaats van 13 inch (ook bij actie mogelijk)	78,00	94,38
Opbouw			
720.01496	Aluminium vloer ipv hout	572,00	692,12
720.02140	Zijwand bedekt met aluminium	737,00	891,77
Andere			
720.03002	Montagebeugel snelkoppeling	408,00	493,68

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

SERIE 4000

Auto en Motor transporters

Motortransporter voor 3 motorfietsen

Inwendige afmeting: 2095 x 1365 x 70 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4012		HM 752113	750	575	515	13	1.009,00	1.220,89	
		Totale afmetingen: 3.142 x 1.765 x 980 mm , Oprijhoek 15°							
4013		HM 102113	1.000	789	535	13	1.408,00	1.703,68	
		Totale afmetingen: 3.195 x 1.765 x 990 mm , Oprijhoek 15°							

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- 10 gegalvaniseerde spanringen voor ladingzekering
- 3 staande rails met beugel gemonteerd
- 1 oprijrail ingebouwd in het compartiment
- Humbaur multifunctionele verlichting

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00011	Reservewiel 155/80 R13 (Model 4013)	84,00	101,64
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 4012)	120,00	145,20
015.00114	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 4013)	109,00	131,89
Andere			
720.02335	Gereedschapsbox	92,00	111,32
760.00260	2 Steunpoten in klem	57,00	68,97

SERIE 4000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

Transporter voor kleine voertuigen en motoren, max. 3 motorfietsen

Inwendige afmeting: 3115 x 1765 x 150 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4080		KFT 153117 Alu	1.500	1.196	570	14	2.816,00	3.407,36	
		Totale afmetingen: 4.445 x 2.260 x 930 mm							

Standaard uitvoering

- Volbad gegalvaniseerde v-trekdissel
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Bordwanden van geanodiseerd aluminium
- Sjorogen in de zijbordwanden geïntegreerd, 400 kg draagvermogen per ring
- Humbaur multifunctionele verlichting in de onderrijbeveiliging geïntegreerd
- Hoekrongen met insteekmogelijkheid

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
015.00222	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
Zeilen			
430.00528	Huifopbouw LH 1600 mm, grijs	1.291,00	1.562,11
430.00704	Huifopbouw LH 1800 mm, grijs	1.443,00	1.746,03

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00491	Reservewielhouder op de trekstang	132,00	159,72
Bordwanden			
291.01262	Meerprijs voor platformpoorten 350 mm (3-zijdig)	204,00	246,84
Opbouw			
720.01117	Het uitrustingspakket vervoer van motorfietsen omvat: gemonteerde oprijbak, 2 x tuimelschakelaar voor motorfietsen (los), 2 x verbindingsbeugels (los), 1 x rijrail voor motorfietsen	572,00	692,12
720.01118	Het uitrustingspakket voertuigtransport omvat: gemonteerde schacht voor oprijplaten, 2 x aluminium oprijplaaten en 2 x gemonteerde schuifsteunen	487,00	589,27
Andere			
720.01116	Achterklep 350 mm	288,00	348,48
720.02419		141,00	170,61

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

Autotransporter, kipbaar, enkel as

Inwendige afmeting: 3500 x 2000 x 50 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4101		FTK 153520	1.500	1.060	580	10	3.504,00	4.239,84	
		Totale afmetingen: 4.880 x 2.050 x 630 mm , Oprijhoek 10°							

Standaard uitvoering

- Chassis geschroevd en gegalvaniseerd
- Kip platform gegalvaniseerd
- Kip platform mechaniek kiepbaar via schokwiel dempers
- Staal oprijbanen
- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch	141,00	170,61
015.00015	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.00931	Reservewielhouder	113,00	136,73
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
670.00087	Vastzetband voor personevoertuig, 50 mm breed, 2500 mm	47,00	56,87
700.02107	Wielaanslag 360 mm tweevoudig verzinkt	84,00	101,64
Andere			
700.01151	Kabellier 950 kg met houder links en rechtsinzetbaar, in de lengterichting verstelbaar	354,00	428,34

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Hydraulica			
720.00910	Hydraulica met dubbel werkende cilinder voor het kiepen van de oppervlaak	725,00	877,25
Andere			
231.00150	Automatisch neuswiel	96,00	116,16

SERIE 4000

Auto en Motor transporters

Autotransporter, kipbaar, tandem

Inwendige afmeting: 4000 x 2000 x 50 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4105		FTK 204020	2.000	1.370	580	10	4.392,00	5.314,32	
		Totale afmetingen: 5.375 x 2.050 x 630 mm , Oprijhoek 9°							
4107		FTK 274020	2.700	2.070	580	10	4.392,00	5.314,32	
		Totale afmetingen: 5.375 x 2.050 x 630 mm , Oprijhoek 9°							

Standaard uitvoering

- Chassis geschroevd en gegalvaniseerd
- Kip platform gegalvaniseerd
- Kip platform mechaniek kiepbaar via schokwiel dempers
- staal oprijbanen
- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00931	Reservewielhouder	113,00	136,73
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
670.00087	Vastzetband voor personevoertuig, 50 mm breed, 2500 mm	47,00	56,87
700.02107	Wielaanslag 360 mm tweevoudig verzinkt	84,00	101,64
Andere			
700.01151	Kabellier 950 kg met houder links en rechtsinzetbaar, in de lengterichting verstelbaar	354,00	428,34

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Hydraulica			
720.00910	Hydraulica met dubbel werkende cilinder voor het kiepen van de oppervlaak	725,00	877,25

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 4000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

Autotransporter, kipbaar, tandem

Inwendige afmeting: 4000 x 2140 x 50 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4205		FTK 20 40 22	2.000	1.440	610	10	4.218,00	5.103,78	
		Totale afmetingen: 5.515 x 2.190 x 900 mm , Oprijhoek 10°							
4207		FTK 27 40 22	2.700	2.140	610	10	4.218,00	5.103,78	
		Totale afmetingen: 5.515 x 2.190 x 900 mm , Oprijhoek 10°							

Standaard uitvoering

- Chassis geschroevd en gegalvaniseerd
- Kip platform gegalvaniseerd
- Kip platform mechaniek kiepbaar via schokwiel dempers
- staal oprijbanen
- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.00931	Reservewielhouder	113,00	136,73
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
670.00087	Vastzetband voor personevoertuig, 50 mm breed, 2500 mm	47,00	56,87
700.02107	Wielaanslag 360 mm tweevoudig verzinkt	84,00	101,64
Andere			
700.01151	Kabellier 950 kg met houder links en rechtsinzetbaar, in de lengterichting verstelbaar	354,00	428,34

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00911	Reservewiel met reservewielhouder (Model 4207)	367,00	444,07
Hydraulica			
720.00910	Hydraulica met dubbel werkende cilinder voor het kiepen van de oppervlaak	725,00	877,25

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

De Humbaur HKT - verlaagbare enkelas-aanhangwagen

Inwendige afmeting: 2500 x 1565 x 150 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4088		HKT 752515 S Totale afmetingen: 4.050 x 2.250 x 660 mm , Oprijhoek 6°	750	450	420	13	3.569,00	4.318,49	
4089		HKT 132515 S Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Oprijhoek 6°	1.350	1.018	420	13	4.054,00	4.905,34	
4090		HKT 152515 S Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Oprijhoek 6°	1.500	1.168	420	13	4.297,00	5.199,37	
4091		HKT 182515 S Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 660 mm , Oprijhoek 6°	1.800	1.470	420	13	4.555,00	5.511,55	

Standaard uitvoering

- Geschroefde thermisch verzinkte chassis
- Laadvlak hydraulisch verlaagbaar
- Mechanische veiligheidslot van de as tijdens het rijden
- Humbaur multifunctionele verlichting
- Met overrijkant achteraan
- Kentekenhouder achteraan, zwenkbaar bij het laden
- Hout vloer 15 mm
- Dikzijwanden van aluminium 150 mm hoog met 4 paar geïntegreerde zjorringen (400 kg per sjorring, DEKRA keuring)
- Instek-moegelijkheid in allen hoeken voor bv een zeilframe

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00237	Schokdempers	109,00	131,89
Bordwanden			
720.01703		173,00	209,33
Opbouw			
291.01123.002	Zijwandbevestiging bestaat uit zij- en eindwand 350 mm hoog en achterwand 500 mm hoog	652,00	788,92
291.01123.010	Zijwandbevestiging bestaat uit zij- en eindwand 500 mm hoog en achterwand 650 mm hoog	1.114,00	1.347,94
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70
Andere			
060.00031	Steekslot voor ongeremde aanhangwagens	14,00	16,94
Zeilen			
430.05308	Huifopbouw grijs, LH1600 mm, oprijkant	1.063,00	1.286,23
430.05309	Huifopbouw blauw, LH1600 mm, oprijkant	1.063,00	1.286,23
430.05310	Huifopbouw grijs, LH1800 mm, oprijkant	1.215,00	1.470,15
430.05311	Huifopbouw blauw, LH1800 mm, oprijkant	1.215,00	1.470,15
430.05320	Huifopbouw grijs, LH1600 mm, klep	1.063,00	1.286,23
430.05321	Huifopbouw blauw, LH1600 mm, klep	1.063,00	1.286,23
430.05322	Huifopbouw grijs, LH1800 mm, klep	1.215,00	1.470,15
430.05323	Huifopbouw blauw, LH1800 mm, klep	1.215,00	1.470,15
430.05332	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1600 mm, oprijkant	912,00	1.103,52
430.05335	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1800 mm, oprijkant	1.063,00	1.286,23
430.05338	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1600 mm, klep	912,00	1.103,52
430.05341	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1800 mm, klep	1.215,00	1.470,15

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00491	Reservewielhouder op de trekstang (Model 4088,4090)	132,00	159,72
Bordwanden			
291.01123	Bordwanden 350 mm	157,00	189,97
Opbouw			
720.00985	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	354,00	428,34
Hydraulica			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23
Andere			
231.00159	Automatische neuswiel (Model 4088)	77,00	93,17
700.02126	Achterklep HKT ipv oprijkant	428,00	517,88
720.00862	Gereedschapkist op dissel gemonteerd (ca. 698 x 314 x 253 mm)	141,00	170,61

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

De Humbaur HKT - verlaagbare enkelas-aanhangwagen

Inwendige afmeting: 3100 x 1765 x 150 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4095		HKT 133117 S Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Oprijhoek 4°	1.350	985	420	13	4.344,00	5.256,24	
4096		HKT 153117 S Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Oprijhoek 4°	1.500	1.135	420	13	4.489,00	5.431,69	
4097		HKT 183117 S Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 670 mm , Oprijhoek 4°	1.800	1.415	420	13	4.633,00	5.605,93	

Standaard uitvoering

- Geschroefde thermisch verzinkte chassis
- Laadvlak hydraulisch verlaagbaar
- Mechanische veiligheidslot van de as tijdens het rijden
- Humbaur multifunctionele verlichting
- Met overrijkant achteraan
- Kentekenhouder achteraan, zwenkbaar bij het laden
- Hout vloer 15 mm
- Dikzijwanden van aluminium 150 mm hoog met 4 paar geïntegreerde zjorringen (400 kg per sjorring, DEKRA keuring)
- Instek-moegelijkheid in allen hoeken voor bv een zeilframe

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
720.00491.001		123,00	148,83
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00237	Schokdempers	109,00	131,89
Opbouw			
291.01125.001	Zijwandbevestiging bestaat uit zij- en eindwand 350 mm hoog en achterwand 500 mm hoog	778,00	941,38
291.01125.006	Zijwandbevestiging bestaat uit zij- en eindwand 500 mm hoog en achterwand 650 mm hoog	1.317,00	1.593,57
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70
Andere			
060.00031	Steekslot voor ongeremde aanhangwagens	14,00	16,94
Zeilen			
430.05316	Huifopbouw grijs, LH1600 mm, oprijkant	1.291,00	1.562,11
430.05317	Huifopbouw blauw, LH1600 mm, oprijkant	1.291,00	1.562,11
430.05318	Huifopbouw grijs, LH1800 mm, oprijkant	1.443,00	1.746,03
430.05319	Huifopbouw blauw, LH1800 mm, oprijkant	1.443,00	1.746,03
430.05328	Huifopbouw grijs, LH1600 mm, klep	1.291,00	1.562,11
430.05329	Huifopbouw blauw, LH1600 mm, klep	1.291,00	1.562,11
430.05330	Huifopbouw grijs, LH1800 mm, klep	1.443,00	1.746,03
430.05331	Huifopbouw blauw, LH1800 mm, klep	1.443,00	1.746,03
430.05334	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1600 mm, oprijkant	1.141,00	1.380,61
430.05337	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1800 mm, oprijkant	1.291,00	1.562,11
430.05340	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1600 mm, klep	1.141,00	1.380,61
430.05343	Huifopbouw voor bordwand hoogte 350 mm, kleur verkiezbaar, LH 1800 mm, klep	1.291,00	1.562,11

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
720.00491	Reservewielhouder op de trekstang	132,00	159,72
Bordwanden			
291.01125	Bordwanden 350 mm	204,00	246,84
Opbouw			
720.01005	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	488,00	590,48
Hydraulica			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23
Andere			
700.02132	Achterklep HKT ipv oprijkant	506,00	612,26
720.00862	Gereedschapkist op dissel gemonteerd (ca. 698 x 314 x 253 mm)	141,00	170,61

SERIE 4000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters
Voertuigtransporter, plateauwagen

Inwendige afmeting: 4000 x 2030 x 0 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4057		Universal 3000 Holz Totale afmetingen: 5.374 x 2.034 x 830 mm , Oprijhoek 13° Houten vloer	3.000	2.310	600	10	4.699,00	5.685,79	
4059		Universal 3000 Alu Totale afmetingen: 5.374 x 2.034 x 830 mm , Oprijhoek 13° Aluminium vloer	3.000	2.320	600	10	5.246,00	6.347,66	
4058		Universal 3500 Holz Totale afmetingen: 5.405 x 2.050 x 890 mm , Oprijhoek 15° Houten vloer	3.500	2.670	670	13	5.523,00	6.682,83	
4060		Universal 3500 Alu Totale afmetingen: 5.405 x 2.050 x 890 mm , Oprijhoek 15° Aluminium vloer	3.500	2.720	670	13	6.146,00	7.436,66	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik
- 2 in dompelbad thermisch verzinkte oprijplanken van tralierooster onder het laadvlak ingeschoven
- 2 steunpoten (Modell 4058, 4060)
- 7 sjorringen per kant in het buitenframeprofiel
- Geperforeerde inpersing in het buitenframeprofiel
- Kabellier met kabel en 3-voudig in diepte verstelbare houder
- Automatisch steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 4057,4059)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 4058,4060)	137,00	165,77
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 4057,4059)	204,00	246,84
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 4058,4060)	216,00	261,36
720.00816	Reservewielhouder	105,00	127,05
Bordwanden			
291.00768	Bordwanden 350 mm	913,00	1.104,73
Opbouw			
210.01372	Koprek 800 mm	167,00	202,07
291.00763	Opzetborden 350 mm	1.127,00	1.363,67
Lading vastzetten			
670.00087	Vastzetband voor personevoertuig, 50 mm breed, 2500 mm (Model 4058,4059,4060)	47,00	56,87
700.01150	Wielbok	204,00	246,84
Andere			
700.01156	1 paar steunvoeten (Model 4057,4059)	155,00	187,55
720.00815	Gereedschapsbox	92,00	111,32
720.01731	afdekplaat voor vloerrail	216,00	261,36
Zeilen			
430.04517	Huif en boog, LH 1800 mm, kleur naar keuze	1.716,00	2.076,36
430.04519	Huif en boog, LH 2000 mm, kleur naar keuze	1.828,00	2.211,88

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.00807	Reservewielhouder onder het laadvlak	120,00	145,20
Bordwanden			
291.00760	Bordwanden 350 mm	954,00	1.154,34

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 4000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters
MTK Voertuigtransporter Tandem kipbaar

Inwendige afmeting: 4200 x 2180 x 0 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4114		MTK 304222	3.000	2.280	650	13	6.808,00	8.237,68	
		Totale afmetingen: 5.700 x 2.180 x 900 mm , Oprijhoek 11°							
4115		MTK 354222	3.500	2.720	650	13	7.310,00	8.845,10	
		Totale afmetingen: 5.700 x 2.180 x 900 mm , Oprijhoek 11°							

Standaard uitvoering

- Geschroefd, gegalvaniseerd onderstel
- Gelaste, gegalvaniseerde kiepbrug
- Kiepbrug en gasdrukdempers zijn mechanisch kiepbaar
- Staalen oprijrails onder het laadvlak uittrekbaar
- In lengterichting verstelbare kabellier
- Verticale vlak met ingeperste perforaties voor een veilige stand
- 6 paar sjorpunten bij een lengte van 3600 en 4200 met elk 400 kg sjorkracht in het buitenframe
- 8 paar sjorpunten bij een lengte van 4700 met elk 400 kg sjorkracht in het buitenframe

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers (Model 4114)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 4115)	216,00	261,36
Lading vastzetten			
700.02107	Wielaanslag 360 mm tweevoudig verzinkt	84,00	101,64
700.02263	Wielstopper MTK	142,00	171,82
Zeilen			
430.05387	Huif en boog, laadhoogte 1800 mm	1.497,00	1.811,37
430.05390	Huif en boog, laadhoogte 2000 mm	1.630,00	1.972,30

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 4115)	231,00	279,51
720.01398	Reservewielhouder	149,00	180,29
Bordwanden			
291.01078	Aluminium boordwand 350 mm	1.206,00	1.459,26
Opbouw			
720.00954	Compleet houten bodem, verticale rails vervallen	auf Anfrage	auf Anfrage
720.00957	Compleet aluminium bodem, verticale rails vervallen	192,00	232,32
720.00963	Houten bodem tussen verticale rails	279,00	337,59
720.01263	Aluminium vloer tussen de staande rails	575,00	695,75
Hydraulica			
720.01046	Dubbelwerkende cilinder voor het kantelen van de laadvlakte	567,00	686,07
Andere			
720.01047	Kabellier 5-voudig dwars verstelbaar	287,00	347,27
720.01048	Elektrische kabellier verstelbar	1.939,00	2.346,19

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

MTK Voertuigtransporter Tandem kipbaar

Inwendige afmeting: 4700 x 2180 x 0 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4117		MTK 304722	3.000	2.240	650	13	7.248,00	8.770,08	
		Totale afmetingen: 6.200 x 2.180 x 900 mm , Oprijhoek 11°							
4118		MTK 354722	3.500	2.680	650	13	7.802,00	9.440,42	
		Totale afmetingen: 6.200 x 2.180 x 900 mm , Oprijhoek 11°							

Standaard uitvoering

- Geschroefd, gegalvaniseerd onderstel
- Gelaste, gegalvaniseerde kiepbrug
- Kiepbrug en gasdrukdempers zijn mechanisch kiepbaar
- Staalen oprijrails onder het laadvlak uittrekbaar
- In lengterichting verstelbare kabellier
- Verticale vlak met ingeperste perforaties voor een veilige stand
- 6 paar sjorpunten bij een lengte van 3600 en 4200 met elk 400 kg sjorkracht in het buitenframe
- 8 paar sjorpunten bij een lengte van 4700 met elk 400 kg sjorkracht in het buitenframe

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers (Model 4117)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 4118)	216,00	261,36
Lading vastzetten			
700.02107	Wielaanslag 360 mm tweevoudig verzinkt	84,00	101,64
700.02263	Wielstopper MTK	142,00	171,82
Oprijplaten			
720.02550	Oprijrails ca. 345 mm langer dan standaard, oprijhoek 9 graden	503,00	608,63
Zeilen			
430.05388	Huif en boog, laadhoogte 1800 mm	1.768,00	2.139,28
430.05391	Huif en boog, laadhoogte 2000 mm	1.906,00	2.306,26

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 4118)	231,00	279,51
720.01398	Reservewielhouder	149,00	180,29
Bordwanden			
291.01079	Aluminium boordwand 350 mm	1.247,00	1.508,87
Opbouw			
720.00955	Compleet houten bodem, verticale rails vervallen	auf Anfrage	auf Anfrage
720.00958	Compleet aluminium bodem, verticale rails vervallen	287,00	347,27
720.00964	Houten bodem tussen verticale rails	306,00	370,26
720.01264	Aluminium vloer tussen de staande rails	683,00	826,43
Hydraulica			
720.01046	Dubbelwerkende cilinder voor het kantelen van de laadvlakte	567,00	686,07
Andere			
720.01047	Kabellier 5-voudig dwars verstelbaar	287,00	347,27
720.01048	Elektrische kabellier verstelbar	1.939,00	2.346,19

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Auto en Motor transporters

MTKB Gesloten Voertuigtransporter Tandem kipbaar

Inwendige afmeting: 5726 x 2334 x 2086 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
4119		MTKB 35 57 24-22	3.500	2.000	650	13	24.470,00	29.608,70	
		Totale afmetingen: 7.531 x 2.481 x 2.818 mm , Oprijhoek 6°							

Standaard uitvoering

- Geschroefd, thermisch verzinkt chassis
- Gelaste, thermisch verzinkte kantelbrug
- Kantelbrug kantelbaar over dubbelwerkende hydrauliek
- 30 mm GVK-sandwichopbouw
- 45° afgeschuinde voorkant (ca. 1000 x 1000 mm)
- Aluminium oprijklep met gasdrukveren
- 18 mm antislip zeefdrukplaat
- 6 paar sjorpunten bij een lengte met elk 400 kg sjorkracht in het buitenframe
- Zijklep links en rechts zonder rand onder
- Positie ca. 1300 mm van voren (binnen)
- Breedte opening ca. 3980 mm en hoogte opening ca. 1970 mm
- Met 2 gasdrukdempers naar boven te openen
- Vergrendeld met draaistangsluiting
- Elektrische kabellier met 3,6 t trekkracht, dwars verschuifbaar incl. kabel en draadloze afstandsbediening
- Schokdempers zonder

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Algemeen			
00 00 03	Voor het verkrijgen van de exploitatievergunning (APK- keuringsrapport)	215,00	260,15
Wielen / Banduitrusting			
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Opbouw			
740.04653	Dubbele vleugeldeuren rechts en links en toegangsdeuren voor en achter	4.696,00	5.682,16
740.04654	Dubbele vleugeldeuren rechts en links en toegangsdeur voor	2.489,00	3.011,69
Inwendige inrichting			
740.04190	Standrails in plaats van houten vloer	1.936,00	2.342,56
Verlichting / Elektriciteit			
740.01433	Ledstrips links en rechts onder het dak (4 m)	216,00	261,36
740.07275	Ledverlichting	399,00	482,79

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Lading vastzetten			
720.00203	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	187,00	226,27
720.00204	6 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzetringen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
Andere			
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

SERIE 5000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 2515 x 1320 x 1527 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5291		HK 752513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.626 x 1.757 x 2.088 mm	750	365	490	13	2.723,00	3.294,83	
5290		HK 132513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm	1.300	890	535	14	3.179,00	3.846,59	
5297		HK 152513-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.821 x 1.806 x 2.125 mm	1.500	1.085	530	13C	3.398,00	4.111,58	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5290)	130,00	157,30
010.00093	Reservewiel 145/80 R13 (Model 5291)	120,00	145,20
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5297)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5290,5297)	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00634	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1305 t/m 1405 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00004	Automatisch neuswiel, opklapbaar + houder (Model 5290,5297)	88,00	106,48
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
740.04833	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen	281,00	340,01
740.04850	Verkoopklep zijkant	912,00	1.103,52
740.04974	Zijdeur 1380 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 2515 x 1510 x 1527 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5288		HK 132515-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm	1.300	850	530	14	3.442,00	4.164,82	
5289		HK 152515-15P FlexZurr Totale afmetingen: 3.998 x 2.000 x 2.125 mm	1.500	1.045	530	13C	3.590,00	4.343,90	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5288)	130,00	157,30
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5289)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00004	Automatisch neuswiel, opklapbaar + houder	88,00	106,48
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
740.04850	Verkoopklep zijkant	912,00	1.103,52
740.04974	Zijdeur 1380 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05179	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen	295,00	356,95
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5292		HK 133015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.020 x 2.430 mm	1.300	770	550	15	4.311,00	5.216,31	
5298		HK 153015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.000 x 2.405 mm	1.500	965	530	13C	4.408,00	5.333,68	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx2515 und HKxx3015
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5292)	141,00	170,61
010.00192	Reservewiel staal 185/70 R 13C (Model 5298)	152,00	183,92
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05025	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05071	Zijdeur 1650 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5286		HK 133015-20P FlexZurr FZA Totale afmetingen: 4.520 x 2.020 x 2.630 mm	1.300	600	550	15	6.432,00	7.782,72	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx3015
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
740.05196	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	211,00	255,31
Opbouw			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05186	Uitrusting vrijetijdsaanhanger bestaande uit: Onderkast, werkblad, bovenkast, eenpersoonsbed opklapbaar, matras en klaptafel	4.175,00	5.051,75
740.05191	Luifel 2650 mm antraciet	1.344,00	1.626,24
740.05197	PVC-vloeren	115,00	139,15
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.05201	extra hangkast afmetingen ca. B/H/D 480/520/278mm	384,00	464,64
740.05209	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2000 mm	470,00	568,70
740.05214	Elektrisch pakket vrijetijdsaanhanger	672,00	813,12
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.05192	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5287		HK 134018-20P FlexZurr FZA	1.300	520	560	15	7.928,00	9.592,88	
		Totale afmetingen: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak van multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Enkele achterdeur bij HKxx2513, dubbele deuren bij HKxx3015
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
740.05196	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	211,00	255,31
Opbouw			
740.05159		461,00	557,81
740.05198	PVC-vloeren	192,00	232,32
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.05214	Elektrisch pakket vrijetijdsaanhanger	672,00	813,12
740.05219	Uitrustingspakket recreatieaanhanger bestaande uit: Onderkast, werkblad, keukeninrichting, bovenkast, eenpersoonsbed opklapbaar, schuimmatras	6.762,00	8.182,02
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
740.07579	Luifel 3750 mm antraciet	1.449,00	1.753,29
Lading vastzetten			
740.05192	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5293		HK 203015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm	2.000	1.385	550	15	4.917,00	5.949,57	
5294		HK 253015-18P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.430 mm	2.500	1.885	550	15	4.993,00	6.041,53	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak vam multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Dubbele achterdeuren
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Automatisch neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00050	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00049	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
Opbouw			
740.05019	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05025	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05071	Zijdeur 1650 x 600 mm met draaistangsluiting links of rechts, steeds vooraan aangeslagen	761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 3040 x 1510 x 2000 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5295		HK 203015-20P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm	2.000	1.360	550	15	5.613,00	6.791,73	
5296		HK 253015-20P FlexZurr Totale afmetingen: 4.520 x 2.030 x 2.630 mm	2.500	1.860	550	15	5.691,00	6.886,11	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak vam multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Dubbele achterdeuren
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Automatisch neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00050	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00049	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
Opbouw			
740.05077	Oprijklep wit i.p.v achterdeur, max. 300 kg, 0 punt profielen, draaistangsluiting	309,00	373,89
740.05082	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05085		761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser Plywood, bak tussen de wielen, houten dak

Inwendige afmeting: 4064 x 1774 x 2000 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5299		HK 254018-20P FlexZurr Totale afmetingen: 5.546 x 2.292 x 2.634 mm	2.500	1.610	560	15	7.489,00	9.061,69	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden en dak vam multiplex 15 mm dik met UV-bestendige kunststof deklaag
- Verlichting binnen
- Dubbele achterdeuren
- Torsiestangsluiting en scharnieren verzinkt
- Sjorringen in frameprofiel, trekkracht 400kg per sjorring, Dekra gekeurd
- Automatisch neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00235	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Opbouw			
740.05159		461,00	557,81
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
231.00250	2 Steunpoten in klem in combinatie met verkoopluik	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00236	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
Opbouw			
740.05082	Verkoopklep in zijwand	1.063,00	1.286,23
740.05085		761,00	920,81
740.05199	Dakventilatieluik	241,00	291,61
740.07569	Klapraam 900x600	1.102,00	1.333,42
Lading vastzetten			
740.00913	Straafjes bindrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	66,00	79,86
740.00914	Vastzetrail voor plywood 15 mm, per lopende meter	42,00	50,82

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5270		HK 203218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	2.000	1.170	600	15	7.741,00	9.366,61	
5271		HK 253218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	2.500	1.670	600	15	7.741,00	9.366,61	
5272		HK 303218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm	3.000	2.175	600	14	7.911,00	9.572,31	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- LED binnenverlichting
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5272)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5270,5271)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5270,5271)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5270,5271)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5272)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5272)	136,00	164,56
Opbouw			
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5270,5271)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5270,5271)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5272)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5272)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03459	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	338,00	408,98

740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03700	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	1.936,00	2.342,56
740.03701	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	2.082,00	2.519,22
740.03724	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03725	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03790	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte1885mm	443,00	536,03
740.03791	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04256	isolerende bottom	861,00	1.041,81
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
Opbouw GFK			
740.07615	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	912,00	1.103,52
740.07633	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	973,00	1.177,33
740.07644	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	573,00	693,33
740.07645	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	695,00	840,95
Opbouw en isolerende vloer			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
Koeling			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Andere			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
Lichtdak			
740.02763	Volpoly lichtdak (Model 5271,5272)	352,00	425,92

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3685 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5274		HK 253718 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm	2.500	1.623	600	15	8.319,00	10.065,99	
5275		HK 303718 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.140 x 2.275 x 2.580 mm	3.000	2.108	600	14	8.506,00	10.292,26	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- LED binnenverlichting
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5275)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5274)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5274)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5274)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5275)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5275)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5274)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5274)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5275)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5275)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED (Model 5274)	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03461	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	384,00	464,64
740.03684	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03685	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02

740.03702	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	2.054,00	2.485,34
740.03703	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	2.199,00	2.660,79
740.03726	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1540 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03727	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3480 x 1740 mm), rand beneden 235 mm voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03794	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	414,00	500,94
740.03795	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	559,00	676,39
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
740.05779	isolerende bottom	994,00	1.202,74
Opbouw en isolerende vloer			
740.07598	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07599	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
Koeling			
740.05755	Koelaggregaat GOVI 2000 N	4.820,00	5.832,20
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Andere			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
Lichtdak			
740.02787	Volpoly lichtdak (Model 5274)	414,00	500,94

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, bak tussen de wielen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5276		HK 254218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 kg	2.500	1.555	600	15	8.914,00	10.785,94	
5277		HK 304218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.540 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 daN	3.000	2.055	600	14	9.072,00	10.977,12	
5278		HK 354218 - 20 PF30 RA Totale afmetingen: 5.640 x 2.275 x 2.580 mm LED Binnenverlichting en 4 paar sjorringen 800 daN	3.500	2.440	635	14	10.159,00	12.292,39	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- LED binnenverlichting
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5277,5278)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5276)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5276,5277)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5278)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5276)	157,00	189,97
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5277,5278)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5277,5278)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5276,5277)	63,00	76,23
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5276,5277)	226,00	273,46
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5278)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5276)	96,00	116,16
720.01406	Lange dissel (Model 5276)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5276)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5277)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5277)	2.243,00	2.714,03
720.01412	Lange dissel (Model 5278)	155,00	187,55
720.02109	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5278)	2.478,00	2.998,38
Opbouw			

715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03463	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	443,00	536,03
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03704	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak voor binnenhoogte 1885 mm, afmetingen klep 3980 x 1540mm (b x h), rand beneden 235mm	2.051,00	2.481,71
740.03705	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak voor binnenhoogte 2085 mm, afmetingen klep 3980 x 1740mm (b x h), rand beneden 235mm	2.199,00	2.660,79
740.03728	2x Verkoopkleppen in de zijwanden (re./li.) over maximale vlak voor binnenhoogte 1885 mm, afmetingen klep 3980 x 1540mm (b x h), rand beneden 235mm	3.221,00	3.897,41
740.03729	2x Verkoopkleppen in de zijwanden (re./li.) over maximale vlak voor binnenhoogte 2085 mm, afmetingen klep 3980 x 1740mm (b x h), rand beneden 235mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03796	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.03797	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm	559,00	676,39
740.04347	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 1885 mm	880,00	1.064,80
740.04348	Achterklep, draai- en zwenkbaar, belasting tot 500kg, met 0 punt profiel en achterklep sluitingen, voor binnenhoogte 2085 mm	970,00	1.173,70
740.05780	isolerende bottom	1.125,00	1.361,25
Opbouw en isolerende vloer			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
Koeling			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Andere			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5401		HKN 203218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	2.000	1.167	620	10	8.592,00	10.396,32	
5402		HK 253218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm	2.500	1.667	785	14	8.274,00	10.011,54	
5403		HKN 253218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	2.500	1.667	620	10	8.592,00	10.396,32	
5404		HK 303218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.735 mm	3.000	2.167	785	14	8.536,00	10.328,56	
5405		HKN 303218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 1.810 x 2.600 mm	3.000	2.167	620	10	8.796,00	10.643,16	
5406		HK 353218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 1.810 x 2.730 mm	3.500	2.605	770	14	9.377,00	11.346,17	
5407		HKN 353218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 1.810 x 2.635 mm	3.500	2.615	650	13	9.667,00	11.697,07	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5401,5403,5405)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5407)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5402)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5404,5406)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5401,5403,5405)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5402,5404)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5406,5407)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5401,5402,5403)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5401,5402,5403)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5404,5405,5406,5407)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5404,5405,5406,5407)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5402,5404,5406)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5401,5403,5405,5407)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5401,5402,5403,5404,5405)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00142	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5401,5403,5405)	231,00	279,51
015.00156	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5402,5404)	231,00	279,51
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5406,5407)	231,00	279,51

720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5401,5403,5405)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01423	Lange dissel (Model 5401,5402,5403)	105,00	127,05
720.01424	In hoogte verstelbare dissel HTK 2000 (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5401,5402,5403)	1.685,00	2.038,85
720.01426	Lange dissel (Model 5404,5405)	105,00	127,05
720.01427	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5404,5405,5406,5407)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03459	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	338,00	408,98
740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03706	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.03707	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.03730	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03731	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03760	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5402,5404,5406)	443,00	536,03
740.03761	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5402,5404,5406)	559,00	676,39
740.03770	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03771	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03790	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte1885mm	443,00	536,03
740.03791	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5401,5403,5405,5407)	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5401,5403,5405,5407)	559,00	676,39
740.04256	isolerende bottom	861,00	1.041,81
Opbouw GFK			
740.07615	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	912,00	1.103,52
740.07633	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	973,00	1.177,33
740.07644	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	573,00	693,33
740.07645	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	695,00	840,95
Opbouw en isolerende vloer			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07602	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.07603	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.07604	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41

740.07605	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.07611	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.07612	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
Koeling			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01854	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5402,5404,5406)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5401,5403,5405,5407)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5401,5403,5405,5407)	380,00	459,80
Lichtdak			
740.02763	Volpoly lichtdak	352,00	425,92

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 3185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5409		HKN 203221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	2.000	1.130	620	10	8.957,00	10.837,97	
5410		HK 253221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.620	785	14	8.709,00	10.537,89	
5411		HKN 253221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.630	620	10	8.957,00	10.837,97	
5412		HK 303221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	2.113	785	14	9.058,00	10.960,18	
5413		HKN 303221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.625 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	2.113	620	10	9.173,00	11.099,33	
5414		HK 353221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.550	770	14	9.711,00	11.750,31	
5415		HKN 353221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 4.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.560	650	13	10.000,00	12.100,00	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5409,5411,5413)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5415)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5410)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5412,5414)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5409,5411,5413)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5410,5412)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5414,5415)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5409,5410,5411)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5409,5410,5411)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5412,5413,5414,5415)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5412,5413,5414,5415)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5410,5412,5414)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5409,5411,5413,5415)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5409,5410,5411,5412,5413)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5414,5415)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5409,5411,5413)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01431	Lange dissel (Model 5409,5410,5411)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5409,5410,5411)	1.685,00	2.038,85
720.01434	Lange dissel (Model 5412,5413)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5414,5415)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5412,5413,5414,5415)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.02283	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03706	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.03707	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.03730	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.03731	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5410,5412,5415)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5410,5412,5415)	559,00	676,39
740.03770	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03771	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03792	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	587,00	710,27
740.03793	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte1885mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5409,5411,5413,5414)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5409,5411,5413,5414)	559,00	676,39
740.05781	isolerende bottom	1.005,00	1.216,05
Opbouw en isolerende vloer			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07602	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1770mm), zonder rand beneden	1.936,00	2.342,56
740.07603	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x1970mm), zonder rand beneden	2.082,00	2.519,22
740.07604	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.07605	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.07611	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71

740.07612	Dubbele deuren in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
Koeling			
740.03601	Koelaggregaat GOVI arktik 1600 N	3.662,00	4.431,02
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5409,5410,5411,5413,5414,5415)	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter (Model 5410,5411,5412,5413,5414,5415)	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01857	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650 mm, onder laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5410,5412,5414)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5409,5411,5413,5415)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5409,5411,5413,5415)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5416		HK 254218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm	2.500	1.585	785	14	10.159,00	12.292,39	
5417		HKN 254218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm	2.500	1.595	620	10	10.378,00	12.557,38	
5418		HK 304218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.735 mm	3.000	2.085	785	14	10.387,00	12.568,27	
5419		HKN 304218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 1.810 x 2.600 mm	3.000	2.095	620	10	10.626,00	12.857,46	
5420		HK 354218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 1.810 x 2.730 mm	3.500	2.495	770	14	10.943,00	13.241,03	
5421		HKN 354218 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 1.810 x 2.600 mm	3.500	2.510	650	13	11.233,00	13.591,93	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5417,5419)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5421)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5416)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5418,5420)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5417,5419)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5416,5418)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5420,5421)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5416,5417)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5416,5417)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5418,5419,5420,5421)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5418,5419,5420,5421)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5417,5418,5419,5420,5421)	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5416,5418,5420)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5417,5419,5421)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5416,5417,5418,5419)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5420,5421)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5417,5419)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01423	Lange dissel (Model 5416,5417)	105,00	127,05

720.01424	In hoogte verstelbare dissel HTK 2000 (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5416,5417)	1.685,00	2.038,85
720.01426	Lange dissel (Model 5418,5419)	105,00	127,05
720.01427	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5418,5419,5420,5421)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03463	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	443,00	536,03
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03710	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.03711	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03734	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm),zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.662,00	4.431,02
740.03735	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm),zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.953,00	4.783,13
740.03750	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	443,00	536,03
740.03751	Verkoopklep achter i.p.v. deur voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	559,00	676,39
740.03760	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5416,5418,5420)	443,00	536,03
740.03761	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5416,5418,5420)	559,00	676,39
740.03774	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03775	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03796	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	443,00	536,03
740.03797	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 2085mm	587,00	710,27
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04213	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5417,5419,5421)	443,00	536,03
740.04214	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting,0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5417,5419,5421)	559,00	676,39
740.05780	isolerende bottom	1.125,00	1.361,25
Opbouw en isolerende vloer			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07606	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.07607	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.200,00	2.662,00
740.07608		3.662,00	4.431,02
740.07609		3.953,00	4.783,13
740.07613	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.07614	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
Koeling			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01886	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5416,5418,5420)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5417,5419,5421)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5417,5419,5421)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 4185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5422		HK 254221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.465	785	14	10.836,00	13.111,56	
5423		HKN 254221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.499	620	10	11.078,00	13.404,38	
5424		HK 304221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.965	785	14	11.176,00	13.522,96	
5425		HKN 304221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.975	620	10	11.358,00	13.743,18	
5426		HK 354221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.220	770	14	11.649,00	14.095,29	
5427		HKN 354221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 5.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.390	650	13	11.942,00	14.449,82	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5423,5425)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5427)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5422)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5424,5426)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5423,5425)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5422,5424)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5426,5427)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5422,5423)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5422,5423)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5425,5426,5427,5424)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5424,5425,5426,5427)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5422,5424,5426)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5423,5425,5427)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5422,5423,5424,5425)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5426,5427)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5423,5425)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01431	Lange dissel (Model 5422,5423)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5422,5423)	1.685,00	2.038,85

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.01434	Lange dissel (Model 5424,5425)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5426,5427)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5424,5425,5426,5427)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.01886	Toeslag inwendige hoogte 2085mm	487,00	589,27
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03686	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03687	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03710	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.03711	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03734	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm),zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.662,00	4.431,02
740.03735	2 Verkoopkleppen in de zijwanden over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm),zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.953,00	4.783,13
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5422,5424,5426)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5422,5424,5426)	559,00	676,39
740.03774	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71
740.03775	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03798	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte 1885mm	587,00	710,27
740.03799	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500mm voor binnenhoogte2085mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5423,5425,5427)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5423,5425,5427)	559,00	676,39
740.05782	isolerende bottom	1.311,00	1.586,31
Opbouw GFK			
740.07619	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.207,00	1.460,47
740.07637	Toeslag inwendige hoogte 2085mm	1.283,00	1.552,43
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
Opbouw en isolerende vloer			
740.07600	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07601	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
740.07606	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.199,00	2.660,79
740.07607	Verkoopklep in de zijwand over maximale vlak (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.200,00	2.662,00
740.07608		3.662,00	4.431,02
740.07609		3.953,00	4.783,13
740.07613	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.551,00	3.086,71

740.07614	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.622,00	3.172,62
Koeling			
740.05936	Koelaggregaat GOVI arktik 2500 N	5.315,00	6.431,15
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01889	Aluminium oprijplaten 2,8t, lengte 2650mm, onder laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5422,5424,5426)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5423,5425,5427)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5423,5425,5427)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 5185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5428		HK 25 52 21 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.365	785	14	11.902,00	14.401,42	
5429		HKN 255221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.306	620	10	12.154,00	14.706,34	
5430		HK 305221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.865	785	14	12.380,00	14.979,80	
5431		HKN 305221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.875	620	10	12.635,00	15.288,35	
5432		HK 355221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.675 x 2.110 x 2.735 mm	3.500	2.180	770	14	13.157,00	15.919,97	
5433		HKN 355221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.190	650	13	13.447,00	16.270,87	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5429,5431)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5433)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5428)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5430,5432)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5429,5431)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5428,5430)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5432,5433)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5428,5429)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5428,5429)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5430,5431,5432,5433)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5430,5431,5432,5433)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5428,5430,5432)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5429,5431,5433)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5428,5429,5430,5431)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5432,5433)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5429,5431)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01431	Lange dissel (Model 5428,5429)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5428,5429)	1.685,00	2.038,85

720.01434	Lange dissel (Model 5430,5431)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5432,5433)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5430,5431,5432,5433)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.02288	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	504,00	609,84
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03690	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03691	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03714	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	2.286,00	2.766,06
740.03715	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970mm), zonder rand beneden	2.343,00	2.835,03
740.03738	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770mm), zonder rand beneden	3.808,00	4.607,68
740.03739	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5428,5430,5432)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5428,5430,5432)	559,00	676,39
740.03778	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.726,00	3.298,46
740.03779	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.783,00	3.367,43
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03800	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte1885mm	587,00	710,27
740.03801	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5429,5431,5433)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5429,5431,5433)	559,00	676,39
Opbouw GFK			
740.07620	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.420,00	1.718,20
740.07638	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.512,00	1.829,52
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01921	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5428,5430,5432)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5429,5431,5433)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5429,5431,5433)	380,00	459,80
Lichtdak			

740.02856	Volpoly lichtdak (Model 5432)	1.027,00	1.242,67

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 5185 x 2430 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5434		HK 255225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm	2.500	1.125	785	14	12.800,00	15.488,00	
5435		HKN 255225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm	2.500	1.135	620	10	13.062,00	15.805,02	
5436		HK 305225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.740 mm	3.000	1.625	785	14	13.148,00	15.909,08	
5437		HKN 305225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.915 x 2.510 x 2.600 mm	3.000	1.635	620	10	13.410,00	16.226,10	
5438		HK 355225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.885 x 2.510 x 2.740 mm	3.500	2.010	770	14	14.340,00	17.351,40	
5439		HKN 355225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 6.885 x 2.510 x 2.600 mm	3.500	2.010	650	13	14.630,00	17.702,30	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5435,5437)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5439)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5434)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5436,5438)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5435,5437)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5434,5436)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5438,5439)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5434,5435)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5434,5435)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5436,5437,5438,5439)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5436,5437,5438,5439)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00620	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2410 t/m 2510 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5434,5436,5438)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5435,5437,5439)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5434,5435,5436,5437)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5438,5439)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5435,5437)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01444	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5434,5435)	1.685,00	2.038,85

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5436,5437,5438,5439)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03525	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	530,00	641,30
740.03692	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 1885 mm	1.354,00	1.638,34
740.03693	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 2085 mm	1.412,00	1.708,52
740.03716	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), zonder rand beneden	2.317,00	2.803,57
740.03717	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	2.374,00	2.872,54
740.03737	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	3.953,00	4.783,13
740.03740	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03754	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03755	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	737,00	891,77
740.03764	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5434,5436,5438)	443,00	536,03
740.03765	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5434,5436,5438)	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03802	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	649,00	785,29
740.03803	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	794,00	960,74
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04201	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	3.221,00	3.897,41
740.04202	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	3.368,00	4.075,28
740.04217	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5435,5437,5439)	443,00	536,03
740.04218	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5435,5437,5439)	559,00	676,39
Opbouw GFK			
740.07622	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.539,00	1.862,19
740.07640	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.632,00	1.974,72
740.07648	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	846,00	1.023,66
740.07649	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	923,00	1.116,83
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01925	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5434,5436,5438)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5435,5437,5439)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5435,5437,5439)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 6185 x 2030 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5440		HK 256221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm	2.500	1.100	785	14	13.004,00	15.734,84	
5441		HKN 256221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm	2.500	1.110	620	10	13.281,00	16.070,01	
5442		HK 306221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.735 mm	3.000	1.600	785	14	13.164,00	15.928,44	
5443		HKN 306221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.635 x 2.110 x 2.600 mm	3.000	1.610	620	10	13.745,00	16.631,45	
5444		HK 356221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.675 x 2.110 x 2.730 mm	3.500	2.010	770	14	14.106,00	17.068,26	
5445		HKN 356221 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.675 x 2.110 x 2.600 mm	3.500	2.020	650	13	14.514,00	17.561,94	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5441,5443)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5445)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5440)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5442,5444)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5441,5443)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5440,5442)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5444,5445)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5440,5441)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5440,5441)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5442,5443,5444)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5442,5443,5444,5445)	136,00	164,56
Opbouw			
740.03719	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.448,00	2.962,08
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00628	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2015 t/m 2115 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5440,5442,5444)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5441,5443,5445)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5440,5441,5442,5443)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5444,5445)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5441,5443)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01431	Lange dissel (Model 5440,5441)	105,00	127,05
720.01432	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5440,5441)	1.685,00	2.038,85
720.01434	Lange dissel (Model 5442,5443)	105,00	127,05
720.01436	Lange dissel (Model 5444,5445)	105,00	127,05
720.01437	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5442,5443,5444,5445)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03488	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	587,00	710,27
740.03694	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5440,5441,5442,5444,5445)	1.005,00	1.216,05
740.03695	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03718	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.343,00	2.835,03
740.03741	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), zonder rand beneden	4.101,00	4.962,21
740.03742	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), zonder rand beneden	4.247,00	5.138,87
740.03752	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	587,00	710,27
740.03753	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03762	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5440,5442,5444)	443,00	536,03
740.03763	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5440,5442,5444)	559,00	676,39
740.03782	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.783,00	3.367,43
740.03783	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2980 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.870,00	3.472,70
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03804	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	587,00	710,27
740.03805	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	737,00	891,77
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04215	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 1885mm (Model 5441,5443,5445)	443,00	536,03
740.04216	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 puntprofiel, voor binnenhoogte 2085mm (Model 5441,5443,5445)	559,00	676,39
Opbouw GFK			
740.07621	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.639,00	1.983,19
740.07639	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.741,00	2.106,61
740.07646	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885mm zonder rand beneden	729,00	882,09
740.07647	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085mm zonder rand beneden	832,00	1.006,72
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01953	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5440,5442,5444)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5441,5443,5445)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5441,5443,5445)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Tandemasser sandwich PurFerro, plateauwagen, zijwanden 30 mm

Inwendige afmeting: 6185 x 2430 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5446		HK 256225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm	2.500	945	785	14	13.788,00	16.683,48	
5447		HKN 256225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm	2.500	955	620	10	14.006,00	16.947,26	
5448		HK 306225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.740 mm	3.000	1.445	785	14	13.931,00	16.856,51	
5449		HKN 306225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.915 x 2.510 x 2.600 mm	3.000	1.455	620	10	14.223,00	17.209,83	
5450		HK 356225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.885 x 2.510 x 2.730 mm	3.500	1.825	770	14	14.514,00	17.561,94	
5451		HKN 356225 - 20 PF30 Totale afmetingen: 7.885 x 2.510 x 2.600 mm	3.500	1.875	650	13	14.874,00	17.997,54	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel volbad gegalveniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5447,5449)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5451)	137,00	165,77
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5446)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5448,5450)	146,00	176,66
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5447,5449)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5446,5448)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5450,5451)	216,00	261,36
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5446,5447)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5446,5447)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5448,5449,5450,5451)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5448,5449,5450,5451)	136,00	164,56
Lading vastzetten			
740.00620	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 2410 t/m 2510 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00017	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5446,5448,5450)	180,00	217,80
231.00262	2 Telescopic prop-stands (Model 5447,5449,5451)	180,00	217,80
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5446,5447,5448,5449)	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5450,5451)	231,00	279,51
720.02115	Reservewielhouder (Model 5446,5447,5448,5449,5451)	93,00	112,53
720.02369	Wiel set 13 inch in plaats van 10 inch (ook bij actie mogelijk) (Model 5447,5449)	auf Anfrage	auf Anfrage
Trekinrichting			
720.01444	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5446,5447)	1.685,00	2.038,85

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.01447	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5448,5449,5450,5451)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03529	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	675,00	816,75
740.03696	Zijdeur 1770 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 1885 mm	1.354,00	1.638,34
740.03697	Zijdeur 1970 x 650 mm zonder rand beneden met binnenliggende krukespagnolet voor binnenhoogte 2085 mm	1.412,00	1.708,52
740.03720	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.387,00	2.888,27
740.03721	Verkoopklep in de zijwand max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	2.491,00	3.014,11
740.03743	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1770 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	4.247,00	5.138,87
740.03744	2 Verkoopkleppen in de zijwanden max. 4000 mm mogelijk (afmetingen 3980 x 1970 mm), met krukespagnolet, zonder rand beneden	4.393,00	5.315,53
740.03754	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	675,00	816,75
740.03755	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	737,00	891,77
740.03764	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5446,5448,5450)	443,00	536,03
740.03765	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5446,5448,5450)	559,00	676,39
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03806	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 1885 mm	675,00	816,75
740.03807	Toeslag vooraan afgeschuind 45° 500 x 500 mm voor binnenhoogte 2085 mm	822,00	994,62
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
740.04203	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1770 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 1885 mm	2.783,00	3.367,43
740.04204	Dubbele deuren in de zijwand max. 3000 mm mogelijk (afmetingen 2970 x 1970 mm), zonder rand beneden voor binnenhoogte 2085 mm	2.870,00	3.472,70
740.04217	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 1885 mm (Model 5447,5449,5451)	443,00	536,03
740.04218	Achterklep wit i.p.v. deuren, max. 1000 kg, draaistangsluiting, 0 punt profiel, voor binnenhoogte 2085 mm (Model 5447,5449,5451)	559,00	676,39
Opbouw GFK			
740.07623	Structuur met GVK Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich	1.770,00	2.141,70
740.07641	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	1.878,00	2.272,38
740.07648	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 1885 mm zonder rand beneden	846,00	1.023,66
740.07649	Verkoopklep achter ipv deuren voor binnenhoogte 2085 mm zonder rand beneden	923,00	1.116,83
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Oprijplaten			
720.01957	Aluminium oprijplaten 2,8 t, lengte 2650 mm, onder de laadbak	1.103,00	1.334,63
Andere			
231.00177	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5446,5448,5450)	213,00	257,73
231.00263	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5447,5449,5451)	226,00	273,46
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN (Model 5447,5449,5451)	380,00	459,80

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Poly-Alu-gesloten aanhangwagen Enkelasser

Inwendige afmeting: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5801		HKPA 153217	1.500	910	510	13	7.499,00	9.073,79	
		Totale afmetingen: 4.550 x 2.265 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°							

Standaard uitvoering

- Langsliggeronderstel gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, 3e Remlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- 6 sjorringen op bodem gemonteerd om lading vast te zetten
- Laadklep achter met gasveerondersteuning, vergrendelbaar, draagvermogen 1300kg , Dekra gekeurd
- Deuren zijwaarts aan voorkant rechts met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00047	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Lading vastzetten			
670.00118	Spanband 25 mm geel met metalen haak	46,00	55,66
670.00119	Spanband 25 mm geel voor stangrails	38,00	45,98
670.00120	Spanband 25 mm geel voor airline rail	38,00	45,98
700.00904	Eindstuk voor ankerrails met ring	21,00	25,41
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
720.02863	Alu tranenplaat Uitvoering met twee sjorrails	800,00	968,00
720.02864	Alu tranenplaat Uitvoering met drie sjorrails	840,00	1.016,40
Wielen / Banduitrusting			
741.00170	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	224,00	271,04
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
740.04670	Achterdeuren i.p.v. achterklep	141,00	170,61
740.07510	Achterklep, draai- en zwenkbaar	360,00	435,60
Lading vastzetten			
720.02730	Airline rail verzonken in het midden van de vloer	169,00	204,49
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
Polydak			
740.04124	Polykap en front zonder RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	141,00	170,61

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Poly-Alu-gesloten aanhangwagen Tandemasser

Inwendige afmeting: 3280 x 1770 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5802		HKPA 203217 Totale afmetingen: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°	2.000	1.340	510	13	7.892,00	9.549,32	
5806		HKPA 263217 Totale afmetingen: 4.550 x 2.295 x 2.350 mm , Oprijhoek 18°	2.600	1.900	510	13	7.892,00	9.549,32	

Standaard uitvoering

- Langsliggeronderstel gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, 3e Remlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- 6 sjorringen op bodem gemonteerd om lading vast te zetten
- Laadklep achter met gasveerondersteuning, vergrendelbaar, draagvermogen 1300kg , Dekra gekeurd
- Deuren zijwaarts aan voorkant rechts met driepuntsvergrendeling, afsluitbaar
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
010.00211	Reservewiel alu velg, 13 inch	306,00	370,26
015.00235	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	204,00	246,84
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Lading vastzetten			
670.00118	Spanband 25 mm geel met metalen haak	46,00	55,66
670.00119	Spanband 25 mm geel voor stangrails	38,00	45,98
670.00120	Spanband 25 mm geel voor airline rail	38,00	45,98
700.00904	Eindstuk voor ankerrails met ring (Model 5802)	21,00	25,41
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00001	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
720.02863	Alu tranenplaat Uitvoering met twee sjorrails	800,00	968,00
720.02864	Alu tranenplaat Uitvoering met drie sjorrails	840,00	1.016,40
Wielen / Banduitrusting			
015.00236	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	231,00	279,51
741.00171	Set banden met alu velgen in plaats van stalen velgen (13 inch)	395,00	477,95
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
740.04670	Achterdeuren i.p.v. achterklep	141,00	170,61
740.07510	Achterklep, draai- en zwenkbaar	360,00	435,60
Lading vastzetten			
720.02730	Airline rail verzonken in het midden van de vloer	169,00	204,49
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
Polydak			
740.04124	Polykap en front zonder RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	141,00	170,61

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, verlaagbar

Inwendige afmeting: 2500 x 1565 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5251		HKT 752515-18P Totale afmetingen: 4.050 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	750	211	420	13	6.365,00	7.701,65	
5252		HKT 132515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.350	805	420	13	7.742,00	9.367,82	
5253		HKT 152515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.500	948	420	13	7.885,00	9.540,85	
5254		HKT 182515-18P Totale afmetingen: 4.085 x 2.250 x 2.240 mm , Oprijhoek 6°	1.800	1.240	420	13	8.023,00	9.707,83	

Standaard uitvoering

- Geschroefde thermisch verzinkte chassis
- Laadvlak hydraulisch verlaagbaar met handpomp
- Mechanisch veiligheidsslot van de as tijdens het rijden
- Humbaur multifunctionele verlichting
- Houten vloer 15 mm dik
- 4 paar geïntegreerde sjorringen (400 kg trekkracht per sjorring, Dekra gekeurd)
- Zijwanden en dak van 14 mm dik multiplex met volpoly-coating
- Binnenverlichting
- Achterklep kan naar boven toe worden geopend
- Inwendige oprijklep
- Draaistangsluiting en scharnieren verzinkt

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00195	Schokdempers zonder 100 km/h verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00196	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
Opbouw			
720.00985	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	354,00	428,34
Hydraulica			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23
Andere			
231.00159	Automatische neuswiel (Model 5251)	77,00	93,17
720.00862	Gereedschapkist op dissel gemonteerd (ca. 698 x 314 x 253 mm)	141,00	170,61

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Enkelasser Plywood, bak tussen de wielen, verlaagbar

Inwendige afmeting: 3100 x 1765 x 1800 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5258		HKT 133117-18P	1.350	709	420	13	8.306,00	10.050,26	
		Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°							
5259		HKT 153117-18P	1.500	859	420	13	8.446,00	10.219,66	
		Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°							
5260		HKT 183117-18P	1.800	1.139	420	13	8.586,00	10.389,06	
		Totale afmetingen: 4.610 x 2.450 x 2.240 mm , Oprijhoek 4°							

Standaard uitvoering

- Geschroefde thermisch verzinkte chassis
- Laadvlak hydraulisch verlaagbaar met handpomp
- Mechanisch veiligheidsslot van de as tijdens het rijden
- Humbaur multifunctionele verlichting
- Houten vloer 15 mm dik
- 4 paar geïntegreerde sjorringen (400 kg trekkracht per sjorring, Dekra gekeurd)
- Zijwanden en dak van 14 mm dik multiplex met volpoly-coating
- Binnenverlichting
- Achterklep kan naar boven toe worden geopend
- Inwendige oprijklep
- Draaistangsluiting en scharnieren verzinkt

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00195	Schokdempers zonder 100 km/h verklaring	109,00	131,89
720.02112	Reservewielhouder	66,00	79,86
Lading vastzetten			
704.00042	Voorwielstandaard SteadyStand	138,00	166,98
704.00043	Voorwielstandaard SteadyStand Multi	194,00	234,74
704.00044	Vastzetband Deluxe Duo	64,00	77,44
704.00046	Vastzetband TyreFix	88,00	106,48
704.00047	Vastzetband Buckle-Up	53,00	64,13
720.00864	Motorwip	170,00	205,70

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00196	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
Opbouw			
720.01005	Aluminium vloer i.p.v. houten vloer	488,00	590,48
Hydraulica			
362.00143.005	elektrische pomp HKT	1.363,00	1.649,23

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gesloten aanhangwagens

Bouwwagen aanhangwagen

Inwendige afmeting: 4195 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5993		Bauwagen 154222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Enkelasser	1.500	493	620	10	9.441,00	11.423,61	
5994		Bauwagen 184222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.980 mm Enkelasser	1.800	780	665	13	9.657,00	11.684,97	
5995		Bauwagen 204222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Tandemasser	2.000	927	620	10	10.277,00	12.435,17	
5996		Bauwagen 254222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.645 x 2.200 x 2.905 mm Tandemasser	2.500	1.427	620	10	10.277,00	12.435,17	

Standaard uitvoering

- Massief chassis met V-trekdissel, in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Opbouw van 30 mm dikke sandwichpanelen, stalen deklag, wit gelakt
- Vergrendelbare instapdeur achter
- Neuswiel en uitdraaisteunen

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00005	Reservewiel 10 inch (Model 5993,5995,5996)	141,00	170,61
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 5994)	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers (Model 5995,5996)	194,00	234,74
015.00107	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5993)	109,00	131,89
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5994)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5995,5996,5994)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5995,5996,5994)	96,00	116,16

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5994)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5994,5995,5996)	338,00	408,98
720.01391	Lange dissel voor 1,0t t/m 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5993)	338,00	408,98
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5993)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5994,5995,5996)	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
700.01406	Kraan pick-up voor bouwtrailer (Model 5993,5994)	1.424,00	1.723,04
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
720.01479	Schuiframen met luiken	506,00	612,26
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03988	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting links	414,00	500,94
740.03989	Schuifraam 900 x 400mm in rijrichting rechts	414,00	500,94
Inwendige inrichting			
720.01490	Ventilatorkachel 2000W, 230 volt	105,00	127,05
740.04295	Twee zitbanken en een tafel, ca. 1700 mm lang, in het voorste gedeelte gemonteerd	809,00	978,89
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
740.00919	Ventilatierooster zijwand 445 mm x 150 mm compl. voor HK	281,00	340,01
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
Lading vastzetten			
704.00020	Eindfitting type 5018 voor 25 mm doek	6,36	7,70
720.00203	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	187,00	226,27
720.00204	6 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzetringen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
060.00294	Steekslot	64,00	77,44
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5300

Cool Trailer (tot 6°C)

HGK Deluxe

Inwendige afmeting: 2630 x 1470 x 1970 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5350.100		HGK 132716 - 21 PF 60 Deluxe Totale afmetingen: 4.135 x 2.050 x 2.680 mm	1.300	510	590	15	9.371,00	11.338,91	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik
- Opbouw van 60 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
- 4 steunvoeten aan onderbouw in het frame vastgeschroefd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00108	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	104,00	125,84
015.00161	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	119,00	143,99
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00624	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1450 t/m 1550 mm	125,00	151,25
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
720.01390	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	1.467,00	1.775,07
720.01393	Lange dissel	105,00	127,05
Opbouw			
740.04700	Toeslag inwendige hoogte 2265 mm	296,00	358,16
740.06956	Zijdeur 1800 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1965 mm	1.408,00	1.703,68
Koeling			
740.03670	Toeslag voor GOVI 2000P	3.105,00	3.757,05
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
Andere			
740.03662	4 steunen stabiel met 6 kt-aansluiting	809,00	978,89
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover	2.930,00	3.545,30

SERIE 5300

Cool Trailer (tot 6°C)
HGK Deluxe Tandem

Inwendige afmeting: 3130 x 1670 x 1970 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5351.100		HGK 253218 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.463	590	15	11.059,00	13.381,39	
5352.100		HGK 303218 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.993	600	14	11.810,00	14.290,10	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik
- Opbouw van 60 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 4 steunvoeten aan onderbouw in het frame vastgeschroefd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5352.100)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5351.100)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5351.100)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5351.100)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5352.100)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5352.100)	136,00	164,56
720.01406	Lange dissel (Model 5351.100)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5351.100)	1.686,00	2.040,06
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5351.100)	125,00	151,25
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01409	Lange dissel (Model 5352.100)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5352.100)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
740.04701	Toeslag inwendige hoogte 2265 mm	338,00	408,98
740.06956	Zijdeur 1800 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1965 mm	1.408,00	1.703,68
Koeling			
740.03670	Toeslag voor GOVI 2000P	3.105,00	3.757,05
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
Andere			
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover	2.930,00	3.545,30

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Cool Trailer (tot 6°C)
HGK Deluxe Tandem

Inwendige afmeting: 3630 x 1670 x 1970 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5353.100		HGK 253718 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.385	590	15	13.600,00	16.456,00	
5354.100		HGK 303718 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.885	600	14	13.744,00	16.630,24	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik
- Opbouw van 60 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 4 steunvoeten aan onderbouw in het frame vastgeschroefd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5354.100)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5353.100)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5353.100)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5353.100)	96,00	116,16
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm	125,00	151,25
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5353.100)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5353.100)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5354.100)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5354.100)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
740.04702	Toeslag inwendige hoogte 2265 mm	384,00	464,64
740.06956	Zijdeur 1800 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1965 mm	1.408,00	1.703,68
Koeling			
740.04473	Toeslag voor GOVI 2000P	1.408,00	1.703,68
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
Andere			
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover	2.930,00	3.545,30

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Cool Trailer (tot 6°C)
HGK Deluxe Tandem

Inwendige afmeting: 4130 x 1670 x 1970 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5355.100		HGK 254218 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	2.500	1.329	590	15	14.420,00	17.448,20	
5356.100		HGK 304218 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.680 mm	3.000	1.829	590	14	14.563,00	17.621,23	
5357.100		HGK 354218 - 21 PF60 Deluxe Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.700 mm	3.500	2.229	630	14	15.419,00	18.656,99	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 65 mm dik
- Opbouw van 60 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van aluminiumplaat
- 4 steunvoeten aan onderbouw in het frame vastgeschroefd
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5356.100,5357.100)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5355.100)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5355.100,5356.100)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5357.100)	216,00	261,36
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5355.100)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5355.100)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5356.100,5357.100)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5356.100,5357.100)	136,00	164,56
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5355.100,5357.100)	125,00	151,25
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5355.100,5356.100)	226,00	273,46
015.00194	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5357.100)	231,00	279,51
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5355.100)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5355.100)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5356.100)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5356.100)	2.243,00	2.714,03
720.01412	Lange dissel (Model 5357.100)	155,00	187,55
720.02109	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5357.100)	2.478,00	2.998,38
Opbouw			
740.04703	Toeslag inwendige hoogte 2265 mm	472,00	571,12
740.06956	Zijdeur 1800 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1965 mm	1.408,00	1.703,68
Koeling			
740.03809	Toeslag voor GOVI 2500N	1.173,00	1.419,33
740.04473	Toeslag voor GOVI 2000P	1.408,00	1.703,68
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
Andere			
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover	2.930,00	3.545,30

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Cool Trailer (tot 6°C)

Sandwich PurFerro gesloten enkelasser aanhangwagen incl. koelaggregaat

Inwendige afmeting: 2515 x 1330 x 1685 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5264-KA		HK 132614 - 18 PF30 Basic	1.300	769	535	14	7.447,00	9.010,87	
		Totale afmetingen: 3.920 x 1.845 x 2.300 mm							
5265-KA		HK 152614 - 18 PF30 Basic	1.500	969	565	14	7.964,00	9.636,44	
		Totale afmetingen: 3.920 x 1.845 x 2.330 mm							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 15 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Enkele achterdeur
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 5264-KA)	130,00	157,30
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5265-KA)	146,00	176,66
015.00222	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00634	Sperstang voor vastzetrail voor binnenbreedte 1305 t/m 1405 mm	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Opbouw			
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.04525	Toeslag inwendige hoogte 1885 mm	296,00	358,16
740.05783	Isolerende bottom	536,00	648,56
740.05860	dubbele deuren	312,00	377,52
740.05861	dubbele deuren	338,00	408,98
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter	74,00	89,54
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Andere			
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56

SERIE 5300

Cool Trailer (tot 6°C)

Sandwich PurFerro gesloten tandemasser aanhangwagen incl.koelaggregaat

Inwendige afmeting: 3185 x 1730 x 1885 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5271-KA		HK 253218 - 20 PF 30 Basic	2.500	1.600	600	15	9.191,00	11.121,11	
		Totale afmetingen: 4.640 x 2.275 x 2.580 mm							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel, volbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Bodemplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik sandwich met deklagen van wit gelakt staal
- Dubbele achterdeuren
- Draaistangsluiting en scharnieren van edelstaal
- Automatisch neuswiel
- Verschuifbare sjorpunten

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen	180,00	217,80

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5300

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog)	1.686,00	2.040,06
Opbouw			
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03254	Bescherming voor de zijmuur 150 mm voor sandwich, per meter	23,00	27,83
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
740.03459	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	338,00	408,98
740.03680	Zijdeur 1770 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm	1.005,00	1.216,05
740.03681	Zijdeur 1970 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm	1.062,00	1.285,02
740.03787	Klep met rand beneden, naar boven te openen, afmetingen 500 x 500mm	401,00	485,21
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.04256	isolerende bottom	861,00	1.041,81
Opbouw GFK			
740.07633	Toeslag inwendige hoogte 2085 mm	973,00	1.177,33
Opbouw en isolerende vloer			
740.07596	Zijdeur 1740 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 1885 mm en isolerende vloer	1.005,00	1.216,05
740.07597	Zijdeur 1940 x 650mm zonder rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2085 mm en isolerende vloer	1.062,00	1.285,02
Lading vastzetten			
720.01491	1 paar extra sjorpunten	70,00	84,70
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
740.04344	Ladingvastzetrail-systeem (ingelaten), per meter	69,00	83,49
Andere			
700.02395	Omni-Step opstapje	380,00	459,80
700.02860	Omni-Step opstapje, HKN	380,00	459,80
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting	809,00	978,89

Algemene accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Opbouw			
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
Verlichting / Elektriciteit			
385.00037	Deurslotschakelaar voor binnenverlichting	239,00	289,19
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00199	Ladingvastzetrail-systeem voor sandwich, per lopende meter	48,00	58,08
740.01101	Ladingrail met uitgestanst nokje, per lopende meter	66,00	79,86
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens
Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 3080 x 1630 x 2225 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5526		TK 253218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.422	610	15	16.747,00	20.263,87	
5530		TK 25 32 18 - 24 PF80 Totale afmetingen: 4.650 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.405	610	15	16.747,00	20.263,87	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
- Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat Govi 2000 P
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5526)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5526)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5526)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5526)	96,00	116,16
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5526)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5526)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5526)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5526)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5526)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5526)	180,00	217,80

SERIE 5500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5526)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5526)	1.686,00	2.040,06
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5526)	1.062,00	1.285,02
740.03828	Vlees railsysteem lengte ca. 2500 mm incl. verstevigd plafond, max. 500 kg (Model 5526)	1.393,00	1.685,53
740.03831	Extra vlees rail ca. 2500 mm lengte, max. 500 kg (Model 5526)	737,00	891,77
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5526)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5526)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5526)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5526)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5526)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5526)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5526)	2.930,00	3.545,30

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens
Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 3580 x 1630 x 2225 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5527		TK 253718 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.288	610	15	17.877,00	21.631,17	
5531		TK 25 37 18 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.150 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.271	610	15	17.531,00	21.212,51	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
- Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat Govi 2000 P
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5527)	141,00	170,61
015.00105	Schokdempers (Model 5527)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5527)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5527)	96,00	116,16
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5527)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5527)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5527)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5527)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5527)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5527)	180,00	217,80

SERIE 5500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5527)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5527)	1.686,00	2.040,06
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5527)	1.062,00	1.285,02
740.03829	Vlees railsysteem lengte ca. 3000 mm incl. verstevigd plafond, max. 500 kg (Model 5527)	1.541,00	1.864,61
740.03832	Extra vlees rail ca. 3000 mm lengte, max. 500 kg (Model 5527)	767,00	928,07
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5527)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5527)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5527)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5527)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5527)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5527)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5527)	2.930,00	3.545,30

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5500

Diepvries aanhangwagens
Tandem diepvries aanhangwagens

Inwendige afmeting: 4080 x 1630 x 2225 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5528		TK 254218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm	2.500	1.185	610	15	18.624,00	22.535,04	
5532		TK 254218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.970 mm	2.500	1.168	610	15	18.624,00	22.535,04	
5529		TK 304218 - 24 PF80 Totale afmetingen: 5.650 x 2.275 x 2.960 mm	3.000	1.685	610	14	18.776,00	22.718,96	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper, binnenlamp
- Geïsoleerde bodemplaat 85 mm dik
- Opbouw van 80 mm dikke sandwichpanelen
- Dubbele koelceldeuren met noodopening van binnen, afsluitbaar
- Scharnieren van roestvrij staal
- Koelaggregaat Govi 2000 P
- Aan zij- en voorkant binnen schuurbescherming ca. 150 mm hoog van geribde aluminiumplaat
- Neuswiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg) (Model 5529)	146,00	176,66
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 5528)	141,00	170,61
015.00014	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5529)	204,00	246,84
015.00105	Schokdempers (Model 5528)	194,00	234,74
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5528)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5528)	96,00	116,16
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg (Model 5529)	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg (Model 5529)	136,00	164,56
Inwendige inrichting			
700.00381	Vleeshaak (Model 5528,5529)	32,00	38,72
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko (Model 5528,5529)	39,00	47,19
Lading vastzetten			
740.00632	Sperstang voor ladingvastzetrail voor binnenbreedte 1725 t/m 1825 mm (Model 5528,5529)	125,00	151,25
Andere			
231.00011	2 Steunpoten in klem (Model 5528,5529)	61,00	73,81
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel (Model 5528,5529)	63,00	76,23
720.02254	2 Stuks stabiele uitdraaisteunen (Model 5528,5529)	180,00	217,80

SERIE 5500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5528,5532)	226,00	273,46
Trekinrichting			
720.01406	Lange dissel (Model 5528)	105,00	127,05
720.01407	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5528)	1.686,00	2.040,06
720.01409	Lange dissel (Model 5529)	105,00	127,05
720.01410	In hoogte verstelbare dissel (excl. kogelkoppeling of DIN-oog) (Model 5529)	2.243,00	2.714,03
Opbouw			
740.03811	Zijdeur 2075 x 650 mm met rand beneden met draaistangsluiting voor binnenhoogte 2225 mm (Model 5528,5529)	1.062,00	1.285,02
740.03830	Vlees railsysteem lengte ca. 3500 mm incl. verstevigd plafond, max. 500 kg (Model 5528,5529)	1.759,00	2.128,39
740.03833	(Model 5528,5529)	839,00	1.015,19
Koeling			
740.03583	Toeslag voor GOVI 2000 T (Minus 20 tot minus 10 graden) (Model 5528,5529)	3.696,00	4.472,16
Lading vastzetten			
740.00197	Staafjesrail voor sandwich, per lopende meter (Model 5528,5529)	74,00	89,54
Andere			
720.01340	2 Stabiele uitdraaisteunen (Model 5528,5529)	224,00	271,04
740.01207	2 Steunpoten (voor uitvoering met neergaande achterklep) (Model 5528,5529)	136,00	164,56
740.03664	4 steunen stabiel met 6-kt aansluiting (Model 5528,5529)	809,00	978,89
740.03820	PVC gordijnen TK/HGK (Model 5528,5529)	574,00	694,54
740.03834	Stroomgenerator op de dissel gemonteerd incl. softcover (Model 5528,5529)	2.930,00	3.545,30

Algemene accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Opbouw			
740.03252	3de remlicht LED	121,00	146,41
740.03255	Bescherming voor de zijmuur 300 mm voor sandwich, per meter	45,00	54,45
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5900

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5912		HVK 133222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.300	407	550	13	11.067,00	13.391,07	
5913		HVK 153222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.500	607	550	13	11.296,00	13.668,16	
5914		HVK 183222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.800	895	550	13	11.764,00	14.234,44	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
- Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen
- Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 4 schaarsteunen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00108	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5912,5913)	104,00	125,84
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5914)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00161	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5912,5913)	119,00	143,99
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5914)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01391	Lange dissel voor 1,0t t/m 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5912,5913)	338,00	408,98
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5912,5913)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5914)	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00028	Universele inrichting	1.759,00	2.128,39
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08005	Werktafel	737,00	891,77
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruiktt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5900

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3690 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5927		HVK 133722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.300	321	550	13	11.648,00	14.094,08	
5928		HVK 153722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.500	521	550	13	11.904,00	14.403,84	
5929		HVK 183722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.800	825	550	13	12.300,00	14.883,00	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
- Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen
- Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 4 schaarsteunen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00108	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5927,5928)	104,00	125,84
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5929)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Inwendige inrichting			
715.00029	Universele inrichting	1.936,00	2.342,56
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00161	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5927,5928)	119,00	143,99
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5929)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5927,5928)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5929)	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08006	Werktafel	794,00	960,74
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruiktt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 4190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5943		HVK 184222 - 24 PF30	1.800	724	550	13	12.804,00	15.492,84	
		Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm							

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
- Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen
- Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 4 schaarsteunen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00030	Universele inrichting	2.199,00	2.660,79
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08007	Werktafel	901,00	1.090,21
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruiktt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Verkoopwagens

Tandemasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3690 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5930		HVK 203722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	2.000	965	550	13	12.537,00	15.169,77	
5931		HVK 253722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	2.500	1.465	550	13	12.537,00	15.169,77	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
- Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen
- Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 4 schaarsteunen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5930)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5930)	96,00	116,16
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5931)	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00029	Universele inrichting	1.936,00	2.342,56
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08006	Werktafel	794,00	960,74
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruiktt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Verkoopwagens

Tandemasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 4190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5944		HVK 204222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm	2.000	870	550	13	13.403,00	16.217,63	
5945		HVK 254222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm	2.500	1.370	550	13	13.403,00	16.217,63	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt
- Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen
- Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel
- Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld
- 4 schaarsteunen
- Steunwiel

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 5900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5945)	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00030	Universele inrichting	2.199,00	2.660,79
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08007	Werktafel	901,00	1.090,21
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruiktt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropaket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropaket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineare verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

Algemene accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Single Alu 1600

Inwendige afmeting: 3222 x 1302 x 2310 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7561	Single Alu 1600 Totale afmetingen: 4.557 x 1.825 x 2.886 mm met aluminium zijwanden	1.600	910	430	13	6.828,00	8.261,88

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis
- Vastgeschroefde V-trekdissel
- Voorbereiding voor schokdempers
- Opbouw van hoogwaardige, geannodiseerde aluminiumprofielen 18 mm dik
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubbervloer (8 mm) verlijmd en verzegeld
- Massief, omlopend en frameprofiel (gegalvaniseerd)
- Elegante verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Trapbescherming
- Verzorgingsdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met granulaat rubber
- Borst- en bilstang doorlopend, verstelbaar in hoogte en lengte, met panieksluiting
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Getinte uitzetbare ramen in polykap
- Binnenverlichting
- Automatisch neuswiel met rangeergreep
- Polykap in Grey
- Banden geschikt voor 100 km/h (alleen voor Duitsland)

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg)	102,00	123,42
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
550.00130	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring, niet gemonteerd	116,00	140,36
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00100	Slijmat Single	120,00	145,20
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Chassis			
150.00038	AKS stabilisator	446,00	539,66
761.00347	1300 kg uitvoering	auf Anfrage	auf Anfrage
Wielen / Banduitrusting			
550.00149	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (verklaring alleen voor Duitsland)	138,00	166,98
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
761.00269	Toeslag 15 inch banden met stalen velgen	138,00	166,98
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00324	Veulenrek Single, gemonteerd	377,00	456,17
761.00342	Achterklep met rubberen klimlatten	105,00	127,05
761.00348	Achterklep draai-/zwenkbaar Single	375,00	453,75
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
760.00704	EquiGuard transportveiligheidssysteem	267,00	323,07
761.00303	Zadelkamer Single alu, afsluitbaar met voerbak, spiegel, net, binnenverlichting, schep en bezem	818,00	989,78
761.00329	Afdichtingsrubber volgens EC Nr 1/2005	119,00	143,99
761.00345	Tussenschot voor Single	532,00	643,72
761.00396	Gesloten easyroller in plaats van ventilerend rollo systeem	137,00	165,77
761.00507	Zonder trapbescherming zijwanden (prijsvermindering)	-120,70	-146,05
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak			
761.00338	Polyester kap Silver Metallic	138,00	166,98
761.00339	Polyester kap Black Metallic	138,00	166,98
761.00434	Polyester kap Dark Blue Metallic	188,00	227,48
761.00435	Polyester kap Purple Red Metallic	188,00	227,48
761.00436	Polyester kap Dark Green Metallic	188,00	227,48
761.00437	Polyester kap Red Metallic	188,00	227,48
761.00438	Polyester kap Lime Yellow Metallic	188,00	227,48
761.00439	Polyester kap White	188,00	227,48
761.00440	Polyester kap Magenta Metallic	264,00	319,44
761.00441	Polyester kap Signal Blue Metallic	264,00	319,44
761.00442	Polyester kap Yellow Green Metallic	264,00	319,44

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Equitos Plywood

Inwendige afmeting: 3157 x 1654 x 2300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7620	Equitos Plywood 2000 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.780 mm met houten zijwanden	2.000	1.192	415	13	5.862,00	7.093,02
7622	Equitos Plywood 2400 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.810 mm	2.400	1.568	445	15	6.130,00	7.417,30

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis
- Voorbereiding voor schokdempers
- Opbouw van hoogwaardige, UV-bestendige houten zijwanden met kunststof deklaag 18 mm dik, zwart
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer, 21 mm dik met rubberen vloer (gelijmd)
- Massief, omlopend en verzinkt frameprofiel
- Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Grote verzorgingsdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met granulaat rubber
- Gedeelde borst- en bilstangen met panieksluiting
- Getinte uitzetbare ramen in polykap
- Binnenverlichting en hooinetring
- Automatisch neuswiel met rangeergreep
- Polykap in geïsoleerde zwart metalen
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Banden geschikt voor 100 km/h (alleen voor Duitsland)

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 7620)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7622)	141,00	170,61
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00518	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
550.00316	Zadelsteun voor twee zadels, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00167	Doorgaande stang voor veulens 1680 +40 mm	89,00	107,69
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7620)	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
761.00702	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
761.00703	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
762.00026	Trapbescherming, niet gemonteerd	167,00	202,07
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00519	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00683	Achterkleprubber met geïntegreerde lijsten	137,00	165,77
761.00777	Veulenrek voor achterklep	391,00	473,11
761.00785	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00791	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7620)	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00415	Trapbescherming (zijwanden)	263,00	318,23
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00686	Zadelkamer, afsluitbaar met zadelsteun, hoofdstelhouder, voerbakken,spiegel, opbergnet	748,00	905,08
761.00698	Gesloten easyroller PVC	166,00	200,86
761.00699	Tussenschot incl. borst- en bilstangen, in hoogte verstelbaar	106,00	128,26
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd (Model 7620)	102,00	123,42

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Equitos Plywood Plus

Inwendige afmeting: 3157 x 1654 x 2300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7620.001	Equitos Plywood Plus 2000 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.780 mm met houten zijwanden	2.000	1.142	415	13	6.993,00	8.461,53
7622.001	Equitos Plywood Plus 2400 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.810 mm	2.400	1.518	445	15	7.263,00	8.788,23

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis
- Schokdempers
- Opbouw van hoogwaardige, UV-bestendige houten zijwanden met kunststof deklaag 18 mm dik, zwart
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer, 21 mm dik met rubberen vloer (gelijmd)
- Massief, omlopend en verzinkt frameprofiel
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Afsluitbare zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouder, spiegel en opbergnet
- Multiplex vloer 21 mm dik met rubber vloer 8 mm dik gelijmd en afgedicht
- EquiLock® - vergrendelbaar tussenschot
- Grote toegangsdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber
- Getinte scharnierende ramen in polykap
- Binnenverlichting en hooinetring
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
- Polykap in zwart metalen
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 7620.001)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7622.001)	141,00	170,61
760.00518	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
550.00316	Zadelsteun voor twee zadels, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00167	Doorgaande stang voor veulens 1680 +40 mm	89,00	107,69
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7620.001)	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
761.00702	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
761.00703	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
762.00026	Trapbescherming, niet gemonteerd	167,00	202,07
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
760.00519	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn (Model 7622.001)	18,00	21,78
761.00777	Veulenrek voor achterklep	391,00	473,11
761.00787	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00791	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7620.001)	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00415	Trapbescherming (zijwanden)	263,00	318,23
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00698	Gesloten easyroller PVC	166,00	200,86
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd (Model 7620.001)	102,00	123,42

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Equitos Alu

Inwendige afmeting: 3157 x 1654 x 2300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7621	Equitos Alu 2000 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.780 mm	2.000	1.227	415	13	7.162,00	8.666,02
7623	Equitos Alu 2400 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.810 mm	2.400	1.603	445	15	7.429,00	8.989,09

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis
- Voorbereiding voor schokdempers
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubbervloer (8mm) verlijmd en afgekit
- Opbouw van dubbelwandige, gannodiseerde aluminiumprofielen
- Massief, omlopend en verzinkt frameprofiel
- Elegante, verzinkte achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Grote verzorgingsdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met granulaat rubber
- Gedeelde borst- en bilstangen met panieksluiting
- Getinte uitzetbare ramen in polykap
- Binnenverlichting en hooinetring
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
- Polykap in zwart metalen
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Banden geschikt voor 100 km/h (alleen voor Duitsland)

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 7621)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7623)	141,00	170,61
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00167	Doorgaande stang voor veulens 1680 +40 mm	89,00	107,69
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7621)	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
761.00702	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
761.00703	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
762.00025	Zijwaartse opstapbeveiliging	167,00	202,07
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00684	Achterklep met rubberen klimlatten	137,00	165,77
761.00777	Veulenrek voor achterklep	391,00	473,11
761.00782	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00791	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7621)	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00414	Trapbescherming (zijwanden)	263,00	318,23
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00689	Zadelkamer, afsluitbaar met zadelsteun, hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel, opbergnet	748,00	905,08
761.00698	Gesloten easyroller PVC	166,00	200,86
761.00699	Tussenschot incl. borst- en bilstangen, in hoogte verstelbaar	106,00	128,26
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Equitos Alu Plus

Inwendige afmeting: 3157 x 1654 x 2300 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7621.001	Equitos Alu Plus 2000 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.780 mm	2.000	1.137	415	13	8.559,00	10.356,39
7623.001	Equitos Alu Plus 2400 Totale afmetingen: 4.604 x 2.175 x 2.810 mm	2.400	1.513	445	15	8.825,00	10.678,25

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis met wielschokdempers
- Banden geschikt voor 100 km/u (alleen in Duitsland)
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubberen vloer (8 mm) verlijmd en afgekit
- Zijwanden uit dubbelwandige, geannodiseerde aluminiumprofielen
- Afsluitbare zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouder, spiegel en opbergnet
- Massief, omlopend frameprofiel (gegalvaniseerd)
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Grote toegangsdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaartse wegglijstop
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met panieksluiting
- EquiLock® - vergrendelbaar tussenschot
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Getinte scharnierende ramen in polykap
- Binnenverlichting en hooinetring
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
- Polykap en boeg in geïsoleerde zwart metalen

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg) (Model 7621.001)	102,00	123,42
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7623.001)	141,00	170,61
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00167	Doorgaande stang voor veulens 1680 +40 mm	89,00	107,69
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7621.001)	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
761.00702	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
761.00703	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00777	Veulenrek voor achterklep	391,00	473,11
761.00786	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00791	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer (Model 7621.001)	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00698	Gesloten easyroller PVC	166,00	200,86
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7000

Paardentrailers
Xanthos

Inwendige afmeting: 3157 x 1714 x 2364 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7612	Xanthos 2400 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.875 mm met aluminium zijwanden	2.400	1.570	445	15	8.755,00	10.593,55
7614	Xanthos 2700 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.855 mm met EquiDrive® PLUS chassis en aluminium zijwanden	2.700	1.866	445	15	9.467,00	11.455,07
7616	Xanthos 2700 S Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.855 mm met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren	2.700	1.816	445	15	9.747,00	11.793,87

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis met wielschokdempers
- Model 7614 Xanthos 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatisch nastelbare remmen en wielschokdempers
- Model 7616 Xanthos 2700 S met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren
- Opbouw uit dubbelwandige, geannodiseerde aluminiumprofielen
- Trapbescherming
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubberen vloer (8 mm) verlijmd en afgekit
- Massief, omlopend frameprofiel (gegalvaniseerd)
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Verzorgings- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaartse wegglijstop
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen in hoogte en lengte verstelbaar met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Getinte uitzetbare ramen in nieuw design in 5 standen te verstellen
- Binnenverlichting en hooinetring
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
- Polykap in Silver Metallic
- 100 km/h-verklaring (alleen voor Duitsland)

Ongemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7612)	141,00	170,61
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg) (Model 7614,7616)	138,00	166,98
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00081	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
530.00110	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir)	135,00	163,35
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L (Model 7614,7616)	324,00	392,04
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Kleur / Lakkering - Achterklepp			
761.00128	Poly-dakhekklap (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	680,00	822,80
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00421	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00008	Afsluitbare zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	818,00	989,78
761.00011	Afsluitbare Western zadelkamer voor Xanthos met uitschuifbare zadelsteun, stijgbeugel- en hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	1.019,00	1.232,99
761.00176	Gesloten easyroller PVC in plaats van ventilerend rollo systeem	153,00	185,13
761.00329	Afdichtingsrubber volgens EC Nr 1/2005	119,00	143,99
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00507	Zonder trapbescherming zijwanden (prijsvermindering)	-120,70	-146,05
761.00525	Afsluitbare zadelkamer met uitschuifbare zadelsteun, stijgbeugel- en hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	952,00	1.151,92
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak			
761.00027	Polyester kap Black Metallic	auf Anfrage	auf Anfrage
761.00029	Polyester kap Dark Blue Metallic	auf Anfrage	auf Anfrage
761.00030	Polyester kap Purple Red Metallic	54,00	65,34
761.00031	Polyester kap Dark Green Metallic	54,00	65,34
761.00032	Polyester kap Red Metallic	54,00	65,34
761.00033	Polyester kap Lime Yellow Metallic	54,00	65,34
761.00034	Polyester kap White	54,00	65,34
761.00422	Polyester kap Magenta Metallic	130,00	157,30
761.00423	Polyester kap Signal Blue Metallic	130,00	157,30
761.00424	Polyester kap Yellow Green Metallic	130,00	157,30

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Xanthos AERO

Inwendige afmeting: 3447 x 1714 x 2364 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7613	Xanthos Aero 2400 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.875 mm met aluminium zijwanden AERO-dynamisch front en zadelkamer	2.400	1.545	445	15	9.671,00	11.701,91
7615	Xanthos Aero 2700 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.855 mm met EquiDrive® PLUS chassis en aluminium zijwanden, AERO-dynamisch front en zadelkamer	2.700	1.841	445	15	10.369,00	12.546,49
7617	Xanthos Aero 2700 S Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.855 mm met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren	2.700	1.791	445	15	10.644,00	12.879,24

Standaard uitvoering

- EquiDrive® chassis met wielschokdempers
- Model 7615 Xanthos AERO 2700 met EquiDrive® PLUS chassis met automatisch nastelbare remmen en wielschokdempers
- Model 7617 Xanthos AERO 2700 S met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren
- Zijwanden uit dubbelwandige, geannodiseerde aluminiumprofielen
- Afsluitbare zadelkamer met zadelsteun, hoofdstelhouder, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem
- AERO-dynamische front
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Trapbescherming
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubberen vloer (8 mm) verlijmd en afgekit
- Massief, omlopend frameprofiel (gegalvaniseerd)
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun met geïntegreerde verlichting
- Verzorgings- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaartse wegglijstop
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Getinte uitzetbare ramen in nieuw design in 5 standen te verstellen
- Binnenverlichting en hooinetring
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep
- Polykap en boeg in Silver Metallic
- 100 km/h-verklaring (alleen voor Duitsland)

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

Ongemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg) (Model 7613)	141,00	170,61
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg) (Model 7615,7617)	138,00	166,98
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00081	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
530.00110	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir)	135,00	163,35
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Kleur / Lakkering - Achterklepp			
761.00128	Poly-dakhekklap (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	680,00	822,80
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00421	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00009	Uitvoering zonder zadelkamer Xanthos AERO (prijsvermindering)	-203,40	-246,11
761.00070	Afsluitbare Western zadelkamer voor Xanthos met uitschuifbare zadelsteun, stijgbeugel- en hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	212,00	256,52
761.00176	Gesloten easyroller PVC in plaats van ventilerend rollo systeem	153,00	185,13
761.00329	Afdichtingsrubber volgens EC Nr 1/2005	119,00	143,99
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00507	Zonder trapbescherming zijwanden (prijsvermindering)	-120,70	-146,05
761.00526	uitschuifbare zadelsteun	152,00	183,92
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak met front			
761.00035	Polyester kap en front Black Metallic	auf Anfrage	auf Anfrage
761.00037	Polyester kap en front Dark Blue Metallic	auf Anfrage	auf Anfrage
761.00038	Polyester kap en front Purple Red Metallic	99,00	119,79
761.00039	Polyester kap en front Dark Green Metal.	99,00	119,79
761.00040	Polyester kap en front Red Metallic	117,00	141,57
761.00041	Polyester kap en front Lime Yellow Metallic	99,00	119,79
761.00042	Polyester kap en front White	99,00	119,79
761.00428	Polyester kap en front Magenta Metallic	255,00	308,55
761.00429	Polyester kap en front Signal Blue Metallic (Model 7613,7617)	255,00	308,55
761.00430	Polyester kap en front Yellow Green Metallic	255,00	308,55

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers

Pegasus

Inwendige afmeting: 3460 x 1710 x 2370 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7044	Pegasus 2400 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm met volpoly zijwanden en zadelkamer	2.400	1.490	460	15	11.092,00	13.421,32
7045	Pegasus 2700 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm met volpoly zijwanden en zadelkamer	2.700	1.770	460	15	11.364,00	13.750,44
7046	Pegasus 2700 S Alu Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm met volpoly zijwanden en zadelkamer	2.700	1.760	460	15	11.644,00	14.089,24

Standaard uitvoering

- Pegasus 2400 met EquiDrive® onderstel met wielschokdempers
- Pegasus 2700 met EquiDrive® PLUS-onderstel met automatische nastelling van de rem en wielschokdempers
- Pegasus 2700 S met EquiDrive® PLUS S met onderstel met schroefveren
- Opbouw van dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen
- Afsluitbare zadelkamer met uitschuifbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem
- Aerodynamische constructie van polystyreen en aluminium
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlicht
- Schopplaten
- AluBiComp-vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer, 8 mm dik, ingelijmd en verzegeld
- Robuuste, vuurverzinkt balkprofiel rondom
- Elegante, vuurverzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting
- Manshoge zadelkamerdeur met 3-puntssluiting
- Loopplank met loopplankrubbers en zijaanslag
- Gedeelde en gevoerde borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® paniekontgrendeling
- EquiLock® vergrendelbare scheidingswand
- Getinte uitzetramen in het nieuwe design, 5-voudig verstelbaar
- Interieurverlichting en hooinetring
- Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur
- Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep
- Polyhuif en -boeg in Black Metallic
- 100 km/u-bevestiging (alleen voor Duitsland)

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00081	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
530.00110	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir)	135,00	163,35
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00421	Achterklep, draai- en zwenkbaar	375,00	453,75
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
761.00746	Dak met getint panorama raam	621,00	751,41
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00097	uitschuifbare zadelsteun Western	98,00	118,58
761.00329	Afdichtingsrubber volgens EC Nr 1/2005	119,00	143,99
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
761.00739	Gesloten easyroller PVC in plaats van ventilerend rollo systeem	145,00	175,45
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Zijwanden			
761.00747	Volpoly RALxxxx(Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Pegasus Style

Inwendige afmeting: 3460 x 1710 x 2370 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7044.001	Pegasus Style 2400 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm	2.400	1.475	460	15	11.717,00	14.177,57
7045.001	Pegasus Style 2700 Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm	2.700	1.755	460	15	11.989,00	14.506,69
7046.001	Pegasus Style 2700 S Totale afmetingen: 4.592 x 2.235 x 2.960 mm	2.700	1.745	460	15	12.269,00	14.845,49

Standaard uitvoering

- Pegasus 2400 met EquiDrive® onderstel met wielschokdempers
- Pegasus 2700 met EquiDrive® PLUS-onderstel met automatische nastelling van de rem en wielschokdempers
- Pegasus 2700 S met EquiDrive® PLUS S met onderstel met schroefveren
- poly opbouw in verschillende kleuren verkrijgbaar
- Afsluitbare zadelkamer met uitschuifbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem
- Aerodynamische constructie van polystyreen en aluminium
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlicht
- Schopplaten
- AluBiComp-vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer, 8 mm dik, ingelijmd en verzegeld
- Robuuste, vuurverzinkt balkprofiel rondom
- Elegante, vuurverzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting
- Manshoge zadelkamerdeur met 3-puntssluiting
- Loopplank met loopplankrubbers en zijaanslag
- Gedeelde en gevoerde borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® paniekontgrendeling
- EquiLock® vergrendelbare scheidingswand
- Getinte uitzetramen in het nieuwe design, 5-voudig verstelbaar
- Interieurverlichting en hooinetring
- Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur
- Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep
- Polyhuif en -boeg in Black Metallic
- 100 km/u-bevestiging (alleen voor Duitsland)

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00063	Reservewiel staal 195/65 R15 (2600 kg)	141,00	170,61
761.00521	Reservewielhouder	62,00	75,02
Opbouw			
550.00316	Zadelsteun voor twee zadels, niet gemonteerd	84,00	101,64
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
530.00081	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir), niet gemonteerd	120,00	145,20
530.00110	Slijmat (Balios, Xanthos, Zephir)	135,00	163,35
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
761.00739	Gesloten easyroller PVC in plaats van ventilerend rollo systeem	145,00	175,45
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00709	Paardentrailerhoes L	324,00	392,04
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
761.00522	Reservewielhouder	87,00	105,27
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
761.00746	Dak met getint panorama raam	621,00	751,41
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00097	uitschuifbare zadelsteun Western	98,00	118,58
761.00329	Afdichtingsrubber volgens EC Nr 1/2005	119,00	143,99
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7000

Paardentrailers
Maximus

Inwendige afmeting: 3560 x 1800 x 2350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7395	Maximus 2700 Totale afmetingen: 4.880 x 2.300 x 2.930 mm	2.700	1.660	470	15	13.663,00	16.532,23
7396	Maximus 2700 S Totale afmetingen: 4.880 x 2.360 x 2.930 mm met EquiDrive®PLUS met schroefveer chassis	2.700	1.650	460	15	14.668,00	17.748,28

Standaard uitvoering

- Langsligger chassis / EquiDrive® PLUS met automatisch nastelbare remmen en wielschokdempers
- Langsligger chassis / EquiDrive® PLUS S met schroefveerassen (7396) en wielschokdempers
- 100 km/h-verklaring (alleen voor Duitsland)
- Volpoly opbouw in verschillende kleuren verkrijgbaar
- Afsluitbare zadelkamer met verlichting, uitschuifbare zadelsteun, hoofdstelhouder, binnenspiegel, opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubberen vloer (8 mm) verlijmd en afgekit
- Verzorgings- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaartse wegglijstop
- Trapbescherning
- 2 afneembare voerbakken
- Rompbescherming links en rechts
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Getinte uitzetbare ramen
- Binnenverlichting
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg)	138,00	166,98
761.00521	Reservewielhouder	62,00	75,02
Opbouw			
550.00316	Zadelsteun voor twee zadels, niet gemonteerd	84,00	101,64
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
530.00105	Slijmat (Maximus)	174,00	210,54
550.00530	Hengstenschot Maximus, niet gemonteerd	337,00	407,77
550.00873	Doorgaande stang voor veulens	89,00	107,69
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00710	Paardentrailerhoes XL	334,00	404,14
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Kleur / Lakkering - Dak			
510.00503	Volpoly dak zonder panoramaraam (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Dakafsluiting			
510.00504	Volpoly dakafsluiting (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Zijwanden			
510.00510	Volpoly zijwanden (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Boeg			
510.00511	Volpoly front (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Achterklepp			
761.00333	Poly-dakhekklap (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	680,00	822,80
Chassis			
761.00091	Poly spatborden met LED-lampen (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	612,00	740,52
Wielen / Banduitrusting			
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
761.00522	Reservewielhouder	87,00	105,27
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00098	Dak met getint panorama raam RALxxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	669,00	809,49
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
Inwendige inrichting			
550.00531	Hengstenschot Maximus, gemonteerd	380,00	459,80
761.00097	uitschuifbare zadelsteun Western	98,00	118,58
761.00482	Trapbescherming zadelkamer (alleen zonder binnendeur voor zadelkamer)	207,00	250,47
761.00483	Binnendeur voor zadelkamer met opbergvakken	545,00	659,45
761.00484	Easyroller PVC i.p.v. ventilerend rollo systeem	199,00	240,79
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Andere			
550.00299	Reservewielhouder gemonteerd in zadelkamer	86,00	104,06
761.00218	3e remlicht LED, gemonteerd (Maximus)	133,00	160,93

SERIE 7000

Paardentrailers
Maximus Deluxe

Inwendige afmeting: 3560 x 1800 x 2350 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7397	Maximus DELUXE 2700 S Totale afmetingen: 4.880 x 2.360 x 2.930 mm met EquiDrive®PLUS met schroefveer chassis	2.700	1.585	460	15	16.399,00	19.842,79

Standaard uitvoering

- Langsligger chassis / EquiDrive® PLUS S met schroefveerassen en wielschokdempers
- 100 km/h-verklaring (alleen voor Duitsland)
- Aluminium velgen silver / black
- Poly spatborden met LED-verlichting
- Volpoly opbouw in verschillende kleuren verkrijgbaar
- Panorama raam in volpoly opbouw
- Afsluitbare zadelkamer met verlichting, uitschuifbare zadelsteun, hoofdstelhouder, binnenspiegel, opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem
- Binnendeur voor de zadelkamer met opbergvakken
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- AluBiComp vloer 21 mm dik
- Rubberen vloer (8 mm) verlijmd en afgekit
- Verzorgings- en zadelkamerdeur met 3-punts sluiting
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaartse wegglijstop
- Trapbescherning
- 2 afneembare voerbakken
- Rompbescherming links en rechts
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Getinte uitzetbare ramen
- Binnenverlichting en hooinetring
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
761.00521	Reservewielhouder	62,00	75,02
Opbouw			
550.00316	Zadelsteun voor twee zadels, niet gemonteerd	84,00	101,64
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
Inwendige inrichting			
530.00105	Slijmat (Maximus)	174,00	210,54
550.00530	Hengstenschot Maximus, niet gemonteerd	337,00	407,77
550.00873	Doorgaande stang voor veulens	89,00	107,69
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.00710	Paardentrailerhoes XL	334,00	404,14
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Kleur / Lakkering - Dakafsluiting			
510.00504	Volpoly dakafsluiting (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Boeg			
510.00511	Volpoly front (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Kleur / Lakkering - Achterklepp			
761.00333	Poly-dakhekklap (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	680,00	822,80
Wielen / Banduitrusting			
761.00522	Reservewielhouder	87,00	105,27
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
761.00491	GVK spatborden met LED-lampen (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Inwendige inrichting			
550.00531	Hengstenschot Maximus, gemonteerd	380,00	459,80
761.00097	uitschuifbare zadelsteun Western	98,00	118,58
761.00482	Trapbescherming zadelkamer (alleen zonder binnendeur voor zadelkamer)	207,00	250,47
761.00484	Easyroller PVC i.p.v. ventilerend rollo systeem	199,00	240,79
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Andere			
550.00299	Reservewielhouder gemonteerd in zadelkamer	86,00	104,06
761.00218	3e remlicht LED, gemonteerd (Maximus)	133,00	160,93
Polydak			
510.00524	Volpoly dak met panoramaraam (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage
Zijwanden			
510.00528	Volpoly zijwanden (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	auf Anfrage	auf Anfrage

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Notos Alu Spirit 2400

Inwendige afmeting: 3418 x 1713 x 2298 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7558.001	Notos Alu Spirit 2400 Totale afmetingen: 4.738 x 2.230 x 2.770 mm	2.400	1.500	435	14	9.503,00	11.498,63

Standaard uitvoering

- Notos 2400 Alu met EquiDrive® chassis
- Opbouw uit dubbelwandige, geannodiseerd aluminiumprofiel
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Achter elegante, gegalvaniseerde zijwandsteunen
- Getinte uitzetbare ramen links en rechts, boven
- Grote verzorgingsdeur rechts met 3-punts sluiting
- AluBiComp vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer (8mm) verlijmd en afgekit
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met paniekssluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Binnenverlichting en hooinetring
- Zijwand aluminium, polykap en polyboeg in Silver Metallic
- Kunststof spatborden
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg)	130,00	157,30
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00079	Klep boven in schuine wand links	404,00	488,84
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00082	Slijmat Notos, niet gemonteerd	120,00	145,20
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
762.00025	Zijwaartse opstapbeveiliging	167,00	202,07
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00080	Klep boven in schuine wand rechts, grote verzorgingsdeur links	404,00	488,84
761.00143	Achterklep met lijsten rubber	137,00	165,77
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00155	Raam in polyfront, niet te openen	178,00	215,38
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00360	Hoge verzorgingsdeur links	532,00	643,72
761.00361	Achterklep, draai-/zwenkbaar	375,00	453,75
761.00364	Aluminium achterklep boven, mogelijk in combinatie met een ventilerend rollo systeem	904,00	1.093,84
761.00443	Klep boven zadelkamer in schuine wand links	404,00	488,84
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00219	Easyroller i.p.v. ventilerend rollo systeem	44,00	53,24
761.00307	Zadelsteun, uitschuifbaar, Western-uitvoering	212,00	256,52
761.00315	Afsluitbare zadelkamer Notos (niet in combinatie met uitgang voorzijde) met zadelsteun, hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	818,00	989,78
761.00414	Trapbescherming (zijwanden)	263,00	318,23
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak met front			
761.00508	Polykap en front zonder tussenschot met middenpaal RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	99,00	119,79

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Notos Alu

Inwendige afmeting: 3418 x 1713 x 2298 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7558	Notos Alu 2400 Totale afmetingen: 4.738 x 2.230 x 2.770 mm	2.400	1.500	435	14	10.049,00	12.159,29
7559	Notos Alu 2700 Totale afmetingen: 4.738 x 2.230 x 2.790 mm	2.700	1.768	455	15	10.492,00	12.695,32
7659	Notos Alu 2700 S Totale afmetingen: 4.765 x 2.230 x 2.790 mm met EquiDrive®PLUS met schroefveer chassis	2.700	1.635	450	15	10.789,00	13.054,69

Standaard uitvoering

- Notos 2400 Alu met EquiDrive® chassis en wielschokdempers
- Notos 2700 Alu met EquiDrive® PLUS chassis met automatisch nastelbare remmen en wielschokdempers
- Notos 2700 Alu S met EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren (7659) en schokdempers
- 100km/h verklaring (alleen voor Duitsland)
- Opbouw uit dubbelwandige, geannodiseerd aluminiumprofiel
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaardse wegglijstop en opstaphulp
- Trapbescherming
- Achter elegante, gegalvaniseerde zijwandsteunen
- Getinte uitzetbare ramen links en rechts, boven
- Grote verzorgingsdeur rechts met 3-punts sluiting
- AluBiComp vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer (8mm) verlijmd en afgekit
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Binnenverlichting en hooinetring
- Zijwand aluminium, polykap en polyboeg in Silver Metallic
- Kunststof spatborden
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg) (Model 7558)	130,00	157,30
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg) (Model 7559,7659)	138,00	166,98
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00082	Slijmat Notos, niet gemonteerd	120,00	145,20
550.00412.001	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	157,00	189,97
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00079	Klep boven in schuine wand links	404,00	488,84
761.00080	Klep boven in schuine wand rechts, grote verzorgingsdeur links	404,00	488,84
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00155	Raam in polyfront, niet te openen	178,00	215,38
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00360	Hoge verzorgingsdeur links	532,00	643,72
761.00361	Achterklep, draai-/zwenkbaar	375,00	453,75
761.00364	Aluminium achterklep boven, mogelijk in combinatie met een ventilerend rollo systeem	904,00	1.093,84
761.00443	Klep boven zadelkamer in schuine wand links	404,00	488,84
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
761.00539	Uitgang links voor (voor uitvoering met middenpaal)	1.358,00	1.643,18
761.00540	Uitgang rechts voor (voor uitvoering met middenpaal)	1.358,00	1.643,18
761.00726	Tussenschot met middenpaal, draai- en zwenkbaar	167,00	202,07
Inwendige inrichting			
550.00412	Rubberen trapbescherming voor zadelkamer	198,00	239,58
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00219	Easyroller i.p.v. ventilerend rollo systeem	44,00	53,24
761.00307	Zadelsteun, uitschuifbaar, Western-uitvoering	212,00	256,52
761.00315	Afsluitbare zadelkamer Notos (niet in combinatie met uitgang voorzijde) met zadelsteun, hoofdstelhouder, voerbakken, spiegel en opbergnet, binnenverlichting, schep en bezem	818,00	989,78
761.00346	Hengstenschot Notos voor tussenschot met middenpaal	380,00	459,80
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00507	Zonder trapbescherming zijwanden (prijsvermindering)	-120,70	-146,05
761.00526	uitschuifbare zadelsteun (Model 7659)	152,00	183,92
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak met front			
761.00508	Polykap en front zonder tussenschot met middenpaal RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	99,00	119,79
761.00509	Polykap en front met tussenschot met middenpaal RALxxx (Kiest u a.u.b. de kleuren aan de hand van de kleurenkaart uit)	99,00	119,79

SERIE 7000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers
Notos Xtra PRO

Inwendige afmeting: 4132 x 1714 x 2400 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7119	Notos Xtra PRO 2700 Totale afmetingen: 5.460 x 2.240 x 2.890 mm	2.700	1.469	430	15	15.664,00	18.953,44

Standaard uitvoering

- EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren en schokdempers
- 100km/h verklaring (alleen voor Duitsland)
- Opbouw uit dubbelwandige, geannodiseerd aluminiumprofiel
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaardse wegglijstop en opstaphulp
- Trapbescherming aan de zijwanden
- Achter elegante, gegalvaniseerde zijwandsteunen
- Manshoge instapdeur met schuifraam rechts en driepuntssluiting (vervalt bij uitgang aan voorzijde) in de paardenruimte en manshoge instapdeur met schuifraam links in de zadelkamer
- AluBiComp vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer (8mm) verlijmd en afgekit
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- Manshoge afsluitbare zadelkamer met Western zadelhouder en klapstoel, hoofdstelhouder, spiegel, net, binnenverlichting, schep en bezem
- 2 legplanken in de zadelkamer
- 2 getinte schuiframen links en rechts in de paardenruimte
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Binnenverlichting en hooinetring
- Zijwand aluminium, polykap en polyboeg in Silver Metallic
- Kunststof spatborden
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg)	138,00	166,98
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00155	Raam in polyfront, niet te openen	178,00	215,38
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00221	Veulenrek, gemonteerd, voor achterdeur draai-en zwenkbaar	391,00	473,11
761.00361	Achterklep, draai-/zwenkbaar	375,00	453,75
761.00631	extra manshoge ingangsdeur links met raam	842,00	1.018,82
761.00634	Binnendeur naar zadelkamer met schuifraam	841,00	1.017,61
761.00676	extra manshoge ingangsdeur links zonder raam	545,00	659,45
761.00678	Vooruitgang vooraan rechts incl. manshoge ingangsdeur links zonder raam in de paardenkamer	1.899,00	2.297,79
761.00679	Binnendeur naar zadelkamer zonder raam	532,00	643,72
761.00690	Vooruitgang rechts voor inclusief manshoge ingangsdeur (met raam) links in de paardenkamer	2.198,00	2.659,58
761.00778	Aluminium achterklep boven, mogelijk in combinatie met een ventilerend rollo systeem	904,00	1.093,84
Inwendige inrichting			
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
760.00700	EquiGuard transportveiligheidssysteem	267,00	323,07
761.00346	Hengstenschot Notos voor tussenschot met middenpaal	380,00	459,80
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Paardentrailers

Notos Xtra UP

Inwendige afmeting: 4132 x 1714 x 2400 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7120	Notos Xtra UP 2700 Totale afmetingen: 5.460 x 2.240 x 2.890 mm	2.700	1.466	430	15	16.238,00	19.647,98

Standaard uitvoering

- EquiDrive® PLUS S chassis met schroefveren en schokdempers
- 100km/h verklaring (alleen voor Duitsland)
- Opbouw uit dubbelwandige, geannodiseerd aluminiumprofiel
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Achterklep met lijsten rubber en zijwaardse wegglijstop en opstaphulp
- Trapbescherming aan de zijwanden
- Achter elegante, gegalvaniseerde zijwandsteunen
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard® panieksluiting
- Manshoge ingangsdeur rechts in de paardenruimte, met schuifraam en driepuntssluiting
- AluBiComp vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer (8mm) verlijmd en afgekit
- Afsluitbare inloopzadelkamer met uitklapbare zadelhouder en klapstoel, hoofdstelhouder, spiegel, gaas, binnenverlichting, schep en bezem
- 2 getinte schuiframen links en rechts in de paardenruimte
- Scheidingswand met middenstijl draai- en zwenkbaar
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van binnenruimte
- Binnenverlichting en hooinetring
- Zijwand aluminium, polykap en polyboeg in Silver Metallic
- Kunststof spatborden
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00049	Reservewiel alu velg silver/black 15 inch	306,00	370,26
010.00129	Reservewiel staal 195/65 R15 (2700kg)	138,00	166,98
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
550.00477	Zijkussens, links en rechts, niet gemonteerd	127,00	153,67
550.00860	Doorgaande stang EquiGuard voor veulens 1655 +40 mm	89,00	107,69
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	**Benaming**	**Prijs in €**	**Prijs in € incl. BTW**
Wielen / Banduitrusting			
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00086	Set banden met alu velgen silver/black in plaats van stalen velgen (15 inch, 2000/2700 kg)	421,00	509,41
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00155	Raam in polyfront, niet te openen	178,00	215,38
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00361	Achterklep, draai-/zwenkbaar	375,00	453,75
761.00631	extra manshoge ingangsdeur links met raam	842,00	1.018,82
761.00635	Deur met schuifraam in aluminium tussenwand	841,00	1.017,61
761.00676	extra manshoge ingangsdeur links zonder raam	545,00	659,45
761.00682	Binnendeur naar zadelkamer zonder raam	532,00	643,72
761.00695	extra zadelkamerdeur rechts met schuifraam	841,00	1.017,61
761.00696	extra zadelkamerdeur links zonder schuifraam	545,00	659,45
761.00697	extra zadelkamerdeur rechts zonder schuifraam	545,00	659,45
Inwendige inrichting			
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
760.00700	EquiGuard transportveiligheidssysteem	267,00	323,07
761.00346	Hengstenschot Notos voor tussenschot met middenpaal	380,00	459,80
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42

Paardentrailers
Notos PLUS

Inwendige afmeting: 4220 x 1860 x 2353 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
7674	Notos PLUS 3000 Totale afmetingen: 5.666 x 2.355 x 2.894 mm met EquiDrive® Plus met schroefveer chassis	3.000	1.620	440	14C	17.802,00	21.540,42
7675	Notos PLUS 3500 Totale afmetingen: 5.692 x 2.355 x 2.894 mm met EquiDrive® Plus met schroefveer onderstel	3.500	2.095	440	14C	18.099,00	21.899,79

Standaard uitvoering

- Zijwanden uit dubbelwandig, geëloxeerd aluminiumprofiel 2210 mm totale hoogte
- Trapbescherming
- 13-polige stekker met achteruitrij- en mistlamp
- Massief, omlopend en verzinkt frameprofiel, ingeschroefde V-trekdissel, wielschokdempers
- Achterklep met lijsten rubber en opstapje
- Achteraan elegante, gegalvaniseerde zijwandstoppers
- Getinte uitzetramen 2 st. links, 2 st. rechts in paardenruimte en 1 st. in toegangsdeur cabine
- Verzorgingsdeur met 3-punts sluiting
- AluBiComp vloer, 21 mm dik
- Rubberen vloer (8mm), verlijmd en afgekit
- Gedeelde en bekleede borst- en bilstangen, in de hoogte en lengte te verstellen, met EquiGuard® panieksluiting
- EquiLock® vergrendelbaar tussenschot
- Ventilerend rollo systeem voor tochtvrije ventilatie van de binnenruimte
- Binnenverlichting, hooinetring, vooraan twee handgrepen om te manoeuvreren
- Stabiele dakconstructie met 2 dakbeugels
- Polykap en polyfront in Silver Metallic
- Kunststof spatborden
- Grote begaanbare verzorgings-zadel-ruimte vooraan met zadelsteun
- Automatisch neuswiel, centraal gemonteerd met rangeergreep

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00018	Reservewiel staal 185 R14 C (3000/3500 kg)	146,00	176,66
010.00161	Reservewiel aluminium 185 R14 C (3000/3500 kg)	289,00	349,69
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60
Opbouw			
761.00180	Veulenrooster los	391,00	473,11
762.00002	Zadelsteun, niet gemonteerd	84,00	101,64
Inwendige inrichting			
530.00101	Slijmat	174,00	210,54
550.00169	Doorgaande stang voor veulens 1.750 mm breed	89,00	107,69
762.00027	Hengstenschot voor tussenschot	342,00	413,82
762.00030	Opbergvak vooraan Notos Plus	167,00	202,07
Andere			
600.00097	Poly-reiniger Humbaur 500ml	28,00	33,88
600.00098	Poly-polish Humbaur 500ml	31,00	37,51
700.02041	Beschermhoes voor dissel zwart	44,00	53,24

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
761.00083	AKS WS 3500 (Model 7675)	475,00	574,75
Chassis			
761.00381	Verminderd totaalgewicht 2700 kg Notos Plus	auf Anfrage	auf Anfrage
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
761.00564	Set banden met alu velgen silver in plaats van stalen velgen (14 inch)	411,00	497,31
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00018	Dakluik	246,00	297,66
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00157	Veulenrek voor standaard achterklep	391,00	473,11
761.00279	Aluminium achterklep boven in combinatie met windschot mogelijk	938,00	1.134,98
761.00362	Achterklep, draai-/zwenkbaar	400,00	484,00
761.00390	1 stuks schuifraam extra (positie aangeven)	314,00	379,94
761.00478	Hoge instapdeur links	818,00	989,78
761.00479	Deur met schuifraam in aluminium tussenwand (afmetingen deur 900mm b x 1895mm h), scharnieren in rijrichting rechts	841,00	1.017,61
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
761.00493	Deur in aluminium tussenwand (afmetingen deur 900mm b x 1895mm h), scharnieren in rijrichting rechts	532,00	643,72
761.00588	Deur in aluminium scheidingswand zonder raam. Lichte deur ca. 690 x 1895 mm. Deur rechts voor zadelhouder draaibaar, rechts scharnierend	557,00	673,97
Inwendige inrichting			
550.00476	Zijkussens, links en rechts, gemonteerd met logo	152,00	183,92
761.00266	Easyroller PVC i.p.v. ventilerend rollo systeem	44,00	53,24
761.00366	Trapbeschermer aan de voorste scheidingwand	341,00	412,61
761.00447	Hengstenschot voor tussenschot	411,00	497,31
761.00455	Opbergvak vooraan Notos Plus	175,00	211,75
761.00480	Zadelsteun Western Notos Plus	274,00	331,54
761.00507	Zonder trapbescherming zijwanden (prijsvermindering)	-120,70	-146,05
761.00727	vergrendelbaar tussenschot met hout	212,00	256,52
761.00728	Middenpaal tussenschot Notos Plus	167,00	202,07
Verlichting / Elektriciteit			
550.00192	3e remlicht (niet voor MAXIMUS), gemonteerd	102,00	123,42
Polydak met front			
761.00371	Polykap en front Black Metallic	auf Anfrage	auf Anfrage
761.00373	Polykap en front Dark Blue Metallic	99,00	119,79
761.00374	Polykap en front Purple Red Metallic	99,00	119,79
761.00375	Polykap en front Dark Green Metallic	99,00	119,79
761.00376	Polykap en front Red Metallic	99,00	119,79
761.00377	Polykap en front Lime Yellow Metallic	99,00	119,79
761.00378	Polykap en front White	99,00	119,79

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
700.02305	AKS Stabilisatorkoppeling EquiDrive Plus	423,00	511,83
Opbouw			
550.00133	Zadelsteun voor 2 zadels (buiten) gemonteerd	102,00	123,42
550.00135	Draaibare zadelsteun voor één zadel	64,00	77,44
761.00146	Kentekenhouder, een lijn	18,00	21,78
761.00485	contourmarkeringen	93,00	112,53
Inwendige inrichting			
761.00240	Aanhangercameraset, wireless 2,4 GHz 7,0" monitor, met accu en radiotransmissie, niet gemonteerd	411,00	497,31
Stickers			
761.00500	Vormgeving zijkant design "Color Horse"	331,00	400,51
761.00510	Vormgeving zijkant design "Horse Plain"	1.901,00	2.300,21
761.00527	Vormgeving zijkant design "Woman Color"	1.901,00	2.300,21
761.00567	Vormgeving design "Jumping Rider"	138,00	166,98
761.00568	Vormgeving design "Disco"	138,00	166,98

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

761.00569	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00570	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00571	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00572	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00573	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00574	Vormgeving design "Disco"	138,00	166,98
761.00575	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46
761.00576	Vormgeving design "Disco"	126,00	152,46

SERIE 7900

Veetrailers

Veetrailer Alu enkel as

Inwendige afmeting: 2515 x 1305 x 1650 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
7934		HEV 15 25 13 Alu RSD Totale afmetingen: 3.760 x 1.812 x 2.276 mm HEV 13 25 13 Alu	1.500	1.000	564	14	7.149,00	8.650,29	

Standaard uitvoering

- V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Alu-vloer 18mm met rubberen vloer 8mm verlijmd
- Alu-zijwanden van dubbelwandig aluminium, 1350mm hoog
- Oploopklep met granulaat rubber verlijmd
- 2 Stuks sjorogen aan frontwand gemonteerd
- Standaard neuswiel
- Banden geschikt voor 100 km/h
- Dekzeil en huif 300 mm hoog

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
761.00494	Drijfhekken	581,00	703,01
Verlichting / Elektriciteit			
720.00208	Binnenverlichting in veetrailers	63,00	76,23

SERIE 7900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Veetrailers

Tandemasser, hout, afgeschuinde voorzijde

Inwendige afmeting: 3220 x 1700 x 1850 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
7928		HTV 203217 HS Totale afmetingen: 4.650 x 2.200 x 2.380 mm afgeschuinde voorzijde	2.000	1.329	460	13	6.463,00	7.820,23	

Standaard uitvoering

- Langsliggerchassis, geschroefd en gegalvaniseerd
- Massief omlopend frameprofiel, gegalvaniseerd
- Houten vloerplaat
- Opbouw van hoogwaardige, UV-bestendige bordwanden met kunststof deklaag 18 mm dik
- Instapdeur in rijrichting links
- Neergaande klep met gasveerondersteuning en mat van rubbergranulaat
- 2 Stuks aanbindringen
- Rangeergreep
- Volautomatisch neuswiel
- Banden geschikt voor 100 km/h
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht
- Huifopbouw 350 mm hoog, kleur wit met kleine raam

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg)	102,00	123,42
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00518	Reservewielhouder	60,00	72,60

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00519	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
280.00110	Gecombineerde achterdeur-/klep	666,00	805,86
549.00009	Rubberen vloer, verlijmd en afgekit	398,00	481,58
549.00017	Neergaande achterklep met geïntegreerde lijsten i.p.v. mat met granulaatrubber	226,00	273,46
720.00130	Ventilatieklep, per stuk	321,00	388,41
720.00144	Frontuitstap in rijrichting rechts	763,00	923,23
720.00146	Frontuitstap in rijrichting links ipv deur	467,00	565,07
720.00152	Vloerplaat voorzien voor alu tranenplaat	880,00	1.064,80
720.00153	Rubberen gietvloer	640,00	774,40
720.00217	Alu vloerplaat i.p.v. hout	866,00	1.047,86
Inwendige inrichting			
549.00007	Borststang 3 x in hoogte verstelbaar	173,00	209,33
720.00148	Drijfhekken beide zijden achterklep	815,00	986,15
720.00150	Scheidingshek, dwars verstelb. en draaibaar	776,00	938,96
Verlichting / Elektriciteit			
720.00208	Binnenverlichting in veetrailers	63,00	76,23
Zeilen			
445.00717	Huif en gestel met een hoogte van 500 mm i.p.v. 350 mm (meerprijs)	249,00	301,29
445.00724	Vlakzeil, kleur wit i.p.v. huif met gestel 350 mm hoog (minderprijs)	-192,02	-232,34

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Veetrailers

Tandemasser alu, afgeschuinde voorzijde

Inwendige afmeting: 3220 x 1700 x 1850 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
7929		HTV 203217 AS Totale afmetingen: 4.650 x 2.200 x 2.440 mm afgeschuinde voorzijde	2.000	1.324	470	13	8.035,00	9.722,35	

Standaard uitvoering

- Langsliggeronderstel geschroefd
- Opbouw van hoogwaardige, geëloxeerde aluminium boordwanden 25 mm dik
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Houten vloerplaat 21 mm dik
- Massief, rondlopend frameprofiel gegalvaniseerd
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun en met geïntegreerde Verlichting
- Oploopklep met gasveerondersteuning en mat van rubbergranulaat
- 2 stuks aanbindringen
- Instapdeuren in rijrichting links
- Handgreep voor een plaats innemen
- Steunwiel
- Banden geschikt voor 100 km/h
- Huifopbouw 350 mm hoog, kleur wit met kleine raam

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00014	Reservewiel staal 175/70 R13 (tot 2000 kg)	102,00	123,42
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
280.00110	Gecombineerde achterdeur-/klep	666,00	805,86
549.00009	Rubberen vloer, verlijmd en afgekit	398,00	481,58
549.00018	Neergaande achterklep met geïntegreerde lijsten i.p.v. mat met granulaatrubber	226,00	273,46
720.00145	Frontuitstap in rijrichting rechts	763,00	923,23
720.00147	Frontuitstap in rijrichting links i.p.v. deur	467,00	565,07
720.00152	Vloerplaat voorzien voor alu tranenplaat	880,00	1.064,80
720.00153	Rubberen gietvloer	640,00	774,40
720.00217	Alu vloerplaat i.p.v. hout	866,00	1.047,86
720.00343	Ventilatieklep, per stuk	348,00	421,08
Inwendige inrichting			
549.00007	Borststang 3 x in hoogte verstelbaar	173,00	209,33
549.00008	Achterstang in lengte verstelbaar (ca. 250 mm)	173,00	209,33
720.00151	Scheidingshek, dwars verstelb. en draaibaar	776,00	938,96
Verlichting / Elektriciteit			
720.00208	Binnenverlichting in veetrailers	63,00	76,23
Andere			
720.00149	Drijfhekken beide zijden achterklep	815,00	986,15
Zeilen			
445.00717	Huif en gestel met een hoogte van 500 mm i.p.v. 350 mm (meerprijs)	249,00	301,29
445.00724	Vlakzeil, kleur wit i.p.v. huif met gestel 350 mm hoog (minderprijs)	-192,02	-232,34

SERIE 7900

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Veetrailers

Tandemasser alu, rechte voorzijde

Inwendige afmeting: 3125 x 1700 x 1850 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
7930		HTV 243016 AG Totale afmetingen: 4.590 x 2.230 x 2.450 mm rechte voorzijde	2.400	1.662	470	14	8.692,00	10.517,32	

Standaard uitvoering

- Langsliggeronderstel geschroefd
- Opbouw van hoogwaardige, geëloxeerde aluminium boordwanden 25 mm dik
- 13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper
- Standaard uitvoering met alubicomp vloer
- Massief, rondlopend frameprofiel gegalvaniseerd
- Elegante, gegalvaniseerde achtersteun en met geïntegreerde Verlichting
- Oploopklep met gasveerondersteuning en mat van rubbergranulaat
- 2 stuks aanbindringen
- Instapdeuren in rijrichting rechts
- Handgreep voor een plaats innemen
- Steunwiel
- Banden geschikt voor 100 km/h
- Huifopbouw 350 mm hoog, kleur wit met kleine raam

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00017	Reservewiel staal 185/65 R14 (2600kg)	130,00	157,30
015.00031	Schokdempers	126,00	152,46
760.00507	Reservewielhouder	60,00	72,60

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Chassis			
227.00071	Onderstel geschikt voor 2,6 t	173,00	209,33
Wielen / Banduitrusting			
015.00032	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	138,00	166,98
760.00508	Reservewielhouder	86,00	104,06
Opbouw			
280.00110	Gecombineerde achterdeur-/klep	666,00	805,86
720.00158	Vloerplaat voorzien v. alu tranenplaat	823,00	995,83
720.00159	Rubberen gietvloer	674,00	815,54
720.00343	Ventilatieklep, per stuk	348,00	421,08
720.00471	Extra frontuitstap in rijrichting links	763,00	923,23
720.00472	Frontuitstap in rijrichting rechts i.p.v. instapdeur	467,00	565,07
720.00474	Neergaande klep met geïntegreerde lijsten i.p.v. mat van rubbergranulaat	226,00	273,46
720.00475	Rubber op de houten vloer, verlijmd en afgekit	529,00	640,09
720.00859	Alu vloerplaat i.p.v. hout	866,00	1.047,86
Inwendige inrichting			
720.00156	Drijfhekken beide zijden achterklep	815,00	986,15
720.00157	Scheidingshek, dwars verstelb. en draaibaar	776,00	938,96
720.00476	Borststang, in 3 hoogten verstelbaar	173,00	209,33
720.00477	Achterstang, in 3 hoogten verstelbaar	173,00	209,33
Verlichting / Elektriciteit			
720.00208	Binnenverlichting in veetrailers	63,00	76,23
Zeilen			
445.00719	Huif en gestel met een hoogte van 500 mm i.p.v. 350 mm (meerprijs)	249,00	301,29
445.00728	Zeilen, kleur wit	-192,02	-232,34

Algemene accessoires

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 7900

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
014.00001	Banden 185/65 R14 i.p.v. 13 inch	102,00	123,42
Opbouw			
549.00005	Deuren met grendelsluiting i.p.v. hoek sluiting	217,00	262,57
720.00129	Ventilatierooster met schuif 410 x 100 mm	106,00	128,26
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88
231.00082	Automatisch neuswiel in midden van de dissel gemonteerd	68,00	82,28

SERIE 8000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Universeel transporters
Allcomfort Tandem

Inwendige afmeting: 4200 x 2180 x 200 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8028		MTKA 304222 Totale afmetingen: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Oprijhoek 10° Allcomfort tandem as	3.000	2.130	650	13	7.516,00	9.094,36	
8029		MTKA 354222 Totale afmetingen: 5.750 x 2.305 x 1.690 mm , Oprijhoek 10° Allcomfort tandem as	3.500	2.580	650	13	7.985,00	9.661,85	

Standaard uitvoering

- Geschroefd, gegalvaniseerd onderstel
- Gelaste, gegalvaniseerde kiepbrug
- Kiepbrug met dubbelwerkend hydraulisch systeem
- Boordwanden van aluminium
- 6 paar sjorpunten bij een lengte van 4200 mm met 400 kg trekkracht per beugel,door Dekra getest
- 8 paar sjorpunten bij een lengte van 4700 mm met 400 kg trekkracht per beugel,door Dekra getest
- Houten bodemplaat 18 mm
- Uitklapbare achterklep ca. 900 mm hoog met speciale antislip-perforatie en gasveren

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
340.06909	2 St. afstandsprofielen voor schuinstellen van achterklep, los meegeleverd	108,00	130,68
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C (Model 8029)	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers (Model 8028)	194,00	234,74
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 8029)	216,00	261,36
Lading vastzetten			
700.02263	Wielstopper MTK	142,00	171,82
Andere			
700.01151	Kabellier 950 kg met houder links en rechtsinzetbaar, in de lengterichting verstelbaar	354,00	428,34
Zeilen			
430.05407	Dekzeil en boog in de laadhoogten 1800 mm, kleur dekzeil naar keuze	1.497,00	1.811,37
430.05410	Dekzeil en boog in de laadhoogten 2000 mm, kleur dekzeil naar keuze	1.630,00	1.972,30

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01398	Reservewielhouder	149,00	180,29
Bordwanden			
291.01156	Aluminium boordwanden 350 mm hoog	354,00	428,34
Opbouw			
720.01137	Aluminium bodemplaat in plaatsvan houten bodemplaat	360,00	435,60
Andere			
700.02496	Kabellier 5-voudig dwars verstelbaar	620,00	750,20
720.01048	Elektrische kabellier verstelbar	1.939,00	2.346,19

SERIE 8000

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Universeel transporters
Allcomfort Tandem

Inwendige afmeting: 4700 x 2180 x 200 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8031		MTKA 354722 Totale afmetingen: 6.250 x 2.305 x 1.690 mm , Oprijhoek 9° Allcomfort tandem as	3.500	2.535	650	13	8.405,00	10.170,05	

Standaard uitvoering

- Geschroefd, gegalvaniseerd onderstel
- Gelaste, gegalvaniseerde kiepbrug
- Kiepbrug met dubbelwerkend hydraulisch systeem
- Boordwanden van aluminium
- 6 paar sjorpunten bij een lengte van 4200 mm met 400 kg trekkracht per beugel,door Dekra getest
- 8 paar sjorpunten bij een lengte van 4700 mm met 400 kg trekkracht per beugel,door Dekra getest
- Houten bodemplaat 18 mm
- Uitklapbare achterklep ca. 900 mm hoog met speciale antislip-perforatie en gasveren

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
340.06909	2 St. afstandsprofielen voor schuinstellen van achterklep, los meegeleverd	108,00	130,68
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00193	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	216,00	261,36
Lading vastzetten			
700.02263	Wielstopper MTK	142,00	171,82
Andere			
700.01151	Kabellier 950 kg met houder links en rechtsinzetbaar, in de lengterichting verstelbaar	354,00	428,34
Zeilen			
430.05408	Dekzeil en boog in de laadhoogten 1800 mm, kleur dekzeil naar keuze	1.768,00	2.139,28
430.05411	Dekzeil en boog in de laadhoogten 2000 mm, kleur dekzeil naar keuze	1.906,00	2.306,26

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
720.01398	Reservewielhouder	149,00	180,29
Bordwanden			
291.01157	Aluminium boordwanden 350 mm hoog	373,00	451,33
Opbouw			
720.01138	Aluminium bodemplaat in plaatsvan houten bodemplaat	478,00	578,38
Andere			
700.02496	Kabellier 5-voudig dwars verstelbaar	620,00	750,20
720.01048	Elektrische kabellier verstelbar	1.939,00	2.346,19

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Lading vastzetten			
720.00204	6 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,4 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	277,00	335,17
720.00205	4 St. sjorogen geïntegreerd in vloer, draagvermogen 0,2 t per oog. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	180,00	217,80
720.00206	4 Vastzetringen. Ringen alleen boven de dwarsdragers monteren.	88,00	106,48
Andere			
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

SERIE 8200

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as zakbare aanhangwagens
Senko

Inwendige afmeting: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8242		Senko 303016	3.000	2.260	470	13	9.548,00	11.553,08	
		Totale afmetingen: 4.750 x 2.230 x 1.740 mm , Oprijhoek 7°							
8243		Senko 353016	3.500	2.740	470	13	10.242,00	12.392,82	
		Totale afmetingen: 4.680 x 2.230 x 1.740 mm , Oprijhoek 7°							

Standaard uitvoering

Gelasteconstructie met boordwanden/frames van staalplaat, in een dompelbad gegalvaniseerd

VastgeschroefdeV-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

In dompelbad gegalvaniseerde laadklep met antislip rooster, en met gasveerondersteuning (hoogte ca. 1240 mm, bij 2500 kg asbelasting getest)

Inhet buitenframe gemonteerde sjorringen 10 stuks (5 paar) bij 3000 mmen 12 stuks (6 paar) bij 3750/3990 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg per sjorring

Steunwiel volautomatisch

Stalen spatborden automatisch openend en sluitend tijdens neerlaten

Verlichting aan zijkant gemonteerd

Hydraulisch neerlaatbaar met handpomp

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Zeilen			
430.05356	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51
430.05358	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor lneerklapbare laadklep	1.731,00	2.094,51

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
720.01070	In hoogte verstelbare dissel Senko 303016 (Model 8242)	2.181,00	2.639,01
720.01071	In hoogte verstelbare dissel Senko 353016 (Model 8243)	2.181,00	2.639,01
Opbouw			
720.00975	Aluminium vloer ipv hout	383,00	463,43
720.01077	H-frame Senko...3016	167,00	202,07
Hydraulica			
362.00143	Elektropomp gecombineerd met nood-handpomp	1.197,00	1.448,37
362.00146	Elektropomp gecombineerd met nood-handpomp bij HV-dissel	1.247,00	1.508,87
Andere			
720.01089	Kabellier met omkeerschijf...3016	513,00	620,73

SERIE 8200

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Tandem as zakbare aanhangwagens
Senko

Inwendige afmeting: 3750 x 1850 x 270 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8245		Senko 303718	3.000	2.140	470	13	10.194,00	12.334,74	
		Totale afmetingen: 5.500 x 2.480 x 1.740 mm , Oprijhoek 7°							
8246		Senko 353718	3.500	2.620	470	13	10.567,00	12.786,07	
		Totale afmetingen: 5.470 x 2.480 x 1.740 mm , Oprijhoek 7°							

Standaard uitvoering

Gelasteconstructie met boordwanden/frames van staalplaat, in een dompelbad gegalvaniseerd

Vastgeschroefde V-trekdissel, in een dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrijschijnwerper

In dompelbad gegalvaniseerde laadklep met antislip rooster, en met gasveerondersteuning (hoogte ca. 1240 mm, bij 2500 kg asbelasting getest)

Inhet buitenframe gemonteerde sjorringen 10 stuks (5 paar) bij 3000 mmen 12 stuks (6 paar) bij 3750/3990 mm lange opbouw, trekkracht 1000 kg per sjorring

Steunwiel volautomatisch

Stalen spatborden automatisch openend en sluitend tijdens neerlaten

Verlichting aan zijkant gemonteerd

Hydraulisch neerlaatbaar met handpomp

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
720.00970	Reservewielhouder, los voor zijwand	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00201	DIN-oog voor HV-dissel, 3000 kg t/m 3500 kg	170,00	205,70
720.00202	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 3000-3500 kg	136,00	164,56
Zeilen			
430.05360	Dekzeil en boog blauw LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72
430.05362	Dekzeil en boog grijs LH 2000 voor Ineerklapbare laadklep	2.032,00	2.458,72

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Trekinrichting			
720.01073	In hoogte verstelbare dissel Senko 303718 (Model 8245)	2.233,00	2.701,93
720.01074	In hoogte verstelbare dissel Senko 353718 (Model 8246)	2.233,00	2.701,93
Opbouw			
720.00976	Aluminium vloer ipv hout	414,00	500,94
720.01078	Koprek Senko..3718	180,00	217,80
Hydraulica			
362.00144	Elektropomp gecombineerd met nood-handpomp	1.197,00	1.448,37
362.00147	Elektropomp gecombineerd met nood-handpomp bij HV-dissel	1.247,00	1.508,87
Andere			
720.01090	Support de treuil avec treuil et câble Senko..4019...3718	513,00	620,73

Algemene accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
720.00971	Bak voor draglineschoppen uitklapbaar (ook bij actie mogelijk)	216,00	261,36
720.01106	Plateau op hoogte	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
411.00039	Adapter 7-13 polig	21,00	25,41
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023

720.00974.001	109,00	131,89

SERIE 8500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kabelhaspelaanhangwagen

Inwendige afmeting: 2200 x 1450 x 2850 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8505		KTA 3000-145 Totale afmetingen: 4.670 x 2.400 x 2.090 mm	3.000	2.240	900	14	7.629,00	9.231,09	
8506		KTA 3500-145 Totale afmetingen: 4.670 x 2.400 x 2.095 mm	3.500	2.700	900	14	8.079,00	9.775,59	

Standaard uitvoering

- Torsiestijf chassis met massief frame, diepbad verzonken
- Licht bedienbaar frame zowel met als zonder kabeltrommels
- Spelingsloze lagering van het frame door passende bouten - daardoor veilige rijeigenschappen
- Barrierevrije plaatsing van kabeltrommels
- Massieve steunwielopname en achtersteunen
- Kogellagering bij de kabeltrommelopname
- Stabiele telescoop steunpoten voorkant
- Inclusief handlier

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00027	Schokdempers (zonder tempo 100-verklaring) (Model 8506)	216,00	261,36
015.00029	Schokdempers (zonder tempo 100-verklaring) (Model 8505)	216,00	261,36

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00028	Schokdempers (incl. tempo 100-verklaring) (Model 8506)	231,00	279,51
015.00030	Schokdempers (incl. tempo 100-verklaring) (Model 8505)	231,00	279,51
Andere			
720.00444	Remarm + lier	587,00	710,27
720.00779	Electrische lier	1.173,00	1.419,33

SERIE 8500

HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

Kabelhaspelaanhangwagen

Inwendige afmeting: 2200 x 1600 x 2850 mm

Bestelling		MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
8508		KTA 3500-160 Totale afmetingen: 4.670 x 2.550 x 2.095 mm	3.500	2.665	900	14	9.072,00	10.977,12	

Standaard uitvoering

- Torsiestijf chassis met massief frame, diepbad verzonken
- Licht bedienbaar frame zowel met als zonder kabeltrommels
- Spelingsloze lagering van het frame door passende bouten - daardoor veilige rijeigenschappen
- Barrierevrije plaatsing van kabeltrommels
- Massieve steunwielopname en achtersteunen
- Kogellagering bij de kabeltrommelopname
- Stabiele telescoop steunpoten voorkant
- Inclusief handlier

Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00027	Schokdempers (zonder tempo 100-verklaring)	216,00	261,36

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00028	Schokdempers (incl. tempo 100-verklaring)	231,00	279,51
Andere			
720.00444.001	Remarm + lier	659,00	797,39
720.00779	Electrische lier	1.173,00	1.419,33

Alle cijfers zijn bij benadering en hebben betrekking op de serie auto zonder ACC
Geldig vanaf 01.11.2023