

SERIE 5900

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5912	HVK 133222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.300	407	550	13	11.067,00	13.391,07	
5913	HVK 153222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.500	607	550	13	11.296,00	13.668,16	
5914	HVK 183222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 4.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.800	895	550	13	11.764,00	14.234,44	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt

Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen

Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel

Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld

4 schaarsteunen

Steuwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00108	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5912,5913)	104,00	125,84
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5914)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steuwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00161	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5912,5913)	119,00	143,99
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5914)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01391	Lange dissel voor 1,0t t/m 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5912,5913)	338,00	408,98
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5912,5913)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5914)	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00028	Universele inrichting	1.759,00	2.128,39
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08005	Werktafel	737,00	891,77
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdeklplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruikt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

SERIE 5900

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3690 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5927	HVK 133722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.300	321	550	13	11.648,00	14.094,08	
5928	HVK 153722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.500	521	550	13	11.904,00	14.403,84	
5929	HVK 183722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	1.800	825	550	13	12.300,00	14.883,00	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt

Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen

Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dijsel

Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld

4 schaarsteunen

Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00108	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5927,5928)	104,00	125,84
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring (Model 5929)	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Inwendige inrichting			
715.00029	Universele inrichting	1.936,00	2.342,56
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00161	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5927,5928)	119,00	143,99
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring (Model 5929)	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01401	In hoogte verstelbare dissel voor 1,6t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5927,5928)	1.294,00	1.565,74
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5929)	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08006	Werktafel	794,00	960,74
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruikt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

SERIE 5900

Verkoopwagens

Enkelasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 4190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5943	HVK 184222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm	1.800	724	550	13	12.804,00	15.492,84	

Standaard uitvoering

V-trekdijsel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt

Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen

Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dijsel

Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld

4 schaarsteunen

Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00191	Schokdempers zonder 100 km/h-verklaring	109,00	131,89
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

Gemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00192	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	122,00	147,62
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dijsel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dijsel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00030	Universele inrichting	2.199,00	2.660,79
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08007	Werktafel	901,00	1.090,21
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruikt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

SERIE 5900

Verkoopwagens

Tandemasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 3690 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5930	HVK 203722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	2.000	965	550	13	12.537,00	15.169,77	
5931	HVK 253722 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.450 x 2.200 x 2.860 mm	2.500	1.465	550	13	12.537,00	15.169,77	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt

Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen

Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel

Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld

4 schaarsteunen

Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg (Model 5930)	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg (Model 5930)	96,00	116,16
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5931)	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00029	Universele inrichting	1.936,00	2.342,56
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08006	Werktafel	794,00	960,74
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruikt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

SERIE 5900

Verkoopwagens

Tandemasser aanhangwagen PurFerro - zonder inrichting

Inwendige afmeting: 4190 x 2130 x 2280 mm

Bestelling	MODEL	Totaalgewicht in kg	Laadvermogen in kg	Laadhoogte in mm	Banden (inchmaat)	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW	Lever-tijd
5944	HVK 204222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm	2.000	870	550	13	13.403,00	16.217,63	
5945	HVK 254222 - 24 PF30 Totale afmetingen: 5.950 x 2.200 x 2.860 mm	2.500	1.370	550	13	13.403,00	16.217,63	

Standaard uitvoering

V-trekdissel in dompelbad gegalvaniseerd

13-polige stekker en achteruitrij-schijnwerper

Bodemplaat 18 mm dik met PVC-vloer bedekt

Opbouw van 30 mm dikke PurFerro sandwichpanelen

Instapdeuren midden in de voorwand afsluitbaar, opstapje van geribde aluminiumplaat op de dissel

Verkoopklep met gasveerondersteuning in rijrichting rechts, van binnen vergrendeld

4 schaarsteunen

Steunwiel



Ongemonteerde accessoires

Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
010.00015	Reservewiel 195/50 R13 C	137,00	165,77
015.00105	Schokdempers	194,00	234,74
720.02114	Reservewielhouder	66,00	79,86
Trekinrichting			
720.00199	DIN-oog voor HV-dissel, 2000 kg t/m 2500 kg	157,00	189,97
720.00200	Kogelkoppeling voor HV-dissel, 2000-2500 kg	96,00	116,16
Andere			
700.02401.001	Afsteuning voor volautomatisch steunwiel	63,00	76,23

SERIE 5900

Gemonteerde accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Wielen / Banduitrusting			
015.00141	Schokdempers incl. 100 km/h-verklaring	226,00	273,46
720.02115	Reservewielhouder	93,00	112,53
Trekinrichting			
720.01389	Lange dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen (Model 5945)	338,00	408,98
720.01402	In hoogte verstelbare dissel voor 2,0t t/m 2,5t totaalgewicht, bak tussen de wielen	1.541,00	1.864,61
Opbouw			
715.00041	Entree deur aan de achterzijde en aan de voorzijde HVK o.R.	auf Anfrage	auf Anfrage
715.13005	Dakluik per stuk (2 stuks aanbevolen, niet in pakket inbegrepen)	339,00	410,19
740.03819	Deur met rand beneden, 600 x 600mm	427,00	516,67
740.03821	Verkoopklep in de zijwand (afmetingen 1915 x 1400 mm), met rand beneden	1.057,00	1.278,97
Inwendige inrichting			
715.00027	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.00030	Universele inrichting	2.199,00	2.660,79
715.00034	Kast voor gasfles incl. deur	1.349,00	1.632,29
715.08007	Werktafel	901,00	1.090,21
715.09001	Dubbele spoelbak met onderkast	1.895,00	2.292,95
715.11016	Afdekplaat voor spoelbak indien er geen werkblad wordt gebruikt	216,00	261,36
Verlichting / Elektriciteit			
715.11008	Extra TL-verlichting 230 volt	239,00	289,19
715.11005	Dubbele contactdoos 16 A	120,00	145,20
715.11019	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast	587,00	710,27
715.11020	Electropakket met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar	822,00	994,62
715.11021	Electropakket III met contactdoos, verdelingskast incl. 16 A zekering, dubbele contactdoos beneden het verdelingskast, lineaire verlichting met schakelaar, 2st. dubbele contactdozen	1.053,00	1.274,13

Algemene accessoires			
Bestelling	Benaming	Prijs in €	Prijs in € incl. BTW
Opbouw			
480.00008	Alu tranenplaat per m2	141,00	170,61
Verlichting / Elektriciteit			
385.00158	Verlengkabel koelaggregaat 2,5 meter, CEE contactdoos + Schuko	39,00	47,19
Andere			
060.00029	Beugelslot voor geremde aanhangwagen tot 3000 kg (met AL-KO oplooprem)	23,00	27,83
230.00008	Kokerslot van metaal met discusslot tot 3000 kg	28,00	33,88